



Izvozni

# KATALOG 2022/23

 SECURITY  
SINCE 1920



BURG-WÄCHTER – SIGURNOSNI PROIZVODI VIŠE OD 100 GODINA

**CIJELI SVIJET  
SIGURNOSTI  
POD JEDNIM KROVOM**

## “Bez sigurnosti nema slobode.”

ALEXANDER VON HUMBOLDT

VAŠ KONTAKT S TVRTKOM BURG-WÄCHTER:



### TELEFON

+385 (0)1/58 06 341

### FAKS

+385 (0)1/58 06 342

### E-POŠTA

superkljuc@superkljuc.eu

### DRUŠTVENI MEDIJI



### Superključ d.o.o.

Ljudevita Gaja 62A

10430 Samobor

Hrvatska

Živjeti sigurno i udobno. To je iskrena želja svakog ljudskog bića, za sebe i svoju obitelj. Tvrtka BURG-WÄCHTER od 1920. pomaže da svijet bude malo sigurnije mjesto. Svaki dan radimo na razvoju i proizvodnji pravih proizvoda i rješenja za svakodnevni život ljudi.

Naša je priča započelo 1920. godine u maloj bravarskoj radionici u Wetter-Volmarsteinu, u međuvremenu smo postali poznata marka u području sigurnosti. I nastavljamo s inovacijama. Dobar primjer su novi sandučić za pakete eBoxx EASY ili naš novi alarmni sustav za pametne kuće BURGsmart PROTECT koji omogućuje mrežni pristup iz čitavog svijeta.

Činjenica da nam dugi niz godina poklanjate povjerenje čini nas ponosnima i zahvalnim. Istodobno, to nam je i izazov i poticaj da i ubuduće nastavimo raditi ciljano i inovativno. Za još veću sigurnost u životima ljudi. Tim BURG-WÄCHTER-a želi vam puno zabave prelistavajući naš novi katalog! Sigurni smo da ćete na sljedećim stranicama pronaći neke prijedloge za vaš individualni assortiman.

BURG-WÄCHTER povijest

# BURG-WÄCHTER:

## Tradicija se sastaje s inovacijom

OD MEHANIČKE BRAVE DO ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ZAKLJUČAVANJA:  
TVRTKA BURG-WÄCHTER OMOGUĆUJE SIGURNOST LJUDI VIŠE OD 100 GODINA.

**U Wetter-Volmarsteinu, sjedištu tvrtke BURG-WÄCHTER, već 1750. godine spremni obrtnici pod zaštitom tvrđave Volmarstein bavili su se bravarijom.** Ovaj dvorac je neizostavni zaštitni znak tvrtke BURG-WÄCHTER i simbolizira kvalitetu, sigurnost i inovacije "Made in Germany". Već od 1920. godine proizvodimo od ljudi za ljudе. Pritom uvek imamo u vidu činjenicu da je tema sigurnosti za svakoga nešto sasvim osobno s individualnim zahtjevima. Te zahtjeve želimo ispuniti uz najvišu kvalitetu.

Tržište dokazuje da mnogo toga činimo ispravno. Stoga smo dobili nekoliko nagrada. U jesen 2020. od strane zaklade "Stiftung Warentest" kao "Pobjednik na testu" za brave za vrata i prozore. Ili s nagradom PLUS X kao "Najbolji proizvod 2020." za naše jednostavne brave za vrata secuENTRY. 2021. također smo dobili nagradu PLUS X-a "Najveće zadovoljstvo kupaca" za naše poštanske sandučiće. Sve nagrade su dodatna motivacija za naš svakodnevni rad. U budućnosti ćemo nastaviti sudjelovati u oblikovanju prijelaza od mehaničke brave do kompleksnog sustava zatvaranja i od jednostavnog zasuna do sustava Smart Home kojim se upravlja pomoću aplikacije. Kako bi život ljudi postao sigurniji i udobniji!




Filigranski: kod mnogih naših proizvoda još uvek je potrebna ručna izrada. Naše zaposlenice i zaposlenici s mnogo senzibilnosti brinu o tome da sve funkcioniра kako treba.




Motivirano: proizvodimo za lude kako bi njihova svakodnevica postala malo sigurnija. To nas potiče – dan za danom!



Čvrstoča: U proizvodnji naših trezora frcaju iskre kada se koristi teška oprema.  
Težina: Naši najmasovniji sefovi teže više od jedne i pol tone, što je više od VW Golfa.



Preciznost: Koristimo najsvremenije strojeve kako bismo važne radne korake izveli s najvećom preciznošću. Ovdje se oblikuju dijelovi visokokvalitetnih poštanskih sandučića od nehrđajućeg čelika.



Inovativno: u mnogim područjima primjenjujemo nove metode. Tako npr. pomažemo svojim partnerima iz stručnih trgovina 3D vizualizacijama i prikazima s 360 stupnjeva pri preuređivanju njihove trgovine.

**BURG-WÄCHTER širom svijeta**

## Naše lokacije

OD OSNUTKA 1920. GODINE TVRTKA BURG-WÄCHTER NEPREKIDNO JE RASLA.  
OVDJE MOŽETE VIDJETI GDJE RAZVIJAMO I PROIZVODIMO NAŠE PROIZVODE.



Kvaliteta "Made in Germany" je i ostaje kredo tvrtke BURG-WÄCHTER. Naime, u Njemačkoj se ne nalazi samo sjedište naše tvrtke, nego i naša najveća proizvodna lokacija.

- 01** WETTER-VOLMARSTEIN od 1920. godine je sjedište tvrtke BURG-WÄCHTER. Naravno, na toj lokaciji se i nakon 100 godina još uvijek proizvodi.
- 02** MEINERZHAGEN-VALBERT obuhvaća našu najveću proizvodnju, naš odjel za istraživanje i razvoj i naš centar za obuku te središnje skladište.
- 03** MEINERZHAGEN-VALBERT je također sjedište tvrtke BURG-GUARD GmbH, naše podružnice za profesionalnu video sigurnost.
- 04** WISMAR je lokacija za proizvodnju naše tvrtke kćeri SECU Sicherheitsprodukte GmbH.



Na velikim europskim tržištima tvrtka BURG-WÄCHTER zastupljena je kroz vlastite tvrtke kćeri. Osim toga, postoji još jedna lokacija za proizvodnju.

- 05** BRADFORD JE SJEDIŠTE NAŠE PODRUŽNICE BURG-WÄCHTER UK ZA PODRUČJE VELIKE BRITANIJE.
- 06** PONT-SUR-SAMBRE na sjeverozapadu Francuske je lokacija naše tvrtke kćeri BURG-WÄCHTER France.
- 07** ARAD u zapadnoj Rumunjskoj je lokacija naše tvrtke kćeri Securo. Uz proizvodnju u Aradu se osim toga provode radovi montaže.



Kao mnoge tvrtke, i tvrtka BURG-WÄCHTER aktivna je u Kini. U Nanjingu se proizvode različiti proizvodi iz našeg programa.

- 08** NANJING na istoku Kine sjedište je naše tvrtke kćeri Nanjing Burg Wächte Co., Ltd. Nanjing je lokacija za proizvodnju.

**Iz Wettera u cijeli svijet: srce tvrtke****BURG-WÄCHTER još uvijek kuca u gradiću**

**Wetter u južnoj Vestfaliji.** I nakon 100 godina od osnivanja tvrtka BURG-WÄCHTER u glavnoj tvornici u Meinerzhagen-Valbertu ima najvažniju lokaciju za proizvodnju u Njemačkoj. Lokaciju u Njemačkoj želimo osnaživati i ubuduće.

Također preuzimamo odgovornost izvan Njemačke i obvezujemo se na dobre uvjete rada i poštenu plaću. Neke lokacije izgradili smo u Francuskoj, Engleskoj, Rumunjskoj i Kini.

Za naše su zaposlenike kompetencija i osjećaj odgovornosti samorazumljivi. Sve zajedno čini čvrste temelje za naše visokokvalitetne proizvode.

Kao obiteljska tvrtka u četvrtoj generaciji na poseban način smo povezani s kršćanskim vrijednostima. Prenosimo naše znanje i iskustvo od generacije do generacije. Ovaj know-how, koji je stalno rastao tijekom desetljeća, čini osnovu naših proizvoda i osigurava da se ljudi širom svijeta pouzdaju u brand BURG-WÄCHTER.

**Inovacije BURG-WÄCHTER**

# Pametne inovacije povećavaju udobnost i kvalitetu života

ZAHVALJUJUĆI NAŠIM ZAPOSLENIM PROGRAMERIMA, USPJELI SMO PREDSTAVITI MNOGE NOVE PROIZVODE TIJEKOM PROTEKLIH NEKOLIKO MJESECI. PREGLED NAJAVAŽNIJIH NOVOSTI.

**Bilo za dom ili za hobiju: Svaki dan radimo na tome da život ljudi učinimo ugodnijim i sigurnijim. Naši se programeri fokusiraju upravo na ova ključna područja.** U proteklih nekoliko mjeseci uspjeli smo lansirati veliki broj proizvoda koji upravo to postižu i zadovoljavaju trenutne potrebe kupaca. Dobar je primjer naš novi sandučić za poštanske pakete Eboxx EASY. On vam omogućuje primanje paketa u bilo koje vrijeme, čak i ako niste kod kuće. Naša

nova sklopiva brava pruža izuzetnu sigurnost. Idealna je za osiguranje e-bicikala i skupih modela. Također potpuno nov je i sustav secuENTRY Home, moderan i cjenovno povoljan početni model za električno zaključavanje vrata.

## 790 90 Black Ekstra jaka zaštita za dvokotače

kako bi bicikli, e-bicikli ili skuteri bili apsolutno sigurni: Kod sklopive brave 790 90 Black, kaljeni čelični elementi debljine 8,5 milimetara osiguravaju maksimalnu zaštitu. Istovremeno, posebna konstrukcija pruža zaštitu u slučaju napada minimalnom površinom za pristup alata za izbijanje. S duljinom od 90 centimetara možete jednostavno privezati vaš dvokotač na fiksne objekte.

- Elementi od kaljenog čelika, presvučeni plastikom
- Uključuje nosač okvira
- Ukupna dužina 90 cm
- Dva ključa



## Scan & Lock 610 53 Zaključajte lokotom otiskom prsta

Bilo u podrumu ili ormariću u fitness centru: Često vam je potreban lokot - a povremeno zaboravljate ključ. Novi lokot Scan & Lock možete jednostavno otvoriti vlastitim otiskom prsta.

- Čelično jak stremen
- Mogućnost pohranjivanja do 10 otisaka prsta
- Otporan na atmosferilije, zaštitna klasa IP65
- Uključujući kabel za punjenje i 2 ključa za slučaj nužde



## Početni model secuENTRY Home s aplikacijom za otvaranje

Novi dodatak našoj seriji secuENTRY idealan je za privatnu upotrebu. Konačno, električni secuENTRY cilindar za kućna vrata s najnovijom tehnologijom 5.2 Bluetooth može se jednostavno otvoriti besplatnom aplikacijom secuENTRY KeyApp. Ako svoja vrata želite otvoriti i PIN kodom, možete se odlučiti za novu tipkovnicu secuENTRY s poboljšanom tehnologijom, kompaktne veličine i modernog izgleda. Cilindar pohranjuje kod i pet aktivnih transpondera ili pametnih telefona.

- Cjenovno povoljan početni model namijenjen je za najviše šest korisnika
- Otvaranje putem aplikacije, koda, aktivnog transpondera
- Sigurnosni 5.2 Bluetooth prijenos



**Seattle 848**

Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo

- Dostupno u dvije boje: bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Otvor DIN C4
- S integriranim pretincem za novine
- Premazano čelično kućište visoke kvalitete
- Otvor DIN C4



Seattle 848 W

Seattle 3848 Ni

Seattle 6848 BS

Seattle 848 ANT

**BURGsmart PROTECT****Novi pametni alarmni sustav**

Zaštita vaša četiri zida nikada nije bila jednostavnija: jer sve su komponente novog alarmnog sustava BURGsmart PROTECT odmah spremne za upotrebu. SecuENTRY KeyApp registrira sirenu za alarm kao i detektore pokreta ili kontakta i sve ostale komponente izravno preko kućnog WLAN-a Upravljačka jedinica više nije potrebna. Prednost: Bez obzira gdje se nalazite, svojim alarmnim sustavom možete upravljati diljem svijeta putem aplikacije.

- Alarmni sustav s detektorom kontakta i pokreta, alarmnom sirenom, detektorom vode i WLAN utičnicom
- Jednostavna instalacija, pristup iz čitavog svijeta



Motion 2012

Noise 2162

Plug 2142

**Seattle 3848 Ni  
S transparentnim  
zaštitnim lakom****Seattle 6848 BS**

- S integriranim pretincem za novine
- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- Otvor DIN C4

**Sandučić za pakete  
eBoxx EASY+****Praktično:**

- Moguća montaža na zid, pod, postolje i sustav (potreban je univerzalni 150 eBoxx Ni ili Terzo stup i traverza)
- Za sve paketne usluge, dostave iz supermarketa, ljekarni itd.
- Zaprimanje više pošiljki iz različitih paketnih službi pomoću pojedinačnog koda otvaranja.

- Dodatne informacije na str. 214 f



E 635 W




E 635 ANT



GV 645 W



GV 645 ANT



Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukraši nisu u sadržaju isporuke.



Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukraši nisu u sadržaju isporuke.

BURG-WÄCHTER: Certifikati, odlikovanja, pečati, partnerstva ...

## Veliki pregled



Udruga imovinskih osiguravatelja (VdS) testira i certificira proizvode našeg segmenta trezora i sigurnosti prozora. Pečat kvalitete VdS dokazuje certificiranje.



Neutralna organizacija European Certification Body GmbH (ECB) sastavlja certifikate za proizvode iz sigurnosne branše, npr. za dijelove našeg asortimana sigurnosti trezora i prozora.



Istituto Giordano ispituje i certificira industrijske proizvode od 1959. godine. Ondje se ispituju i trezori tvrtke BURG-WÄCHTER.



Tvrtka BURG-WÄCHTER član je Saveza njemačkog strojarstva i izgradnje postrojenja (VDMA) koji je s oko 3200 članova najveći industrijski savez u Europi.



Norma DIN 18104-1 regulira zahtjeve za proizvode za naknadno opremanje koji sprječavaju provalu. Mnogi naši proizvodi tehnike vrata i prozora odgovaraju toj normi.



Norma EN 1143-1 regulira zahtjeve za zaštitu od provale kod trezora. Ona pritom razlikuje različite stupnjeve otpornosti.



Stupanj sigurnosti S2 prema ECB-S kod trezora potvrđuje ispitivanju zaštitu od provale. Sigurnosni zahtjevi ispituju se prema normi EN 14450.



Norma EN 1047-1 regulira ispitivanje trezora s obzirom na otpornost na požar uključujući test pada. S 60P jamči zaštitu od požara od najmanje 60 minuta za papir.



Norma EN 15659 regulira ispitivanje trezora s obzirom na otpornost na požar. LFS 60 jamči zaštitu od najmanje 60 minuta za papir.



Norma EN 15659 regulira ispitivanje trezora s obzirom na otpornost na požar. LFS 30 jamči zaštitu od najmanje 30 minuta za papir.



Norma EN 13724 regulira zahtjeve za poštanske sandučice s obzirom na veličinu, dimenzije otvora za ubacivanje, otpornost na vremenske uvjete i klasificiranje zaštitu od provale i korozije.



Tvrtka BURG-WÄCHTER dokazuje mjeru energetske učinkovitosti u sklopu periodičnih kontrola energije prema normi DIN EN 16247-1.



ISO 9001 je svjetski priznat standard za sustave upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom tvrtke BURG-WÄCHTER certificiran je u skladu s tim standardom.



Nacionalna organizacija za normiranje u Velikoj Britaniji. British Standards Institute (BSI) sastavlja tehničke norme i certifikate za proizvode i usluge.



Sold Secure bavi se smanjivanjem rizika od kriminala vrednovanjem i certificiranjem sigurnosnih proizvoda ručnim testovima napada.



Secured by Design usredotočuje se na sprječavanje kriminala u stanicima i poslovnim prostorima. Potiče primjenu sigurnosnih standarda za odgovarajuće proizvode.

PROIZVODI TVRTKE BURG-WÄCHTER PODVRGAVAJU SE BROJNIM ISPITIVANJIMA. LOGOTIPE TVRTKI KOJE PROVODE ISPITIVANJA DOPUNILI SMO OBJAŠNJENJIMA I PREGLEDNO SAŽELI NAŠE DALJNE ANGAŽMANE.



Izvrsno! Serija securENTRY tvrtke BURG-WÄCHTER odlikovana je nagradom PLUS X AWARD kao «Najbolji proizvod». Osim toga, serija «Kvaliteta proizvedena u Njemačkoj») nagrada je označena kvalitetu u kategorijama dizajna, inovativnosti, visoke kvalitete te zbog jednostavnosti korištenja i funkcionalnosti.



Kao partner za prevenciju tvrtka BURG-WÄCHTER podržava sindikat policije u inicijativi "Policija tvoj partner".




Tvrtka BURG UK podržava priredbe "Let's Ride" u suradnji s britanskim savezom za biciklizam British Cycling.

"iF Product Design Award" odabire odlično oblikovane proizvode, među kojima je 2012. godine bio poštanski sandučić Quadus tvrtke BURG-WÄCHTER.



Kao dobrovoran strukovni savez Master Locksmiths Association (MLA) certificira i preporučuje britanske bravare.



Portal za srednje i malo poduzetništvo "Die Deutsche Wirtschaft" (DDW) između ostalih je izabrao tvrtku BURG WÄCHTER za inovatora godine 2017.



Quality Made in Germany: Tvrtka BURG-WÄCHTER proizvodi većinu svog asortimana u Njemačkoj i razvija svoje proizvode uglavnom u Njemačkoj.



BURG-WÄCHTER kontrolira se u skladu s postupkom SMETA-4-Pillar za područja uvjeti rada, zdravlje i sigurnost, okoliš i etika tvrtke.



Inicijativom "K-Einbruch" policija senzibilizira ljudе za sprječavanje provale na vlastitu odgovornost kako bi se broj provala nastavio smanjivati. Tvrtka BURG-WÄCHTER godinama je premium partner inicijative "K-Einbruch". Jer svaka provala je jedna previše!



Neovisni gremi stručnjaka za kontrolu rizika koji savjetuje britanske osiguravatelje u svim aspektima zaštite osoba i imovine od rizika za koje postoji osiguranje.

# Sadržaj

OD A ZA ALARMNI SUSTAV DO Z ZA CILINDARSKU BRAVU: U NAŠEM KATALOGU KOMBINIRAMO KOMPLETAN PROGRAM U POGLEDU SIGURNOSTI.



Brava i zasun



Elektronički sustavi za zatvaranje vrata



Sigurnost prozora/vrata, tehnika vrata



Kasete i kutije za ključeve



Poštanski sandučići



Sefovi i ormarići za oružje



Smart Home



Videosigurnost

# Brava i zasun

BRAVE I ZASUNI TVRTKE BURG-WÄCHTER PRUŽAJU ZAŠTITU VEĆ VIŠE OD 100 GODINA.  
OVDJE MOŽETE PRONAĆI ODGOVARAJUĆI PROIZVOD ZA SVAKU PRIMJENU.



## Brava i zasun

Cilindarski lokoti	18
Lokoti s okruglim stremenom	40
Diskovni lokot	41
Lokoti	42
Brojčani lokoti	43
Elektronički lokoti	47
Sigurnosna narba za lokot	48
Zasun za pancer/bravu	50
Zasuni i kompleti	51
Lokoti za bicikle	52
Brave za e-bicikle i motocikle	64
Kabelski lokoti	65
Sigurnosni kabel	66
Lanci	68
Lančani lokoti	69
Univerzalni cilindar	70
Brave za namještaj	73
bloker za ključanicu	74
Lokot za oružje	75

# Cilindarski lokoti

## Premium




### 900 Alpha Titan

#### Sigurnosni lokot visoke tehnologije

za najveće zahtjeve

- Izuzetno visoka protuprovalna zaštita zahvaljujući posebnom kućištu
- Očvrsnuto čelično tijelo
- Iznimno tvrd i kromiran stremen
- Odstranjivi precizni mehanizam za zaključavanje zaštićen od bušenja i korozije
- Glatko otvaranje stremena
- Pripremljeno za polugilindar, isporuka bez cilindra

**Napomena:** Svi standardni profesionalni polugilindri prema EN 1303 (standardna duljina 10/30 mm) s prilagodljivim zabravljinama i svi standardizirani skandinavski šesteropolni ovalni cilindri mogu se koristiti u lokotu 900 Alpha Titan. Nadogradnja bez modificiranja cilindra za lokot. Instalacija s malo napora.



Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
900 85 V	10320 3 1	14,0 18,5 23,5 120,0				



### 800 Alpha


#### Visokoučinkoviti lokot

- Zaštita od rezanja vijaka i zaštita bušenja
- Kućište čelično tvrdo i kromirano
- Plastični oblog zgodan za zahvat
- Čelični stremen MnCr, iznimno tvrda, izuzetno snažna dvostruka kugla
- Otpornost na kidanje od nekoliko tona
- Visokotehnološki mehanizam za zaključavanje
- Više od 300 000 različitih bravica
- Brava osigurana od izvlačenja

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
800 65	19650 2 1	11,0 22,0 26,0 88,0	62			
800 65 SB	19651 9 3	11,0 22,0 26,0 88,0	62			

**Dodatak za posebnu izvedbu** Pogledajte poseban cjenik.  
(moguće samo sa sigurnosnom karticom)

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku



**Cijene gotovih i neobrađenih ključeva** Pogledajte poseban cjenik.


	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
18890 3			Ključ prema uzorku odn. ključnoj kartici
04042 3			Svaki drugi ključ
62	04360 8 20		Neobrađeni ključ*

\*Isporuka samo nakon provedene autorizacije.

Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukrasi nisu u sadržaju isporuke.

# Cilindarski lokoti

## Premium



### 700 Gamma

#### Visokoučinkoviti lokot

- Masivno mjeđeno tijelo
- Visoka vlačna čvrstoća
- Plastični oblog zgodan za zahvat
- Vrlo tvrdi stremen zaštićen dvostrukim kuglama


Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	mm
700 55	19170 5 3	9,0 22,0 28,0 83,0	60 R				
700 55 SB	19171 2 3	9,0 22,0 28,0 83,0	60 R				

**Dodatak za posebnu izvedbu** Pogledajte poseban cjenik.


Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat.
Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

**Cijene gotovih i neobrađenih ključeva** Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
17720 4			Ključ prema broju ili uzorku
04043 0			Svaki drugi ključ
60 R	17700 6 20		Neobrađeni ključ



### Obilježja kvalitete lokota BURG-WÄCHTER




Brava sa zaštitom od bušenja:

Vrste Alpha, Gamma i Diamant imaju dodatnu zaštitu bušenja



Zaštita od noža: Lokoti s više ojačanim stremenom i modeli sa skrivenim stremenom, npr. Quadra, Diskus




Dvostruko zaključani stremen:

za veću sigurnost od prisilnog otvaranja




Nehrđajući precizni mehanizam za zaključavanje: za dugi i siguran rad



Lokoti s osobito visokom otpornosti na kidanje su Alpha, Gamma, Diamant, Quadra i Diskus



Potpuno nehrđajuće! Modeli Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni i 460 Yacht su apsolutno otporni na morsku vodu



„Otvrdnuto“ označava sve lokote s očvrsnutim stremenom, bez obzira na promjer




S praktičnim reverzibilnim ključem u modelu Boccia



Ovaj model je također dostupan u istoj završnoj verziji



Isporučivo na zahtjev sa 6 ključeva po lokotu



Prilagodljiva kombinacija



Ukupna visina  
stremena






Širina stremena



Visina  
stremena

# Cilindarski lokoti

## Premium



### D 600 Diamant

- Masivno mjeđeno tijelo
- Visoka vlačna čvrstoća
- Vrlo tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Cilindar s višestrukom zaštitom od bušenja

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	
40 03482...							
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40 <b>SB</b>	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

**Doplata za posebnu izvedbu** Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat.
Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja


**Cijene gotovih i neobrađenih ključeva** Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
40 03482...			
17720 4			Ključ prema broju ili uzorku
04043 0			Svaki drugi ključ
60 R	17700 6	20	Neobrađeni ključ


**Doplata za sustav s glavnim ključem** Pogledajte poseban cjenik.

Artikl
Doplata za sustav s glavnim ključem
Glavni ključ, set ključeva

U svaki novi sustav s glavnim ključem uključena su dva glavna ključa. Svaka brava s dva ključa. Brave i ključevi su numerirani.



# Cilindarski lokoti Mesing



## 116 Profi

### Kvaliteta koju dokazuju milijuni kupaca

- Masivno mjeđeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	Opis
40 03482...							
116 25	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30 SB	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40 SB	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50 SB	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L



## 116 HB Profi

### Kvaliteta koju dokazuju milijuni kupaca

- Izvedba s visokim stremenom (HB)
- Masivno mjeđeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	Opis
40 03482...							
116HB 30 30	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 SB	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 SB	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L

# Cilindarski lokoti Doplata

## Doplata za posebnu izvedbu

Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat. Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

## Cijene gotovih i neobrađenih ključeva

Pogledajte poseban cjenik.

Opis	EAN	PJ
Ključ prema broju ili uzorku	40 03482...	04040 9
Svaki drugi ključ		04044 7
Neobrađeni ključ		15110 5 50
Neobrađeni ključ		06380 4 50
Neobrađeni ključ		06390 3 50
Neobrađeni ključ		06440 5 50
Neobrađeni ključ		06450 4 50



## 116 Profi, 116 Ni Profi, 116 HB Profi

### Doplata za sustav s glavnim ključem i generalnim ključem

Pogledajte poseban cjenik.

Artikl
Doplata za sustav s glavnim ključem
Glavni ključ, set ključ, S2 ključ
Doplata za sustav s generalnim glavnim ključem

U svaki novi sustav s glavnim ključem uključena su dva glavna ključa. Cilindarski lokoti **116 pro** sa sustavom glavnog ključa u posebnom profilu i sa sigurnosnim certifikatom (tvorničko osiguranje), zahtijevaju doplatu od 20%. Svaka brava s dva ključa. Brave i ključevi su numerirani.



# Cilindarski lokoti


## Mesing, otporan na morsku vodu



### 116 Ni Profi

Otporna na morskou vodu,  
apsolutno bez hrđe!

- Masivno mjedeno tijelo
- Stremen od nehrđajućeg čelika, dvostruko zaključan
- Isporuka s dva ključa
- Mechanizam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	mm
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R	
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L	
Niro 116 40	03200 8	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L	
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L	
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L	
Ni 116 HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L	

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

#### Opis

Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha  
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku  
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat.  
Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Ključ prema broju ili uzorku
	04044 7		Svaki drugi ključ
64 R	15110 5	20	Neobrađeni ključ
65 L	06380 4	50	Neobrađeni ključ
65 R	06390 3	50	Neobrađeni ključ
66 L	06440 5	50	Neobrađeni ključ
66 R	06450 4	50	Neobrađeni ključ

Doplata za sustav s glavnim ključem i s generalnim glavnim ključem 116 profi:  
pogledajte str. 23.

# Cilindarski lokoti

## Mesing




### 116 Profi PC

Visokotehnološki cilindarski lokot za polucilindre izmjenjivih profila

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Zaklopno tijelo potpuno je pripremljeno za ugradnju
- Za integraciju u postojeće i nove sustave zaključavanja
- Njemačko inženjerstvo

**Napomena:** Prikladno za gotovo sve polucilindre profila DIN s pomicnim zabravljem (duljina 10/30 mm). Brza montaža, demontaža i zamjena. Cilindr se ne mora strojno obrađivati za montažu. Isporuka bez cilindra.



Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	mm
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0		



### 116 Profi PC Niro

Visokotehnološka brava otporna vodu na za polucilindre izmjenjivih profila

- Masivno mjedeno tijelo
- Sa stremenom od nehrđajućeg čelika u dvije različite visine
- Dvostruko zaključano
- Otporno na morskou vodu
- Zaklopno tijelo potpuno je pripremljeno za ugradnju
- Za integraciju u postojeće i nove sustave zaključavanja
- Njemačko inženjerstvo

**Napomena:** Prikladno za gotovo sve polucilindre profila DIN s pomicnim zabravljem (duljina 10/30 mm). Brza montaža, demontaža i zamjena. Cilindr se ne mora strojno obrađivati za montažu. Isporuka bez cilindra.



Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0		
116 PC 50 HB 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0		

# Cilindarski lokoti

## Mesing




### 444 Quadra

#### Praktična blokada brave

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično jak stremen
- Nehrđajuća unutrašnjost

- Mala površina zahvata za alat za razbijanje pomoću integriranog stremena



Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm	
444 50	28590 9	5	40 03482...	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	28680 7	3		12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	28690 6	3		12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50 SB	28591 6	5		7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70 SB	28681 4	3		12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90 SB	28691 3	3		12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

#### Opis

Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

Opis	EAN	PJ	40 03482...
Neobrađeni ključ	00080 9	20	67 R
Neobrađeni ključ	00130 1	20	68 R

# Cilindarski lokoti


## Mesing



### 450 Boccia

#### S reverzibilnim sustavom ključa

- Masivno mjedeno tijelo
- Stremen je posebno otvrdnut, dvostruko zaključan
- Nehrđajuća unutrašnjost
- S 2 reverzibilna ključa
- Velik broj različitih zatvarača
- Njemačko inženjerstvo



Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm	
450 30 SB	06431 3	10	40 03482...	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40 SB	06581 5	10		6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50 SB	06591 4	5		8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60 SB	06601 0	5		9,5	35,0	34,5	91,0	76 W

↓ S 4 do 6 ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓

450/30/4 SB	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6 SB	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6 SB	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

#### Opis

Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha (veličina 30 i 40 mm)

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

Opis	EAN	PJ	40 03482...
Neobrađeni ključ	14710 8	20	75 W
Neobrađeni ključ	14730 6	20	76 W

# Cilindarski lokoti

## Mesing



### 217 Karat

- Masivno mjeđeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Nije dostupno u posebnoj izvedbi (zaključavanje jednim ključem itd.)



Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm	
217 30	03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R	
217 40	03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L	
217 50	03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L	
217 30 <b>SB</b>	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R	
217 40 <b>SB</b>	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L	
217 50 <b>SB</b>	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L	
↓ Šest ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓								
217/30/6 <b>SB</b>	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R	
217/40/6 <b>SB</b>	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L	
217/50/6 <b>SB</b>	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L	

**Cijene gotovih i neobrađenih ključeva** Pogledajte poseban cjenik.

Opis	EAN	PJ	40 03482...
Ključ prema broju ili uzorku	04040 9		
Svaki drugi ključ	04044 7		
Neobrađeni ključ	15110 5	20	64 R
Neobrađeni ključ	06380 4	50	65 L
Neobrađeni ključ	06390 3	50	65 R
Neobrađeni ključ	06440 5	50	66 L
Neobrađeni ključ	06450 4	50	66 R

# Cilindarski lokoti

## Mesing, otporan na morskú vodu



### 217 F Ni Atlantic

**Otporna na morskú vodu, absolutno bez hrde!**

- Masivno mjeđeno tijelo
- Stremen od nehrđajućeg čelika, dvostruko zaključan
- Plastični oblog štiti osjetljive površine
- Nehrđajuća unutrašnjost



Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni	10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R	
217 F 40 Ni	10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L	
217 F 50 Ni	10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L	
217 F 30 Ni <b>SB</b>	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R	
217 F 40 Ni <b>SB</b>	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L	
217 F 50 Ni <b>SB</b>	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L	
↓ S visokim stremenom ↓								
217 F 40 45 Ni	10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L	
217 F 40 45 Ni <b>SB</b>	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L	

**Doprata za posebnu izvedbu** Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

**Cijene gotovih i neobrađenih ključeva** Pogledajte poseban cjenik.

Opis	EAN	PJ	40 03482...
Ključ prema broju ili uzorku	04040 9		
Svaki drugi ključ	04044 7		
Neobrađeni ključ	15110 5	20	64 R
Neobrađeni ključ	06380 4	50	65 L
Neobrađeni ključ	06390 3	50	65 R
Neobrađeni ključ	06440 5	50	66 L
Neobrađeni ključ	06450 4	50	66 R

## Cilindarski lokoti

Mesing, otporan na morsku vodu



### 460 Yacht

Otporna na morsku vodu,  
apsolutno bez hrđe!

- Kompaktno mjedeno tijelo
- Plastični oblog štiti osjetljive površine
- Stremen od nehrđajućeg čelika, dvostruko zaključan (od veličine 30 mm)
- Nehrđajuća unutrašnjost



Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	
460 Ni 20	35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30	35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40	35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50	35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R
460 Ni 20 <b>SB</b>	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30 <b>SB</b>	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40 <b>SB</b>	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50 <b>SB</b>	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R

↓ S dva lokota po paketu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
Duo 460 Ni 40 <b>SB</b>	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Doprata za proizvode po posebnoj izvedbi/osim veličine 20 Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha (od veličine 30 mm)

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

## Cilindarski lokoti

### Aluminij

### Splash 470 45

Brava za grube atmosferske uvjete  
u tri boje

- Čvrsto aluminjsko tijelo
- Otporna na vremenske uvjete
- Sa zaštitnim kućištem i zaštitnim poklopcom
- Posebna zaštita od prljavštine i vode
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Dostupno u tri boje: Žuta, plava i crna



Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	
Splash 470 45 Yellow	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R
Splash 470 45 Blue	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R
Splash 470 45 Black	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
69 R	00140 0	20	Neobrađeni ključ

# Cilindarski lokoti

## Mesing



### 400 E Magno

#### Kompaktno mjedeno tijelo

- Otvrdnuto i kromirano
- Dvostruko zaključano od veličine 30 mm
- Unutarnji dijelovi nehrđajući
- Visoka vlačna čvrstoća
- Velik broj različitih zatvarača

Artikl	EAN	PJ								
400 E 20	06110 7 10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 25	06120 6 10	4,0	13,5	14,0	44,0	-	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 30	06130 5 10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 40	06160 2 10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 50	06210 4 5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 60	06270 8 5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 20 SB	06111 4 10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 25 SB	06121 3 10	4,0	13,5	14,0	44,0	-	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 30 SB	06131 2 10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 40 SB	06161 9 10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 50 SB	06211 1 5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E 60 SB	06271 5 5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R	40 03482...	mm	mm	mm



# Cilindarski lokoti

## Mesing



Magno 400 E HB 50 80

### 400 E HB Magno

#### Kompaktno mjedeno tijelo

- Otvrdnuto i kromirano
- Dvostruko zaključano od veličine 30 mm
- Unutarnji dijelovi nehrđajući
- Visoka vlačna čvrstoća
- Velik broj različitih zatvarača
- Flex: Stremen se može u potpunosti ukloniti

Artikl	EAN	PJ								
400 E HB 20 26	06140 4 10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 30 45	33580 2 5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 40 45	06170 1 5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 40 65	06180 0 5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 50 80	06260 9 5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 50 Flex	02610 6 3	8,0	29	59-149	-	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 20 26 SB	06141 1 10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 30 45 SB	33581 9 5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 40 45 SB	06171 8 5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 40 65 SB	06181 7 5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R	40 03482...	mm	mm	mm
400 E HB 50 Flex SB	02611 3 5	8,0	29	59-149	-	68 R	40 03482...	mm	mm	mm

↓ Kompleti lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
Duo 400 E HB 20 26	29961 6 10	SB	2x 400 20 26 Magno

Dodata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

Opis	EAN	PJ	Artikl
Neobrađeni ključ	05220 4 20	45 L	40 03482...
Neobrađeni ključ	00080 9 20	67 R	40 03482...
Neobrađeni ključ	00130 1 20	68 R	40 03482...




Magno 400 E HB 50 Flex



# Cilindarski lokoti

## Mesing



### 222 C-Line

#### Robusni cilindrični lokot

- Masivno mjeđeno tijelo
- Čelično čvrst stremen od veličine 30 mm
- Dvostruko zaključano od veličine 40 mm
- Čvrste kakvoće
- Nije dostupno u posebnoj izvedbi

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	
40 03482...							
222 15	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15 SB	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20 SB	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25 SB	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30 SB	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35 SB	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40 SB	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45 SB	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50 SB	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60 SB	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ Šest ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓							
222/40/6 SB	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6 SB	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R

↓ Šest ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓

# Cilindarski lokoti

## Mesing

### 222 HB C-Line

#### Robusni cilindrični lokot

- S visokim stremenom
- Masivno mjeđeno tijelo
- Čelično čvrst stremen od veličine 30 mm
- Dvostruko zaključano od veličine 40 mm
- Čvrste kakvoće
- Nije dostupno u posebnoj izvedbi

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	
40 03482...							
222 HB 30 45	33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222 HB 40 65	33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R
222 HB 20 26 SB	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222 HB 30 45 SB	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222 HB 40 65 SB	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R



↓ Kompleti lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
Duo 222HB2026 SB	33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20 SB	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30 SB	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40 SB	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20 SB	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30 SB	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40 SB	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15 SB	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30 SB	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40 SB	29951 7	5	4x 222 40


#### Neobrađeni ključevi

Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

# Cilindarski lokoti

## Aluminij



### 770 Alutitan

- Čvrsto aluminjsko tijelo
- Dvostruko zaključani stremen (od veličine 30 mm) i tvrd kao čelik
- Nehrđajuća unutrašnjost

Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm	
770 30	36020 0	10	40 03482...	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40	36060 6	10		6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50	36100 9	5		8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60	36120 7	5		9,5	35,0	34,5	88,0	68R
770 30 SB	36021 7	10		5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40 SB	36061 3	10		6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50 SB	36101 6	5		8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60 SB	36121 4	5		9,5	35,0	34,5	88,0	68R



### 770 CS 50 Alutitan


- Čvrsto aluminjsko tijelo
- Zaštićeni stremen
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Stremen sa dvostrukom zaštitom



Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm	
770 CS 50	00850 8	5	40 03482...	8,0	20,0	22,0	22,0	68R
770 CS 50 SB	00851 5	5		8,0	20,0	22,0	22,0	68R

# Cilindarski lokoti

## Aluminij



### 770 HB Alutitan

- S visokim stremenom
- Čvrsto aluminjsko tijelo
- Dvostruko zaključani stremen (od veličine 30 mm) i tvrd kao čelik
- Nehrđajuća unutrašnjost

Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26	36010 1	10		3,7	10,0	26,2	50,0	45L
770 HB 30 45	36040 8	5		5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65	36080 4	5		6,5	22,0	65,0	107,0	68R
770 HB 20 26 SB	36011 8	10		3,5	11,0	23,0	50,0	45L
770 HB 30 45 SB	36041 5	5		5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65 SB	36081 1	5		6,5	22,0	65,0	107,0	68R

↓ Komplet lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
Duo 770 30 SB	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40 SB	36161 0	5	2x 770 40
Trio 770 40 SB	36251 8	5	3x 770 40
Duo 770 20 26 SB	36141 2	10	2x 770 20 26

**Doplata za posebnu izvedbu** Pogledajte poseban cjenik.

Opis
------

Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

**Neobrađeni ključevi** Pogledajte poseban cjenik.

Opis	EAN	PJ	40 03482...
Neobrađeni ključ	05220 4	20	45 L
Neobrađeni ključ	00080 9	20	67 R
Neobrađeni ključ	00130 1	20	68 R

## Cilindarski lokoti Mesing



### 500 Point

- Jednostavna kvaliteta
- S 3 ključa
- Nije dostupno u posebnim izvedbama (zaključavanje jednim ključem itd.)

Artikl	EAN	PJ			
	40 03482...		mm	mm	mm
500 20	00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30	00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40	00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50	00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20 <b>SB</b>	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30 <b>SB</b>	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40 <b>SB</b>	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50 <b>SB</b>	00561 3	10	6,5	30,0	27,0

## Cilindarski lokoti Za graviranje ili označavanje

### 402 LOOK

- Robusno aluminijsko tijelo
- S plastičnim oblogom u boji
- Sa zatičnim cilindrom od mesinga

- Razvrstano po boji
- **Prikladno samo za označavanje**

Artikl	EAN	PJ					
402 30	<b>SB</b>	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0
402 40	<b>SB</b>	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0
402 50	<b>SB</b>	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0

**Neobrađeni ključevi** Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
40 03482...			
77 R	36300 3	20	Neobrađeni ključ
78 R	36310 2	20	Neobrađeni ključ



### 775 Friend

- Čvrsto aluminijsko tijelo
- Praktična visina stremena 32,5 mm
- Stremen na dvostruko zaključavanje, čelično tvrd
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Dostupno u 5 različitih boja
- Eloksirano
- Neutralno sa stražnje, mnogo prostora za označavanje ili graviranje



Artikl	EAN	PJ					
775 40 35 Black <b>SB</b>	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Blue <b>SB</b>	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Green <b>SB</b>	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Purple <b>SB</b>	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R
775 40 35 Red <b>SB</b>	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68R



**Neobrađeni ključevi** Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
40 03482...			
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

# Lokoti s okruglim stremenom

## Nehrđajući čelik



### Circle 21

- Tijelo lokota od nehrđajućeg čelika
- Stremen otvrdnut i kromiran

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	
40 03482...							
21 60	37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77R
21 70	37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78R
21 80	37090 2	5	12,0	20,0	23,0	80	78R
21 60 SB	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77R
21 70 SB	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78R
21 80 SB	37091 9	5	12,0	20,0	23,0	80	78R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis		
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha		
Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.		
EAN	PJ	Opis
40 03482...		
77 R	36300 3	20 Neobrađeni ključ
78 R	36310 2	20 Neobrađeni ključ



### Circle 23 C

- Tijelo od nehrđajućeg čelika
- Kromirani stremen
- Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenkasta)
- 10 000 različitih mogućnosti kombiniranja
- Optimalna zaštita od korozije
- Plastični odbojnik za zaštitu od ogrebotina



Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	
40 03482...							
23 C 70 SB	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0	

# Diskovni lokot

## Nehrđajući čelik



### Diskus 22

- Tijelo od nehrđajućeg čelika
- 22 Ni 60: Stremen od nehrđajućeg plemenitog čelika
- 22 70: Stremen otvrdnut i kromiran

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm	
40 03482...							
22 70	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48R
22 Ni 60 SB	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis		
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha		
Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.		
EAN	PJ	Opis
40 03482...		
48 R	10360 9	20 Neobrađeni ključ



## Obilježja kvalitete lokota BURG-WÄCHTER

	Brava sa zaštitom od bušenja: Vrste Alpha, Gamma i Diamant imaju dodatnu zaštitu bušenja		Zaštita od noža: Lokoti s više ojačanim stremenom i modeli sa skrivenim stremenom, npr. Quadra, Diskus
	Dvostruko zaključani stremen: za veću sigurnost od prisilnog otvaranja		Nehrđajući precizni mehanizam za zaključavanje: za dugi i siguran rad
	Lokoti s osobito visokom otpornosti na kidanje su Alpha, Gamma, Diamant, Quadra i Diskus		Potpuno nehrđajuće! Modeli Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni i 460 Yacht su apsolutno otporni na morsku vodu
	„Otvrdnuto“ označava sve lokote s očvrstnutim stremenom, bez obzira na promjer		S praktičnim reverzibilnim ključem u modelu Boccia
	Debljina stremena		Ukupna visina
	Širina stremena		Broj cjevastog elementa
	Visina stremena		

# Lokoti Čelik

**393**

- Zaključavanje s više diskova s čvrstim okruglim zakovicama
- Posebno neosjetljivi na prljavštinu
- Robusna izrada: vrlo prikladni za natkrivene pletene naslonjače za plažu, šumarske pogone, sanduke za slaganje u kamionu itd.
- Pocinčano
- Bez poklopca ključanice

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
393 45	00700 6 10	6,5	26,0	21,5	68,0	
393 45 SB	00701 3 10	6,5	26,0	21,5	68,0	

**394**

- Solidna, pocinčana brava
- Poklopac ključanice od mesinga
- Posebno neosjetljivi na prljavštinu
- Robusna izrada: vrlo prikladni za natkrivene pletene naslonjače za plažu, šumarske pogone, sanduke za slaganje u kamionu itd.

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
394 45	00740 2 10	6,5	26,0	21,5	68,0	
394 55	00750 1 10	8,0	34,5	26,5	83,0	

**Doprata za posebnu izvedbu** Pogledajte poseban cjenik.

Opis						
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha						
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku						

**Cijene gotovih i neobrađenih ključeva** Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
02021 0 1			Dodatni ključ BURG 45 mm
02031 9 1			Dodatni ključ BURG 55 mm
02050 0 1			VHS ključ BURG prema uzorku
BURG 45	02020 3 20		Cjevasti element BURG 45 mm
BURG 55	02030 2 20		Cjevasti element BURG 55 mm

# Brojčani lokoti Putni lokoti TSA

**TSA 74****Sigurnosni brojčani lokot**

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- 3 valjka s brojevima
- S fleksibilnom žicom za stremen, 131 mm dužine
- Brava Ø 4 mm

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
74 30 SB	32891 0 10	2,9	28,0	54,0	104	

**TSA 77****Sigurnosni brojčani lokot**

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- 3 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
77 30 SB	30961 2 10	3,5	14,5	21,0	59,0	

**TSA 78****Sigurnosni brojčani lokot**

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- Vizualni indikator kada otvori TSA
- 3 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
78 30 SB	32991 7 10	3,5	12,5	16,0	59,0	



## Brojčani lokoti Standard



### Combi Lock 71

- Stremen i tijelo kromirani
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrat

Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm
71 25 SB	17981 9	10	3,5	11,0	17,5	61,0	



### Combi Lock 72

- Stremen i tijelo kromirani
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrat

Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm
72 25 SB	17991 8	10	3,5	9,0	16,5	58,0	



### Combi Lock 73

- S fleksibilnom žicom za stremen, 70mm dužine
- Brava Ø 4 mm
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrat
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm
73 30 SB	23681 9	10	3,0	20,0	30,0	80,0	

Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukrasi nisu u sadržaju isporuke.

## Brojčani lokoti Općenito



### Combi Lock 80

- Masivno mjedeno tijelo
- Prilagodljiva kombinacija broja
- 80 15-30 M: 3 valjka s brojevima
- 80 40 M: 4 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm
80 20 M	02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0	
80 30 M	02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0	
80 40 M	02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0	
80 15 M SB	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0	
80 20 M SB	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0	
80 30 M SB	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0	
80 40 M SB	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0	



### Combi Lock 88 Fun

- Kućište od aluminija
- Prilagodljiva kombinacija broja
- Razvrstano u 4 boje
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 valjka s brojevima, 88 40 Fun: 4 valjka s brojevima



Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm
88 20 Fun SB	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0	
88 30 Fun SB	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0	
88 40 Fun SB	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0	

↓ S dva lokota po paketu ↓

Duo 88 20 Fun SB	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0	
Duo 88 30 Black SB	04831 3	5	5,0	12,0	27,0	75,0	



### Combi Lock 90 Chromo

- Kućište od aluminija
- Kromirani stremen
- Prilagodljiva kombinacija broja
- 90 20 + 90 30: 3 valjka s brojevima
- 90 40: 4 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ	40 03482...	mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo SB	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0	
90 30 Chromo SB	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0	
90 40 Chromo SB	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0	



## Brojčani lokoti Svestrani/nehrđajući



### Numero 97

- Posebno kvalitetna zaštita od korozije
- Kaljeni stremen i dijelovi mehanizma za zaključavanje

- Solidna, teška kvaliteta odljevka
- Visoka otpornost stremena na trganje
- 4 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
40 03482...						
97 40 SB	39531 8	5	6,0	23,5	32,0	93,5
97 50 SB	39541 7	5	9,0	24,0	34,0	108,0



### Br. 99

- Kruto mјedeno tijelo
- Stremen na dvostruko zaključavanje, nehrđajući čelik
- Idealno za jake vremenske uvjete

- Promjena kombinacije brojeva tek nakon aktiviranja ključa. Tako nije moguće nehodično prilagođavanje
- 4 valjka s brojevima



Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
40 03482...						
99 Ni 50 SB	37661 4	5	8,0	25,0	30,0	80,5



### Br. 99 HB

- Izvedba s visokim stremenom
- Kruto mјedeno tijelo
- Stremen na dvostruko zaključavanje, nehrđajući čelik
- Idealno za jake vremenske uvjete

- Promjena kombinacije brojeva tek nakon aktiviranja ključa. Tako nije moguće nehodično prilagođavanje
- 4 valjka s brojevima



Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
40 03482...						
99 Ni 50 HB 65 SB	37491 7	5	8,0	25,5	57,0	107,5

## Elektronički lokoti Lokot na otisak prsta



### Scan & Lock 610 53


Lokot sa skenerom prsta

- Čelično jak stremen
- Mogućnost pohranjivanja do 10 otisaka prsta

- otporan na atmosferilije, zaštitna klasa IP65
- uključujući kabel za punjenje i 2 ključa za slučaj nužde



Artikl	EAN	PJ	mm	mm	mm	mm
Scan&Lock 610 53 SB	27511 5	2	7,0	32,0	30,0	30,0




## Sigurnosna narba za lokot



### PS 140

- Sigurnosno-zaštitni okov za lokot
- Otporno na vremenske uvjete i poinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Kaljena ušica za bravu

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PS 140 <b>SB</b>	34741 6 5	140	56	14	



### Sigurnosna narba za lokot PK

- Otporno na vremenske uvjete i poinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Teška izvedba s 1 dvostrukim zglobom no, s prikrivenim vijčanim otvorima



**Napomena:** Verzija za samoposlужnu izvedbu s vijcima.



### Sigurnosna narba za lokot PL

- Otporno na vremenske uvjete i poinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Teška izvedba s 2 dvostruka zglobova



**Napomena:** Verzija za samoposlужnu izvedbu s vijcima.



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2	02210 8 5	180	40	12	
PL 2 <b>SB</b>	02211 5 5	180	40	12	

## Sigurnosna narba za lokot



### Sigurnosna narba za lokot PMG

- Otporno na vremenske uvjete i poinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- S jednostavnim zglobom

**Napomena:** Verzija za samoposlужnu izvedbu s vijcima.

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80	02150 7 10		120	31	8
PMG 100	02420 1 10		150	39	10
PMG 80 <b>SB</b>	02151 4 10		120	31	8
PMG 100 <b>SB</b>	02421 8 10		150	39	10
↓ Sigurnosna narba za lokot od nehrđajućeg čelika ↓					
PMG 80 Ni <b>SB</b>	23811 0 10		118	32	8



### Sigurnosna narba za lokot PC

- Otporno na vremenske uvjete i poinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Standardna izvedba

**Napomena:** Verzija za samoposlужnu izvedbu s vijcima.



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80	02100 2 10		80	31	8
PC 100	02110 1 10		100	39	10
PC 80 <b>SB</b>	02101 9 10		80	31	8
PC 100 <b>SB</b>	02111 8 10		100	39	10



### Sigurnosna narba za lokot PCC


- Poinčano za vremenske uvjete
- Prekriveni vijčani otvori
- Narbe dostupne i u kompletu s lokotom (informacije: str. 51)



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60 <b>SB</b>	23841 7 10		60	24	6
PCC 80 <b>SB</b>	23851 6 10		80	32	8
PCC 100 <b>SB</b>	23861 5 10		100	40	10
PCC 120 <b>SB</b>	23871 4 5		120	48	11
↓ Sigurnosna narba za lokot od nehrđajućeg čelika ↓					
PCC 80 Ni <b>SB</b>	23801 1 10		80	32	8



## Zasun za pancer/bravu




### Zasun za pancer

- Pocinčano za vremenske uvjete
- Prekriveni vijčani otvori
- Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima



### Zasun za pancer od nehrđajućeg čelika

- Nehrđajući plemeniti čelik
- Prekriveni vijčani otvori
- Uklj. vijke



### Zasun za lokot

- Pocinčano za vremenske uvjete
- Uklj. vijke



Artikl		EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60	<b>SB</b>	23731 1	10	75,5	25	5,4
SR 80	<b>SB</b>	23741 0	10	99,3	34	7
SR 100	<b>SB</b>	23751 9	10	126,25	42	9
SR 120	<b>SB</b>	23761 8	10	155	50	10,8

## Zasuni i kompleti



### Grendel zasuni

- Pocinčano za vremenske uvjete
- Uklj. vijke



Artikl		EAN	PJ	Duljina	Širina
		40 03482...		mm	mm
GR 50	<b>SB</b>	23821 9	10	72	40
GR 70	<b>SB</b>	23831 8	10	98	60



### RS 110 C

- Idealno za velika vrata, šupe, ulazna vrata i ormariće
- Uključujući sigurnosne vijke (jednosmjerni utor)
- Brojčani kod pojedinačno podešiv, 10 000 mogućnosti
- Mogućnost korištenja lijevo i desno
- Tijelo od lijevanog cinka otporno na koroziju



Artikl		EAN	PJ	Duljina	Širina
		40 03482...		mm	mm
RS 110 C	<b>SB</b>	39400 7	5	112	50



### Pakiranja kompleta

- Narbe s odgovarajućim cilindarskim lokotom
- blister pakiranje s materijalom za pričvršćivanje

Artikl		EAN	PJ
PCC 80 +	<b>SB</b>	37811 3	10
222 30			Narbe PCC 80
PCC 120 +	<b>SB</b>	37821 2	10
222 40			Narbe PCC 120
			Brava 222 30
			Brava 222 40



## BRAVE ZA BICIKE I MOBILNO OSIGURANJE

**E-bike, holandski bicikl ili gradski kruzer: Biciklim postaje sve popularniji. Posebno su skupi modeli dugo bili na meti kradljivaca. Više od 700 bicikala dnevno ukradeno je u Njemačkoj tijekom 2020. Osim toga, velik je broj neprijavljenih slučajeva, budući da se krađa bicikla često ne prijavljuje.**

No, nije važno radi li se o trenutnom top modelu ili nešto starijem suputniku: Svaki bicikl uvjek treba biti dobro osiguran. Stoga BURG-WÄCHTER nudi širok raspon brave za bicikle: nove sklopive brave, robustne brave s dugim zasunima, jake četvrtaste lance. Naravno, u ponudi imamo i odgovarajuće brave za

djeće bicikle. Kada je u pitanju zaključavanje, po želji možete birati između modela s klasičnim ključem ili s brojčanim kodom.

Osim vrhunskih bicikala, u posljednje vrijeme sve su češće na meti lopova i visokokvalitetni vrtni ili restoranski namještaj i zanatske potrepštine. Kako bi zaštitili ove ponekad vrlo skupe predmete, BURG-WÄCHTER vam pruža sigurnosne sajle i kabelske lokote u različitim duljinama. Naša sigurnosna sidra za pričvršćivanje na zidove i podove, npr. za pričvršćivanje bicikla.

## Lokoti za bicikle Sklopiva brava


### 790 90 Black

#### Ekstra jaka brava na dva kotača

kako bi bicikli, e-bicikli ili skuteri bili apsolutno sigurni: Kod sklopive brave 790 90 Black, kaljeni čelični elementi debljine 8,5 milimetara osiguravaju maksimalnu zaštitu. Istovremeno, posebna konstrukcija pruža zaštitu u slučaju napada minimalnom površinom za pristup alata za izbijanje. S duljinom od 90 centimetara možete jednostavno privezati vaš dvokotač na fiksne objekte.

#### Cilindarska sklopiva brava

- Elementi od kaljenog čelika, presvučeni plastikom
- Uključuje nosač okvira
- Ukupna dulžina 90 cm
- Dva ključa



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Težina
790 90 Black	40 03482...	33970 1	1	90 1,3
790 90 Black SB	33971 8	3	90	1,3



## Lokoti za bicikle

### Kabelski lokot s ključem

**240**

- Povoljan cilindrični kabelski lokot
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
240 50	40 03482...	10	50	5,0

**260**

- Čvrsti čelični kabelski lokot
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
260 60	40 03482...	10	60	8,0

**330 Fun**

- Čvrsti čelični kabelski lokot
- Sa zatičnim cilindrom
- Prozirno tijelo za zaključavanje
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
330 65 Fun	40 03482...	5	65	12,0

## Lokoti za bicikle

### Kabelski lokot s ključem

**340 L**


- Snažni kabelski lokot s osvjetljenim ključem
- Automatsko zatvaranje
- U različitim kombinacijama boja
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
340 65 L	40 03482...	10	65	12,0

**345 L**

- Snažni kabelski lokot s osvjetljenim ključem
- Automatsko zatvaranje
- U 4 moderne kombinacije boja
- Razvrstano po boji




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
345 80 L	40 03482...	10	80	12,0

**550**

- Jaki kabelski lokot
- Sa zatičnim cilindrom
- Automatsko zatvaranje
- S poklopcom ključanice
- U različitim kombinacijama boja
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
550 80	40 03482...	5	80	15,0




## Lokoti za bicikle

Kabelski lokot s ključem



**560**

- Jaki kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- Sa zatičnim cilindrom
- S poklopcom ključanice



Artikl

EAN

PJ

Duljina

Promjer kabela

40 03482...

cm

mm

560 90

11020 1

5

90

15,0



**570**

- Izuzetno snažan kabelski čelični lokot
- Jaka plastična obloga štiti od oštećenja
- Kućište sa zaključavanjem i čelični kabel čine jedinicu
- Velik broj različitih zatvarača



Artikl

EAN

PJ

Duljina

Promjer kabela

40 03482...

cm

mm

570 120

11340 0

3

120

25,0


T

73 W



**650 80 Reflex**

- S poklopcom ključanice
- Kabel s refleksivnim prugama



Artikl

EAN

PJ

Duljina

Promjer kabela

40 03482...

cm

mm

650 80 Reflex

34100 1

5

80

15,0

T

71 R

## Lokoti za bicikle

Kabelski lokot s brojčanom kombinacijom



**440**

- Povoljan brojčani kabelski lokot
- Razvrstano po boji



Artikl

EAN

PJ

Duljina

Promjer kabela

40 03482...

cm

mm

440 50

01850 7

10

50

5,0

440 60

01860 6


10

60

5,0

**430 C 60**

- Čelični kabel obložen plastikom
- Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenkasta)



Artikl

EAN

PJ

Duljina

Promjer kabela

40 03482...

cm

mm

430 C 60

02440 9

10

60

8,0


## Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s brojčanom kombinacijom



### 210 C 65

- Čelični kabel obložen plastikom
  - Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenkasta)
  - Jednostavno rukovanje za djecu
  - Sortiranje po boji:
- 210 C 65 KIDS:** 1x svjetloplava, 1x roza, 1x crvena, 2x zelena  
**210 C 65 BLUE:** 5x svjetloplava  
**210 C 65 ROSE:** 5x roza




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
210 C 65 KIDS	40 03482...	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0



### 230 L

- Snažni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
230 65 L	40 03482...	10	65	12,0



### 235 80 L

- Snažni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- S praktičnim držačem
- Tijelo brave u zelenoj i crnoj boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
235 80 L Black	40 03482...	5	80	15,0
235 80 L Green	39410 6	5	80	15,0

## Lokoti za bicikle

Spiralni lokoti s ključem



### 1260

- Čvrsti spiralni kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- Razvrstano po boji
- Dvije duljine: 100 i 150 cm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
1260 100	40 03482...	5	100	8,0
1260 150	11570 1	5	150	8,0



### 340 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvijetljenim ključem
- S rotirajućim poklopcom ključa
- Obojeni




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
340 180 L	40 03482...	4	180	12,0



### 1345 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvijetljenim ključem
- S praktičnim držačem
- Automatsko zatvaranje
- U 4 moderne kombinacije boja
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
1345 150 L	40 03482...	5	150	15

## Lokoti za bicikle

### Spiralni lokoti s ključem

**1360**


- Čvrsti spiralni kabelski lokot
- Visokokvalitetni zatični cilindar
- S praktičnim držačem



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
1360 180	40 03482...	5	180	10,0

**1550**

- Izuzetno snažni spiralni kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- S poklopcom ključanice
- Sa zatičnim cilindrom
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	T
1550 150	40 03482...	5	150	15,0	71 R

**1650 180 Reflex**

- Sa zatičnim cilindrom
- S praktičnim držačem
- S poklopcom ključanice
- Spiralni kabel s refleksivnim trakama



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	T
1650 180 Reflex	40 03482...	5	180	15,0	71 R

## Lokoti za bicikle

### Spiralni lokot s kombinacijom brojeva

**1230 C**


- Čelični kabel obložen plastikom
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- Duljina: 120 cm (1230 C 120) oder 150cm (1230 C 150)



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
1230 C 120	40 03482...	5	120	8,0
1230 C 150	02640 3	10	150	8,0

**1235 180 L**


- Snažni spiralni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- S praktičnim držačem



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
1235 180 L Black	40 03482...	5	180	15,0
1235 180 L Green	39420 5	5	180	15,0

**230 L**

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- S praktičnim držačem
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
230 180 L	40 03482...	5	180	12,0


## Lokoti za bicikle

### Lokot s dugačkim stremenom



#### 1480 HB 100/55

- Stremen sa dvostrukom zaštitom
- Stremen i tijelo od čelika,
- S plastičnim kućištem
- Idealno za lance i užad




Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
1480 HB100/55 SB	40 03482...	3	43x55	14,0



#### 1500 HB

- Čvrsti lokot s dugačkim stremenom
- Očvrsnuti stremen sa dvostrukom zaštitom
- S praktičnim držačem
- Obložen crnom plastikom
- Tijelo obloženo plastikom u raznim bojama
- Dvije visine stremena: 180 i 255 mm



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø	+
1500 HB 170/180	27670 9	3	110x180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	27690 7	3	110x255	14,0	71 R

## Lokoti za bicikle

### Lokot s dugačkim stremenom



#### 1580 HB

- Čvrsti lokot s dugačkim stremenom
- Posebno kaljeni čelični stremen, dvostruko zaključan
- Mala težina, oko 1050 g
- S praktičnim držačem
- Stremen i tijelo obloženi plastikom u crnoj boji
- S poklopcom ključanice




Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
1580 HB 165/200	40 03482...	3	117,5x200	13,8



#### 1600 HB

- Iznimno robusni lokot s dugačkim stremenom
- Tijelo i stremen od kaljenog čelika
- Dvostruko zaključano
- Stremen i tijelo obloženi plastikom koja se može trošiti
- S praktičnim držačem
- S poklopcom ključanice



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
1600 HB 170/210	39890 6	3	106x210	16,0

## Brave za e-bicikle i motocikle



### Brava za kočioni disk



#### 520 50 yellow

Cilindarski lokot za kočioni disk

- Uočljiva neonsko žuta
- S memorijskim kabelom, dužine cca 100 cm
- S praktičnom vrećicom
- Prikladno i za mnoge e-bicikle s disk kočnicama



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
520 50 yellow SB	40 03482...	5	43x55	14,0

## Kabelski lokoti

### Kabelski lokoti



#### 715 Snap+Lock

Kompaktna kombinacijska brava s kabelom

- Kombinacija brojeva individualno prilagodljiva
- Kabel koji se automatski smota
- Onemogućuje slučajno odnošenje ili krađu
- Za zaštitu prtljage i sportske opreme



Artikl	EAN	PJ	Š x V x D	Duzina kabela:
Snap+Lock 715/90	40 03482...	SB	00871 3 5	67 x 95 x 24 90
Snap+Lock 715/135	00861 4 5	SB	67 x 95 x 24	135

## Kabelski lokoti


### Kabelski lokoti



#### 720 200 Snap+Lock

- Kabelski lokot s čvrstim tijelom i podesivom kombinacijom brojeva
- Svestrana upotreba za bicikle, prtljagu, vrtni namještaj, sportsku opremu kao što su skije i daske za skijanje itd.
- Prilagodljiva kombinacija

- Kabel duljine 2 m može se izvlačiti kroz različite predmete i kontinuirano se zategnuti
- Promjer kraja kabela: 9 mm




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
720 200	40 03482...	5	200	4,5



#### 725 300 Snap+Lock

- Kabelski lokot s čvrstim tijelom i troznamenkastom brojčanom bravom
- Prilagodljiva kombinacija
- Svestrana upotreba za bicikle, prtljagu, vrtni namještaj, sportsku opremu kao što su skije i daske za skijanje itd.
- Radi bolje savitljivosti kabelske varijante, moguće je sasvim ukloniti tijelo brave

- Kabel duljine 3 m može se bez problema provlačiti kroz različite predmete
- Promjer kabela: 6 mm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
725 300	40 03482...	5	300	6,0

## Sigurnosni kabel



### 750 250

- Spiralni kabel s ušicama
- Uкупna duljina: 2,5 m



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
750 250	40 03482...	5	250	10,0



### 750

- Iznimno dugi sigurnosni kabel s ušicama
- Uкупna duljina: 5 m (750 500) ili 10 m (750 1000)



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
750 500	40 03482...	3	500	10,0
750 1000	11440 7	3	1000	10,0



### 750/150 + 1480

- Kombinacija: Namotani kabel s ušicama + ojačani U-lokot
- Debljina 15 mm
- dužina 150 cm
- uklj. dva ključa




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
750/150+1480	40 03482...	5	150	15,0

## Sigurnosni kabel



### 750/250 + 402/50

- Kombinacija: Spiralni kabel s ušicama zaštićen plastičnim lokotom
- Debljina 10 mm
- dužina 250 cm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
750/250+402/50	40 03482...	1	250	10,0




### SA1180 sigurnosno sidro

- za učvršćivanje na zidove i podove
- Sidrena ploča i stremen od kaljenog čelika
- Sidreni vijak s 6 mm debelom jezgrom za zaštitu od manipulacije
- Prekriveni vijčani spojevi, s izbornom stražnjom pločom za izravnu montažu



Artikl	EAN	PJ	Dimenzije (V x Š)	Težina
SA1180	40 03482...	SB	01181 2	3 mm kg



### Sigurnosno sidro SA1280

- za učvršćivanje na zidove i podove
- Kaljena čelična ploča debljine 6 mm
- Sidreni vijak s 10 mm debelom jezgrom za zaštitu od manipulacije
- primjena npr. za zaštitu bicikala i motocikala, vrtnog namještaja i opreme, kanti za smeće ili predmeta na gradilištima



Artikl	EAN	PJ	Dimenzije (V x Š)	Težina
SA1280	40 03482...	SB	02821 6	3 mm kg



# Lanci

## Pojedinačno i s bravama



### Kvadratni lanac SKM

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- 6 ili 8 mm debljine


Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø	Težina (oko)
	40 03482...		cm	mm	g
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190



### Kvadratni lanac GKM

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 10 mm

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø	Težina (oko)
	40 03482...		cm	mm	g
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950



### Kombinacija lana

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- U kombinaciji s cilindarskim bravama

Artikl	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
SKM 5/60/30	02650 2	5	Lanac dugačak 60 cm, četverokut 5 mm s bravom 770 30
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Lanac dugačak 60 cm, kvadrat 6 mm s bravom 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Lanac dugačak 90 cm, kvadrat 6 mm s bravom 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Lanac duljine 90 cm, kvadrat 8 mm s bravom 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	28270 0	1	Lanac dugačak 150 cm, kvadrat 10 mm s bravom 700




# Lančani lokoti

### Brojčani lančani lokot

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 6 mm
- Namjestiva kombinacija brojeva



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6



### Cilindrični lančani lokot

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 6 mm
- 2 dizajna



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6



## Univerzalni cilindar




### Rezervni cilindar

- ZBK: Rezervni cilindar za poštanske sandučice različitih proizvođača
- BK: Rezervni cilindar za poštanske sandučice BURG-WÄCHTER
- Lose: Cilindri za kasete, poštanske sandučice, kutije s ključevima itd.



Artikl	EAN	PJ	Za izradak	
40 03482...				
ZBK 70	22360 4 5	JU	35 W	
ZBK 71	22370 3 5	Renz (do godine izgradnje 2006.), Decayeux u. a.	34 W	
ZBK 72	22380 2 5	Rombi, Knobloch	34 W	
ZBK 73	22390 1 5	Brabantia (lim)	34 W	
ZBK 74	22680 3 5	Brabantia (plastika)	34 W	
ZBK 75	36240 2 5	Renz, ME-FA (od god. izgradnje 2006)	34 W	
ZBK 70 <b>SB</b>	22361 1 5	JU	35 W	
ZBK 71 <b>SB</b>	22371 0 5	Renz (do godine izgradnje 2006.), Decayeux u. a.	34 W	
ZBK 72 <b>SB</b>	22381 9 5	Rombi, Knobloch	34 W	
ZBK 73 <b>SB</b>	22391 8 5	Brabantia (lim)	34 W	
ZBK 74 <b>SB</b>	22681 0 5	Brabantia (plastika)	34 W	
ZBK 75 <b>SB</b>	36241 9 5	Renz, ME-FA (od 2006. godine)	34 W	
↓ Poštanski sandučići BURG-WÄCHTER ↓				
BK 92 M <b>SB</b>	14111 3 5	Metalni poštanski sandučić	65 R	
BK 92 K <b>SB</b>	14121 2 5	Plastični i lijevani modeli	65 R	
BK 92 Point <b>SB</b>	30981 0 5	Modeli Point	40 W L/R	
↓ Cilindri za kasete, poštanske sandučice, kutije s ključevima itd. ↓				
Labavi cilindri	13880 9 1	Molimo navedite tip		




## Univerzalni cilindar



### Univerzalni cilindar ZS

- Napravljen od iznimno vrstog, ponikalnog cinkovog lijeva
- Cilindar diska s povratnim ključem
- Zasun prilagodiv pod kutom od 90°
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: s maticom za pričvršćivanje
- ZS 80-82: s opružnom oprugom
- Svi serijski modeli s tri različita zasuna (osim ZS 77 H i ZS 84)



Artikl	EAN	PJ	Za debljinu materijala	
40 03482... mm				
ZS 76	01270 3 10		1-5	33 W
ZS 77	03070 7 10		1-10	33 W
ZS 77 H	03080 6 10		11-18,8	33 W
ZS 80	01280 2 10		1-2	33 W
ZS 81	03110 0 10		1-2	33 W
ZS 82	01290 1 10		1-2, 4-5	33 W
ZS 84	32530 8 10		1-12	
ZS 85	26880 3 5		1-12	36 W
ZS 86	26890 2 5		1-24	36 W
ZS 77 <b>SB</b>	03071 4 10		1-10	33 W
ZS 77 H <b>SB</b>	03081 3 5		11-18,8	33 W
ZS 81 <b>SB</b>	03111 7 10		1-2	33 W
ZS 84 <b>SB</b>	32531 5 10		1-12	
ZS 85 <b>SB</b>	26881 0 5		1-12	36 WV
↓ S 2 univerzalna cilindra po pakiraju ↓				
ZS 81 Duo <b>SB</b>	17741 9 10		1-2 mm	33 W

Dodatne cijene i cijene ključeva za univerzalne cilindre Pogledajte poseban cjenik.

Artikl	Opis
ZS 77, ZS 81, ZS 84, ZS 85, ZS 86	Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
ZS i ZBK	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
ZS 76-86*	Doprata za sustav s glavnim ključem
	Svaki drugi ključ
	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

\* Za ZS 84 nije moguća posebna izvedba.

## Univerzalni cilindar



### Servisna kutija s cilindrima

- Asortiman najnovijih rezervnih cilindara za poštanske sandučice BURG-WÄCHTER i mnoge druge marke

- Uklj. tehničku dokumentaciju
- Mjerka za prorte
- Razni zasuni + pribor

#### Sadržaj:

- |             |             |                            |
|-------------|-------------|----------------------------|
| • 5x ZBK 70 | • 3x ZS 77* | • 3x cilindar 92 Point     |
| • 5x ZBK 71 | • 3x ZS 80* | • 3x cilindar 92 M         |
| • 3x ZBK 72 | • 5x ZS 81* |                            |
| • 3x ZBK 74 | • 4x ZS 85* |                            |
| • 3x ZS 76* | • 3x ZS 86* | * (s tri različita zasuna) |

Artikl	EAN	PJ	
ZS-Box	40 03482...		
	80601 2	1	


### Polužni cilindar MZ 26

- Zatični cilindar od mjedi, niklovan
- Duljina cilindra 20 mm



Artikl	EAN	PJ	Ø	T
MZ 26	40 03482...		18,0	65 R

## Brave za namještaj



### Cilindrični navojni lokoti

- Sveobuhvatno primjenjivo
- Zatični cilindar od mesinga
- Udaljenost ključnice od vanjskog ruba namještiva 15-40 mm
- Duljina cilindra 25 mm

- Isporučivo kao zaključavanje jednim ključem ili kao sustav s glavnim ključem
- MZ 23: Mjedeni cilindar, poliran
- MZ 2320: Mjedeni cilindar, poniklan

Artikl	EAN	PJ	Cilindar Ø	T
MZ 23	40 03482...		mm	
MZ 2320	04730 9	5	22	65 R
MZ 23 <b>SB</b>	04780 4	5	22	65 R
Doplata	04731 6	5	22	65 R
Doplata za sustav s glavnim ključem				

### Cilindrični navojni lokot

- Disk cilindra poniklan
- Udaljenost ključnice od vanjskog ruba 25/30 mm
- Duljina cilindra 23 mm
- Isporučivo i kao zaključavanje jednim ključem



Artikl	EAN	PJ	Cilindar Ø	T
MZ 83	40 03482...		mm	
MZ 83 <b>SB</b>	05390 4	5	18	10 R
	05391 1	5	18	10 R

### Dodatne cijene i cijene ključeva brava za namještaj

Pogledajte poseban cjenik.

Artikl	Opis
Svi MZ	Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
MZ 83	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
MZ 23, MZ 2320 i MZ 26	Zaključavanje jednim ključem prema uzorku
MZ 23, MZ 2320 i MZ 26	Doplata za sustav s glavnim ključem
MZ 23, MZ 2320 i MZ 26	Glavni ključ, set ključeva
Svi MZ	Svaki drugi ključ
	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

## bloker za ključanicu



E 7



E 700



ME

### Cilindrični bloker za ključanicu

- E 6/E 7:**  
Za usadne brave
- E 700:**  
uz zaustavljanje, za usadne brave
- ME:**  
Za usadne brave za namještaj

- Izvedba „/2“:**  
s dva ključa
- Izvedba „/3“:**  
s 3 ključa

Artikl	EAN	PJ	Zatvarač Ø	
E 7/2	04280 9	10	7	24
E 7/3	04283 0	10	7	24
E 6/2	04270 0	10	6	22
E 700/2	04300 4	10	7	26
E 700/3	04303 5	10	7	26
ME/2	04340 0	10	6	14
E 7/2 <b>SB</b>	04281 6	10	7	24
E 7/3 <b>SB</b>	04481 0	10	7	24
E 6/2 <b>SB</b>	04271 7	10	6	22
E 700/2 <b>SB</b>	04301 1	10	7	26
E 700/3 <b>SB</b>	04501 5	10	7	26
ME/2 <b>SB</b>	04341 7	10	6	14
Dodatni ključ*				
Jedan ključ*			Po obrascu ili broju	
Neobrađeni ključ*				

\*Pogledajte poseban cjenik.

**Doplata na posebnu izvedbu** Pogledajte poseban cjenik.

Doplata:	Opis
10 %	Za zaključavanje jednim ključem
25 %	Posebne izvedbe


## Lokot za oružje



### Gun Lock GL 345

#### Lokot za oružje

- Osigurava povlačenje vatrenog oružja blokiranjem okidača
- Učinkovita dodatna zaštita od neovlaštenog korištenja oružja
- Sastoji se od 2 dijela koji se sigurno pričvršćuju preko sustava za zaključavanje
- Zasebno namjestiva kombinacija brojeva
- Pažnja! Osigurajte samo prazno oružje



Artikl	EAN	PJ
Gun Lock <b>SB</b> GL 345	40 03482... 23670 3	5

# Električki sustavi za zatvaranje vrata

NIKAD VIŠE NEĆETE ZABORAVITI KLJUČ! POMOĆU ELEKTRONIČKE BRAVE ZA VRATA OTVARATE I ZATVARATE VRATA PRAKTIČNIJE NEGO IKAD PRIJE.



Električki sustavi za zatvaranje vrata

Uvod	78
secuENTRY Home	80
secuENTRY easy	82
secuENTRY easy plus	84
secuENTRY easy	86
Sustav modula secuENTRY za sve potrebe	88
Cilindar secuENTRY	90
Tipkovnica secuENTRY	94
Transponder secuENTRY	96
Dodatni modul secuENTRY	97
Prilagodnik secuENTRY	101
secuENTRY Windows-Softver	102
Softverski pribor za Windows secuENTRY	103



## Nova definicija praktičnog zatvaranja.

Za potrebe u privatnom području, tvrtkama ili administraciji: Pomoću sustava secuENTRY, tvrtka BURG WÄCHTER povezuje najmoderniju tehniku s maksimalnom praktičnošću. Upravo to kupci očekuju od pametne brave za vrata.


S pomoću sustava secuENTRY ubuduće možete otvoriti vrata svoje kuće ili stana bez ključa. Vrlo jednostavno s kodom, otiskom prsta, transponderom ili aplikacijom za pametni telefon. Ali secuENTRY može učiniti mnogo više. Sustav možete koristiti i kao elektronički otvarač garažnih vrata.

Ili zajedno sa videozvoncem Door eGuard kao interfonskim sustavom. Možete jednostavno sastaviti sve komponente koje su vam potrebne za vašu aplikaciju iz našeg modularnog sustava.


### Nikad više nećete zaboraviti ključ!

Program secuENTRY nudi vam do četiri praktične, inovativne opcije otvaranja!


secu **ENTRY**




Otvarenje PIN kodom



Otvarenje otiskom prsta



Otvarenje transpoderom



Otvarenje putem pametnog telefona



**PLUS X AWARD**  
2020 | Achieved for:  
High Quality  
Design  
Ease of Use  
Functionality  
[www.plusxaward.com](http://www.plusxaward.com)



**PLUS X AWARD**  
honoured as:  
BEST  
BRAND  
OF THE YEAR  
2020  
[www.plusxaward.com](http://www.plusxaward.com)



Izvrsno! Serija secuENTRY tvrtke BURG-WÄCHTER odlikovana je nagradom PLUS X AWARD kao "Najbolji proizvod". Osim toga, serija secuENTRY ("Kvaliteta proizvedena u Njemačkoj") nagrađena je oznakom kvalitete u kategorijama dizajna, inovativnosti, visoke kvalitete te zbog jednostavnosti korištenja i funkcionalnosti.

### Značajke proizvoda:



Koristi se Bluetooth standard



Klasa zaštite od vremenskih neprilika



S bravom za slučaj nužde



Anti-panik cilindar s funkcijom za bijeg i slučaj panike

### Identifikacijski mediji:



Tipkovnica



Funkcija otiska prsta



Smartphone/  
sE KeyApp



Aktivni transpoder



Pasivni transpoder

# secuENTRY Home

## Cilindar, tipkovnica, aktivni transponder (ključ s radio vezom)



Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



### Cilindar secuENTRY Home ENTRY 5000 CYL

- Uz besplatnu aplikaciju za pametne telefone secuENTRY KeyApp, ovaj se cilindar može koristiti bez ikakvih dodatnih komponenti
- Opcionalni identifikacijski medij: Tipkovnica, ključ s radio vezom sE-Key
- 1 milijun mogućnosti koda (kada koristite tipkovnicu ENTRY)
- Moderni Bluetooth 5.2 LE standard
- Administrativni kod više razine, korisnički kod pri korištenju tipkovnice, pet dodatnih korisnika putem opcija radio-ključeva ili pametnog telefona
- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Baterije: 2 x Mignon LR06 AA alkalijске baterije
- Kompatibilan s tipkovnicom 7711 Keypad PIN i radio-ključem ENTRY sE-Key 7713 (programabilno putem aplikacije)
- Sadrži dva pasivna transpondera, baterije, upute za uporabu i ugradnju

Artikl	EAN
ENTRY Home 5000 CYL	40 03482... 50000 2



### secuENTRY tipkovnica za PIN šifru ENTRY 7711 Keypad PIN

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenkasti tajni kod
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Klasa zaštite IP53
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Artikl	EAN
ENTRY 7711 Keypad PIN	40 03482... 50711 7



### Ključ s radio vezom secuENTRY ENTRY sE-Key 7713

- Moderni aktivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifriranje AES)
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Otvorite vrata pritiskom na gumb
- Također idealno za hotelsku upotrebu
- Može se koristiti za sve secuENTRY proizvode



Artikl	EAN
ENTRY sE-Key 7713 SB	40 03482... 50713 1

# secuENTRY Home

## Komplet – Pincode

### Komplet secuENTRY ENTRY Home 5001 PIN

**Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:**  
električni cilindar secuENTRY Home s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE) za Keypad Home Pincode.  
Sadržaj: električni cilindar secuENTRY Home, tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN Pincode, baterije, pribor za montažu, upute za uporabu i instalaciju.



#### Pristup

##### 1. Putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u iOS App Store odnosno Google Play Store

##### 2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenkasti tajni kod (nadređeni administratorski kod, korisnički kod)

##### 3. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

#### Sigurno

- Šest korisnika (jedna šifra i pet korisnika putem opcija sE-ključeva ili pametnih telefona)
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53

#### Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Jednostavno

- Električni upravljeni cilindar secuENTRY Home zamjenjuje mehanički cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

#### App


##### KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza montaža, puštanje u rad i podešavanje
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
secuENTRY Home 5001 PIN	40 03482... 50010 1

# secuENTRY easy

## Komplet – Pincode



### secuENTRY easy 5601 Pincode

#### Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY easy s radio vezom (Bluetooth 4.0 LE) za tipkovnicu Keypad Pincode.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnica secuENTRY Pincode, baterije, upute za uporabu i ugradnju, 2 ključa za slučaj nužde.

#### Pristup

##### 1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

##### 2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke

##### 3. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

#### Sigurno

- 6-znamenkasti tajni kod
- Može se programirati do 50 kodova (ukl. jedan kod za administratora)
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP65

#### Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Svojstva:



#### Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy 5601 Pincode	40 03482... 56011 2

# secuENTRY easy

## Set – Fingerprint



### secuENTRY easy 5602 Fingerprint

#### Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY s radio vezom (Bluetooth 4.0 LE) za tipkovnicu Fingerprint.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnica secuENTRY Fingerprint, baterije, upute za uporabu i ugradnju, dva ključa za slučaj nužde.

#### Pristup

##### 1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

##### 2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke

##### 3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmoderna senzorska tehnika

##### 4. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

#### Sigurno

- 6-znamenkasti tajni kod
- Može se programirati do 50 kodova (ukl. 1 kod za administratora) od toga maksimalno 24 za Fingerprint
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP55

#### Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim sljedeće funkcije:
  - Upravljanje korisnicima
  - Dodjela prava
  - Iščitavanje povijesti itd.

\* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

#### Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Jednostavno

- Elektronički upravljeni secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani\*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

#### App

##### KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)

- Brza instalacija i neposredno stavljanje u pogon
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Isčitajte i prikažite povijest


#### Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim sljedeće funkcije:
  - Upravljanje korisnicima
  - Dodjela prava
  - Iščitavanje povijesti itd.

#### Svojstva:



#### Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy 5602 Fingerprint	40 03482... 56022 8

# secuENTRY easy plus

## Potpuni komplet – Pincode



### secuENTRY easy plus 5651 Pincode

#### Potpuni komplet za ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY easy plus s radio vezom (Bluetooth 4.0 LE) za tipkovniču Pincode.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy plus, tipkovnica secuENTRY Pincode, baterije, upute za uporabu i ugradnju, 2 ključa za slučaj nužde.

#### Pristup

##### 1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

##### 2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke

##### 3. Pasivni transponder

- Moderni pasivni transponder
- Standardno 1 komad u sadržaju dostave
- Pasivni transponder dostupan po želji (vidi stranicu 96)

##### 4. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

#### Sigurno

- 6-znamenkasti tajni kod
- Može se programirati do 50 kodova (ukl. jedan kod za administratora)
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP55


#### Kompatibilno

- Individualno odgovara debjinama vrata do 120 mm (61/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Svojstva:



#### Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy plus 5651 Pincode	40 03482... 56511 7

# secuENTRY easy plus

## Potpuni komplet – Fingerprint



### secuENTRY easy plus 5652 Fingerprint

#### Potpuni komplet za ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY easy plus s radio vezom (Bluetooth 4.0 LE) za tipkovnicu Fingerprint.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy plus, tipkovnica secuENTRY Fingerprint, baterije, upute za uporabu i ugradnju, 2 ključa za slučaj nužde.

#### Pristup

##### 1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

##### 2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke

##### 3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

##### 4. Pasivni transponder

- Moderni pasivni transponder
- Standardno 1 komad u sadržaju dostave
- Pasivni transponder dostupan po želji (vidi stranicu 96)

##### 5. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

#### Sigurno

- 6-znamenkasti tajni kod
- Može se programirati do 50 kodova (ukl. 1 kod za administratora) od toga maksimalno 24 za Fingerprint
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP55

#### Kompatibilno

- Individualno odgovara debjinama vrata do 120 mm (61/59)

- Za kućna i unutarnja vrata

- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Jednostavno

- Elektronički upravljeni cilindar secuENTRY easy plus zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okvi ostaju sačuvani\*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

#### App

##### KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza instalacija i neposredno stavljanje u pogon
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Isčitajte i prikažite povijest

#### Radi s PC-om


- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim sljedeće funkcije:
  - Upravljanje korisnicima
  - Dodjela prava
  - Isčitavanje povijesti itd.

\* Ukoliko se koriste okvi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

#### Svojstva:



#### Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy plus 5652 Fingerprint	40 03482... 56522 3

# secuENTRY easy

## Komplet – Pincode



### Komplet secuENTRY

ENTRY easy 7601 Pincode

#### Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY easy s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE) za tipkovnicu Keypad Pincode.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnica secuENTRY Pincode, baterije, upute za uporabu i ugradnju, 2 ključa za slučaj nužde.

#### Pristup

- Funkcije vremena i kalendar (opsežne funkcije vremena)

#### 1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

#### 2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica

#### 3. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

#### Sigurno

- 6-znamenkasti tajni kod
- Može se programirati do 2.000 kodova (ukl. jedan kod za administratora)
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53


#### Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Svojstva:



#### Primjenjivi identifikacijski mediji:



#### Artikl

#### EAN

40 03482...

ENTRY easy 7601 PIN

50601 1 od Q3/2022

# secuENTRY easy

## Set – Fingerprint



### Komplet secuENTRY

ENTRY easy 7602 Fingerprint

#### Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE) za tipkovnicu Fingerprint.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnica secuENTRY Fingerprint, baterije, upute za uporabu i ugradnju, dva ključa za slučaj nužde.

#### Pristup

- Funkcije vremena i kalendar (opsežne funkcije vremena)

#### 1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

#### 2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica

#### 3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

#### 4. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

#### Sigurno

- 6-znamenkasti tajni kod
- Može se programirati do 2 000 kodova (ukl. jedan kod za administratora). Maksimalno 45 otiska prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP43

#### Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim sljedeće funkcije:
  - Upravljanje korisnicima
  - Dodjela prava
  - Iščitavanje povijesti itd.

\* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

\* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

#### Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118mm (59/59)

- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Jednostavno

- Elektronički upravljeni secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani\*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

#### App

#### KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza instalacija, puštanje u rad i jednostavno podešavanje za kućne aplikacije
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Iščitajte i prikažite povijest

#### Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim sljedeće funkcije:
  - Upravljanje korisnicima
  - Dodjela prava
  - Iščitavanje povijesti itd.

#### Svojstva:



#### Primjenjivi identifikacijski mediji:



#### Artikl

#### EAN

40 03482...

ENTRY easy 7602 FP

50602 8 od Q3/2022

# Sustav modula secuENTRY za sve potrebe

Svejedno jesu li u pitanju pojedinačna ulazna vrata, nekoliko vrata ili kompletan sustav zaključavanja: Pomoću modularnog sustava secuENTRY možete jednostavno sastaviti svoj individualni sustav s video nadzorom.

Donji dijagram pokazuje koje su kombinacije i komunikacijski kanali mogući sa serijom secuENTRY. Modularni sastav povećava vašu fleksibilnost prilikom postavljanja. Središnji element su četiri različita elektronička cilindra za vrata. Njihove različite karakteris-

tičke omogućuju vam da odaberete sustav prilagođen vašim potrebama.


Potpuna prilagodljivost prema pristupnim medijima – pristup vam omogućuju tri tipkovnice, aktivni i pasivni transponderi kao radio-ključ ili aplikacija secuENTRY KeyApp. Možete proširiti svoj sustav brojnim dodacima i prilagoditi ga svojim individualnim potrebama. Cijeli sustav secuENTRY komunicira pomoću najnovije Bluetooth tehnologije. Omogućuje raspon je do četiri puta veći, kao i brz i siguran prije-

nos podataka.

Aplikacija SecuENTRY KeyApp besplatno je dostupna u iOS i Google Play Store, pruža vam još više prednosti: Pomoću nje možete praktično upravljati video kamerama BURGcam, videozvoncem za vrata Door eGuard 8500 ili sandučićem za pakete eBoxx EASY iz jedne aplikacije.

## Legenda grafikona:

- Moguće kombinacije s opcijskim tipkovnicama
- Moguće kombinacije s opcijskim aktivnim transponderima
- Moguće kombinacije s opcijskim pasivnim transponderima
- Moguće kombinacije s opcijskim dodatnim modulima
- Mogućnosti upravljanja putem aplikacije secuENTRY KeyApp
- Mogućnosti upravljanja putem oblaka secuENTRY BURG-WÄCHTER Cloud



# secuENTRY

## Cilindar



### Cilindar secuENTRY Home

#### ENTRY 5000 CYL

- Uz besplatnu aplikaciju za pametne telefone secuENTRY KeyApp, ovaj se cilindar može koristiti bez ikakvih dodatnih komponenti
- Opcionalni identifikacijski medij: Tipkovnica, ključ s radio vezom sE-Key
- 1 milijun mogućnosti koda (kada koristite tipkovnicu ENTRY)
- Moderni Bluetooth 5.2 LE standard
- Administrativni kod više razine, korisnički kod pri korištenju tipkovnice, pet dodatnih korisnika putem opcija radio-ključeva ili pametnog telefona

**Kompatibilno sa:**

- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713

**Svojstva:**

**Primjenjivi identifikacijski mediji:**


Artikl	EAN
ENTRY Home 5000 CYL	40 03482... 50000 2

# secuENTRY

## Cilindar




### Cilindar secuENTRY easy

#### ENTRY 7100 CYL ENTRY 7600 CYL

- Primjenjivi identifikacijski mediji: Tipkovnica, radio-ključ 7713 i aplikacija KeyApp (pametni telefon)
- 1 milijun mogućih kodova (kada koristite tipkovnicu Pincode)
- Pojedinačno odgovara debjinama vrata do 118 mm (59/59)
- Može se programirati do 2 000 kodova (ukl. jedan kod za administratora). Maksimalno 45 otiska prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
- Vrlo jednostavna montaža
- Baterije: 2 x Mignon LR06 AA alkalijske baterije
- S ključem u slučaju nužde (dostupno i za zaključavanje s jednim ključem)

**Radi s PC-om**

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim sljedeće funkcije:
  - Upravljanje korisnicima
  - Dodjela prava
  - Isčitavanje povijesti itd.


**Svojstva:**

**Primjenjivi identifikacijski mediji:**


### ENTRY 7100 CYL

Bluetooth: 4.0 LE

**Kompatibilno sa:**

- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713

### ENTRY 7600 CYL

Bluetooth: 5.2 LE

**Kompatibilno sa:**

- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713

Artikl	EAN
ENTRYpro 7100 CYLINDER	40 03482... 57240 5
ENTRY easy 7600 CYL	50600 4 <b>od Q3/2022</b>

# secuENTRY



## Cilindar



ENTRY 7116 DUO



ENTRY 7650 CYL

**Svojstva****Primjenjivi identifikacijski mediji:****Cilindar secuENTRY DUO**

ENTRY 7116 DUO

ENTRY 7650 CYL

- Primjenjivi identifikacijski mediji: tipkovnica, radio-ključ, transponder i aplikacija KeyApp (pametni telefon)
- Dužina cilindra min./maks.: pomoću sustava za zaključavanje na licu mjesta moguće je prilagoditi debjinama vrata do 120 mm: min. 30/30 mm, maks. 61/59 mm (izmjeren od sredine pričvršnog vijka)
- Moguće programiranje do 2 000 identifikacijskih medija. Od toga maks. 45 otisaka prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY za Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
- 1 milijun mogućih kodova (kada koristite tipkovnicu Pincode)
- Kompatibilno s aktivnim i pasivnim transponderom
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Funkcije vremena i kalendara (opsežne funkcije vremena)

**ENTRY 7116 DUO**

Bluetooth: 4.0 LE

**Kompatibilno sa:**

- Tipkovnica: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Kluč s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713
- Transponder: ENTRY 5710 Transponder
- Transponder: ENTRY 7710 RFID

Artikl	EAN
ENTRYpro 7116 DUO	57150 7
ENTRY duo 7650 CYL	50650 9 <b>od Q1/2023</b>

# secuENTRY

## Cilindar

**Cilindar secuENTRY pro**

ENTRY 7000 CYL, ENTRY 7010 TWIN, ENTRY 7030 HALF

- Primjenjivi identifikacijski mediji: tipkovnica, radio-ključ, transponder i aplikacija KeyApp (pametni telefon)
- Moguće programiranje do 2 000 identifikacijskih medija. Maksimalno 45 otisaka prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
- 1 milijun mogućih kodova (kada koristite tipkovnicu Pincode)
- Može se koristiti i kao anti-panik cilindar: s funkcijom za slučaj bijega ili panike FZG\* kao standard u skladu sa smjernicama FZG\*\*, PIV izdanje 2020-07-06
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Funkcije vremena i kalendara (opsežne funkcije vremena)
- Cilindar otporan na vremenske uvjete: IP65
- Baterija: jedna CR123A litajska baterija (dvije baterije za 7010 TWIN)
- 7010 TWIN: Cilindar je slobadan s obje strane. Potrebna je identifikacija s obje strane
- Sadrži dva pasivna transpondera, baterije, upute za uporabu i ugradnju

**Kompatibilno sa:**

- Tipkovnica: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Kluč s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713
- Transponder: ENTRY 5710 Transponder
- Transponder: ENTRY 7710 RFID




ENTRY 7000 CYL



ENTRY 7010 TWIN



ENTRY 7030 HALF

**Svojstva:****Primjenjivi identifikacijski mediji:**

Artikl	EAN
ENTRYpro 7000 CYL	40 03482...
ENTRYpro 7010 TWIN	57130 9
ENTRYpro 7030 HALF	57140 8
	57160 6

\* Udovoljava zahtjevima klase za funkcije panike F2 i FZG iz DIN18252:2018-05

\*\* Testirao Institut za ispitivanje brava i okova iz Velberta (PIV)

# secuENTRY

## Tipkovnice



### secuENTRY tipkovnica za PIN šifru

ENTRY 5711 Keypad PIN

- Tipkovnica sa zaslonom
- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke
- Navigacija izbornikom prilagođena korisniku
- 6-znamenkasti tajni kod
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 4.0 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP65
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

Artikl	EAN
ENTRY 5711 Keypad PIN	40 03482... 57110 1



# secuENTRY

## Tipkovnice



### Tipkovnica secuENTRY Fingerprint

#### ENTRY 5712 Keypad FP, ENTRY Keypad 7722 FP

- Tipkovnica sa zaslonom
- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke
- Navigacija izbornikom prilagođena korisniku
- 6-znamenkasti tajni kod

#### ENTRY 5712 Keypad FP

Bluetooth: 4.0 LE

#### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7071 RELAY

- Prepoznavanje prsta uživo
- Najmodernija senzorska tehnika
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP55
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### ENTRY 7722 Keypad FP

Bluetooth: 5.2 LE

#### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN

- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY



Artikl	EAN
ENTRY 5712 KP FP	40 03482... 57120 0
ENTRY 7722 Keypad FP	50722 3 od Q1/2023



### secuENTRY tipkovnica za PIN šifru

ENTRY 7711 Keypad PIN

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenkasti tajni kod
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

#### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 5000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY



Artikl	EAN
ENTRY 7711 Keypad PIN	40 03482... 50711 7




### Tipkovnica secuENTRY Fingerprint

ENTRY 7712 Keypad FP

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenkasti tajni kod
- Prepoznavanje prsta uživo
- Najmodernija senzorska tehnika
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP43
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

- Kompatibilno sa:
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY



Artikl	EAN
ENTRY 7712 Keypad FP	40 03482... 50712 4 od Q3/2022

# secuENTRY

## Transponder



ENTRY 5710 Transponder



ENTRY 7710 RFID



### Transponder secuENTRY

ENTRY 5710 Transponder  
ENTRY 7710 RFID

- Moderni pasivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifrirano MIFARE DESFire 128 bit)
- Idealno za uporabu u hotelu ili kod vremenski ograničenih prava pristupa
- Prilagodba proizvoda: dostupno u antracit izvedbi od oko Q1/2023

#### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Dodatak: 7074 Transponder Extender
- Dodatak: 7174 RFID EXTENDER

#### Artikl

Artikl	EAN
ENTRY 5710 Transponder	40 03482... 57100 2
ENTRY 7710 RFID	50710 0 <b>od Q1/2023</b>

### Ključ s radio vezom secuENTRY

#### ENTRY sE-Key 7713



- Moderni aktivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifriranje AES)

- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Otvorite vrata pritiskom na gumb
- Također idealno za hotelsku upotrebu
- Može se koristiti za sve secuENTRY proizvode



#### Artikl

Artikl	EAN
ENTRY sE-Key 7713 SB	40 03482... 50713 1

# secuENTRY

## KeyApp, dodatni modul



### secuENTRY

sE KeyApp

#### Za Android i iOS

- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)



#### Artikl

secuENTRY sE KeyApp



### secuENTRY

ENTRY 5670 Bridge  
ENTRY 7670 Bridge



- Omogućuje daljinsko otvaranje cilindara za zatvaranje secuENTRY pomoću aplikacije KeyApp
- Potrebna je internetska veza: Nakon povezivanja s kućnom WLAN mrežom (2,4-GHz), uređaj Bridge šalje šifrirani Bluetooth signal cilindru za zatvaranje secuENTRY
- Članovi obitelji, priatelji, majstori mogu dobiti pristup – i u slučaju vaše odsutnosti
- Kod cilindra secuENTRY, mogu se programirati vremenski ograničeni kodovi za npr. kuće za odmor
- Daljinsko programiranje pomoću aplikacije KeyApp u kombinaciji sa softverom secuENTRY Light odnosno Pro

### ENTRY 5670 Bridge

Bluetooth: 4.0 LE

#### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

### ENTRY 7670 Bridge

Bluetooth: 5.2 LE

#### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY



PLUS X AWARD  
2020 | Achieved for:  
High Quality  
Ease of Use  
Functionality  
[www.plusaward.com](http://www.plusaward.com)

#### Artikl

Artikl	EAN
ENTRY 5670 Bridge	40 03482... 56280 2
ENTRY 7670 Bridge	50670 7 <b>od Q4/2022</b>



# secuENTRY

## Dodatni modul



### secuENTRY

#### ENTRY 7071 RELAY ENTRY 7171 RELAY

- Upravljačka jedinica za uključivanje vanjskih električnih uređaja (upravljanje pokretnim vratima, ormarima, izvorima svjetla itd.)
- Funkcije vremena i kalendar (opsežne funkcije vremena)
- Funkcija povijest: 2000 događaja
- Moguće programiranje do 2 000 identifikacijskih medija. Od toga maks. 45 otisaka prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY za Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
- Kompatibilno s aktivnim transpondrom (ključ s radio vezom) i aplikacijom KeyApp
- Napajanje:  
6V do 12V DC 500mAh

#### ENTRY 7071 RELAY

Bluetooth: 4.0 LE

##### Kompatibilno sa:

- Dodatak: ENTRY 7074 Transponder Extender
- Tipkovnica: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP

#### ENTRY 7171 RELAY

Bluetooth: 5.2 LE

##### Kompatibilno sa:

- Dodatak: ENTRY 7174 RFID EXTENDER
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP

##### Priklučci:

- bespotencijalni NC kontakt otvaranja (maks. 24V 1A)
- bespotencijalni NO kontakt zatvaranja (maks. 24V 1A)
- Prijenos podataka Bluetooth (AES šifriran)

##### Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim sljedeće funkcije:
  - Upravljanje korisnicima
  - Dodjela prava
  - Iščitavanje povijesti itd.

# secuENTRY

## Dodatni modul



### secuENTRY

#### ENTRY 7072 REMOTE ENTRY 7172 REMOTE

- Napajanje: stabilizirani adapter za napajanje 5V-12V
- Uvjeti za ugradnju: u području zaštićenom od vremenskih neprilika i manipulacije
- Dostupna je zaštita od obrnutog polariteta
- Trajanje impulsa uklopnog kontakta 0,5 - 1 s
- Doseg radio-signala: do 4 m (Bluetooth, šifriranje AES)
- Razina uključivanja: maks. 12 V
- Primjena: Sklopna jedinica za integraciju vanjskih pogonskih jedinica, npr. vremensko snimanje, alarmni sustavi itd. u sustavima za zaključavanje secuENTRY

#### ENTRY 7072 REMOTE

Bluetooth: 4.0 LE

##### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

#### ENTRY 7172 REMOTE

Bluetooth: 5.2 LE

##### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY

Artikl	EAN
ENTRY 7071 RELAY	57180 4
ENTRY 7171 RELAY	50171 9 <b>od Q4/2022</b>



Artikl	EAN
ENTRY 7072 REMOTE	57190 3
ENTRY 7172 REMOTE	50172 6 <b>od Q3/2022</b>



# secuENTRY

## Dodatni modul



### secuENTRY

ENTRY 7074 Transponder Extender  
ENTRY 7174 RFID EXTENDER

- Zidni čitač za otvaranje vrata
- Pasivni transponder secuENTRY daje zidnom čitaču signal za otvaranje
- Maksimalni domet radio-signalova (Bluetooth, šifriran pomoću sustava AES) između zidnog čitača i brave za vrata secuENTRY: oko 4 m
- Akustična povratna informacija
- Napajanje: CR123A
- Klasa zaštite IP65

#### ENTRY 7074 Transponder Extender

Bluetooth: 4.0 LE

##### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY


#### ENTRY 7174 RFID EXTENDER

Bluetooth: 5.2 LE

##### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY

Artikl	EAN
ENTRY 7074 Transponder Extender	40 03482... 56820 0
ENTRY 7174 RFID EXTENDER	50174 0 <b>od Q4/2022</b>



# secuENTRY

## Adapter



### secuENTRY

Adapter za cilindar

- Izborni artikl uz serijska plastična produljenja
- Materijal: Mesing
- Svrha primjene: Produljenje osovina za zatvaranje kod cilindara secuENTRY 7000, 7010, 7030

Artikl	PJ	EAN
Pro-Adapter 5 mm	5	39200 3
Pro-Adapter 10mm	5	39210 2
Pro-Adapter 15mm	5	39220 1
Pro-Adapter 20mm	5	39230 0
Pro-Adapter 25mm	3	39240 9
Pro-Adapter 30mm	3	39250 8
Pro-Adapter 35mm	3	39260 7
Pro-Adapter 40mm	3	39270 6

### secuENTRY

Produžetak osovine ENTRY 5671 WVE

- Materijal: Nehrđajući čelik
- Pričvršćenje: Originalnu osovINU potrebno je prilagoditi ovisno o dimenzijama vrata
- Postavljanje: Za razmake od 61 do 77 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka) potrebno je skratiti standardnu osovINU do 16 mm
- Maksimalno produljenje vanjske osovine: 104 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka) samo za cilindar 7100, 7600 ili cilindar easy
- Sadržaj isporuke: Produžetak osovine, pričvrsni klin



ENTRY 5671 WVE

Artikl	EAN
ENTRY 5671 WVE	40 03482... 56450 9

### SECUENTRY

Produžetak osovine ENTRY 5672 WVE

- Materijal: šesterokutna čelična osovina
- Maksimalno produljenje vanjske osovine: 101 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka) samo za cilindar 7116, 7650 ili easy + cilindar
- Sadržaj isporuke: Produžetak osovine, odgovarajući dugi vijak



ENTRY 5672 WVE

Artikl	EAN
ENTRY 5672 WVE	40 03482... 56722 7

# secuENTRY

## Windows-Software



### secuENTRY

ENTRY 5750 Software light, ENTRY 7750 Software light

- Korisnički prilagođen softver za PC za sustave zatvaranja s osam brava i do 15 korisnika
- Prijenos podataka do jedinica BURG-WÄCHTER pomoću priloženog adaptera ili pametnog telefona
- Iščitavanje povijesti

#### ENTRY 5750

##### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

#### ENTRY 7750

##### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO/7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY/7171 RELAY

Artikl	EAN
ENTRY 5750 Software light	40 03482... 57500 0
ENTRY 7750 Software light	50750 6 <b>od Q1/2023</b>



### secuENTRY

ENTRY 7083 Software pro, ENTRY 7783 Software pro

#### Neophodan softver za sustave zaključavanja. Neophodan za osnovno podešavanje.

- Mogućnost upravljanja s do 2 000 korisnika i 1 000 vrata (500 vrata u hotelskom načinu rada) po klijentu
- Imenovanje korisnika, vremenske funkcije, dodjela ovlasti
- Programiranje pasivnog transpondera putem QR koda i secuENTRY Enrolmenta
- Učitavanje otiska prstiju pomoću sustava secuENTRY Enrolment
- Funkcija kalendarja uključujući praznike; iščitavanje povijesti
- User Timer/Timer Sets: 24/50; Permanentni mjerac vremena/postavke mjeraca 16/50
- Preduvjet sustava: Windows 10 i 11 u standardnoj konfiguraciji, USB-ulaz
- Trajne radio veze između PC- a i jedinica brava nisu potrebne

#### ENTRY 7083

##### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

#### ENTRY 7783

##### Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO/7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY/7171 RELAY

Artikl	EAN
ENTRY 7083 Software pro	40 03482... 57215 3
ENTRY 7783 Software pro	50783 4 <b>od Q1/2023</b>

# secuENTRY

## Softver za Windows, softverski dodaci



### secuENTRY

ENTRY 7790 Software Hotel

#### Softver neophodan za hotelske aplikacije/upravljanje gostima i njihovim pristupnim kodovima.

- Kodovi za goste sadržava sve informacije, prikladni i za zajednička vrata, ormare i vrata garaže
- Provjeravanje trenutka odjave
- Prikladno za hotele i odmarališta s do 500 vrata
- Maksimalno vrijeme rezervacije od 29 noćenja
- Nije potrebno umrežavanje s bravama
- Osnovni preduvjet: softver secuENTRY pro 7083 System - Software (mogućnost korištenja dodatnih funkcija softvera)
- Funkcija dnevnika unutar softvera
- Kompatibilno pomoću sučelja s automatima za prijavu i softverom za rezervaciju
- Preduvjet sustava: Windows 10 i 11 u standardnoj konfiguraciji, USB-ulaz

Artikl	EAN
ENTRY 7790 Software Hotel	40 03482... 50790 2



# Sigurnost prozora/vrata, tehnika vrata

SIGURNOST ZA NAKNADNU UGRADNJU I PRAKTIČNI POMAGAČI ZA SVAKODNEVICU:  
SIGURNOST PROZORA I VRATA TVRTKE BURG-WÄCHTER ZA VAŠ DOM.

Sigurnost prozora WinSafe	106
Sigurnost prozora BlockSafe	111
Tehnologija vrata i zaštita prozora	112
Tehnički podaci	
Elektroničko osiguranje vrata	114
Lanci za vrata	116
WinProtec – Sigurnosna rešetka	118
Tehnika vrata	120



## Sigurnost prozora/vrata, tehnika vrata

# Sigurnost prozora WinSafe



## WinSafe WS 11

### Osiguranje prozora za jednokrilne prozore

- Priznato od VdS za drvene ili aluminijске prozore
- Sa stabilnim zasunom za zakretanje
- Moguće pozicije montaže: Donja strana, gornja strana i strana drške
- Jednostavna samostalna montaža
- Visoki komfor zatvaranja
- Debljina utora: 15-25 mm
- Tehnički podaci: Stranica 112



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
WS 11 W <b>SB</b>	38231 8	3	Bijela	79W
WS 11 BR <b>SB</b>	38241 7	3	Sivo smeđe	79W
WS 11 F1 GL* W	38252 3	1	Bijela	79W
WS 11 F1 GL* BR	38262 2	1	Sivo smeđe	79W

\* Jedan ključ za više brava bez nadoplate



## WinSafe WS 22

### Osiguranje prozora za jednokrilne i dvokrilne prozore

- Priznato od VdS za drvene ili aluminijске prozore
- Sa dva stabilna zasuna za zakretanje
- Moguće pozicije montaže: Donja strana, gornja strana i strana drške
- Jednostavna samostalna montaža
- Visoki komfor zatvaranja
- Debljina utora: 15-25 mm
- Tehnički podaci: Stranica 112



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
WS 22 W <b>SB</b>	38271 4	3	Bijela	79W
WS 22 BR <b>SB</b>	38281 3	3	Sivo smeđe	79W
WS 22 F1 GL* W	38292 9	1	Bijela	79W
WS 22 F1 GL* BR	38302 5	1	Sivo smeđe	79W

\* Jedan ključ za više brava bez nadoplate



# Sigurnost prozora WinSafe



## WinSafe WS 33

### Osiguranje prozora za stranu drške

- Priznato od VdS-a za prozore i prozorska vrata koja se otvaraju prema unutra
- Priznato od VdS za drvene, aluminijске ili plastične prozore s metalnim umetkom
- Jednostavno posluživanje i montaža
- Cim se cilindri nalaze u otvorenom položaju može se osiguranje otvoriti i bez ključa
- Sastavljanje pojedinih dijelova nije potrebno
- Stabilno kućište od ljevanog cinka
- Optički se prepoznaje da li je osiguranje zabravljeno
- Komotan mehanizam za guranje
- Debljina utora: 9-25 mm
- Tehnički podaci: Stranica 112

Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
WS 33 W <b>SB</b>	38541 8	3	Bijela	79W
WS 33 BR <b>SB</b>	38551 7	3	Sivo smeđe	79W
WS 33 F1 GL*W	38542 5	1	Bijela	79W
WS 33 F1 GL *BR	38552 4	1	Sivo smeđe	79W

\* Jedan ključ za više brava bez nadoplate



## WinSafe WS 44

### Osiguranje prozora za stranu šarke

- Priznato od VdS-a za prozore i prozorska vrata koja se otvaraju prema unutra
- Priznato od VdS za drvene, aluminijске ili plastične prozore s metalnim umetkom
- Jednostavno posluživanje i montaža
- Sastavljanje pojedinih dijelova nije potrebno
- Stabilno kućište od ljevanog cinka
- Optički se prepoznaje da li je osiguranje zabravljeno
- Komotan mehanizam za guranje
- Debljina utora: 3-31 mm
- Tehnički podaci: Stranica 112



Artikl	EAN	PJ	Boje
WS44 W <b>SB</b>	38561 6	3	Bijela
WS44 BR <b>SB</b>	38571 5	3	Sivo smeđe
WS44 W	38560 9	1	Bijelo
WS44 BR	38570 8	1	Sivo smeđe



## Sigurnost prozora WinSafe



### WinSafe WR 60/WZ 60

#### Komforan zapor za vrata i prozore

- Stabilan prihvativnik od čelika
- Može se koristiti lijevo i desno, nije prikladno za elemente izrađene po mjeri
- Jednostavna montaža
- Osnovni model WR 60 bez cilindrične brave
- Za vrata, vratnice, prozore, krovne prozore, podizna/klizna vrata, brodove itd.
- Debljina utora: 15-29 mm
- Tehnički podaci: Stranica 112



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
WR 60 W <b>SB</b>	38351 3	3	Bijela	40 03482...
WR 60 BR <b>SB</b>	38361 2	3	Sivo smeđe	
WR 60 W	38350 6	1	Bijela	
WR 60 BR	38360 5	1	Sivo smeđe	
WZ 60 W <b>SB</b>	38311 7	3	Bijela	79W
WZ 60 BR <b>SB</b>	38321 6	3	Sivo smeđe	79W
WZ 60 F1 GL* W	38332 2	1	Bijela	79W
WZ 60 F1 GL* BR	38342 1	1	Sivo smeđe	79W

\* Jeden ključ za više brava bez nadoplate



### Komplet predložaka za bušenje

- Profesionalni predlošci za bušenje od metala
- Jednostavno rukovanje
- Za sigurnu i preciznu montažu WinSafe proizvoda



Artikl	EAN	PJ	Prikladno za
Predlošci za bušenje WS 11-44	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

## Sigurnost prozora WinSafe izmjenjivi cilindri, oprema

### WinSafe izmjenjivi cilindri

#### Može se koristiti za cijelokupnu WinSafe seriju

- Jednostavna montaža i demontaža postojećeg cilindra izmjenjivim ključem
- Može se univerzalno koristiti za WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 i WZ 60
- Različita bravljjenja dostupna
- Izmjena cilindra moguća samo u otvorenom položaju
- Svakom pakovanju s 10 cilindara priložen je izmjenjivi ključ



Artikl	EAN	PJ
Sirovina 79 W	38450 3	20
WSZS 79 F2 GL*	38382 7	10
WSZS 79 F5 GL*	38412 1	10

\* Jeden ključ za više brava bez nadoplate



### MA 99 Duo

#### 1 par montažnih sidra za sve BURG-WÄCHTER osiguranja prozora i vrata priznatih od VdS-a

- Laka montaža
- Visoka zaštita protiv pokušaja provale
- Optimalne vrijednosti trganja kod profila prozora od plastike, mekog drva ili aluminija



Artikl	EAN	PJ
MA 99 DUO <b>SB</b>	30291 0	5

# Sigurnost prozora

## WinSafe



### WinSafe WD 3

#### Osiguranje prozora za jednokrilne ili dvokrilne prozore

- Sa dva stabilna zasuna za zakretanje
- Montaža samo na okviru prozora, krilo se ne oštećuje
- Može se koristiti lijevo i/ili desno
- Zasuni za zakretanje automatski sjedaju u žlijeb
- Tehnički podaci: Stranica 113



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
40 03482...				
WD3W <b>SB</b>	30251 4	3	Bijela	12 R
WD3BR <b>SB</b>	30261 3	3	Sivo smeđe	12 R
WD3ANT <b>SB</b>	30253 8	3	Antracitno	12 R
WD3W Z1 GL*	43812 1	3	Bijela	12 R
WD3BR Z1 GL*	43832 9	3	Sivo smeđe	12 R

\* Jedan ključ za više brava bez nadoplate



### WinSafe WX 4

- Ekstremno stabilno osiguranje na strani šarki
- Sa funkcijom sigurnosne šarke
- Kandže za učvršćivanje od ojačanog čelika
- Vrlo veliki otpor protiv obijanja. Provjerno tlačno opterećenje: 600 kg
- Zatvorite prozore – automatski osigurano
- Može se fleksibilno koristiti za prozore koji se otvaraju prema unutra
- Može se koristiti na četiri strane prozora, ne kod balkona (opasnost od isključenja)
- Kut otvaranja pri montaži na strani šarke: 95 stupnjeva!



Artikl	EAN	PJ	Boje
40 03482...			
WX4W <b>SB</b>	30181 4	3	Bijela
WX4BR <b>SB</b>	30171 5	3	Smeđe



Samo kod jednokrilnih prozora

# Sigurnost vrata

## BlockSafe



### BlockSafe B 1

#### Masivno osiguranje prozora

- Prikladno i kao dodatno osiguranje za vrata
- Masivan čelični klin zapora
- Masivno lijevano kućište
- Precizno vođenje zapora
- Duboki utor zapora
- Visoka sigurnost protiv odrezivanja zapora te obijanja
- Sa preciznim cilindarskim mehanizmom za zatvaranje
- Tehnički podaci: Stranica 113



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
40 03482...				
B1W <b>SB</b>	30311 5	3	Bijelo	65 R
B1BR <b>SB</b>	30301 6	3	Smeđe	65 R
B1W Z1 GL*	46812 8	1	Bijela	65 R
B1BR Z1 GL*	46712 1	1	Smeđe	65 R

\* Jedan ključ za više brava bez nadoplate



### BlockSafe BS 2

#### Masivno osiguranje vrata

- Prikladno i kao osiguranje prozora
- Masivan čelični klin zapora
- Masivno lijevano kućište
- Precizno vođenje zapora
- Duboki utor zapora
- Visoka sigurnost protiv odrezivanja zapora te obijanja
- Sa preciznim cilindarskim mehanizmom za zatvaranje
- Kod nakošenih/malo otvorenih prozora/vrata ekstra stabilan zaporni klin pruža zaštitu nazočnosti provjeroeno od VdS-a.
- Tehnički podaci: Stranica 113



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
40 03482...				
BS2W <b>SB</b>	30331 3	3	Bijela	65 R
BS2BR <b>SB</b>	30321 4	3	Smeđe	65 R
BS2W Z1 GL*	48612 2	1	Bijela	65 R
BS2BR Z1 GL*	46912 5	1	Smeđe	65 R










\* Jedan ključ za više brava bez nadoplate



# Tehnika vrata i sigurnost prozora

## Tehnički podaci

### Tehnički podaci




## Elektronička osiguranja vrata Špijunke



### Elektronički špijun na vratima Door eGuard 8100

- Jednostavna ugradnja (debljina vrata 38-110 mm)
- Jasna, oštra slika i kod malo svjetlosti
- Prikaz slike već nakon jedne sekunde
- Montaža samo u unutarnjem prostoru
- Uključujući baterije




Artikl	EAN	PJ	V x Š x D
DG 8100	40 03482...	37360 6	1 68x125x15




### Elektronički špijun na vratima Door eGuard 8200

- S funkcijom zvona za vrata
- Jednostavna ugradnja (debljina vrata 38 - 110 mm)
- Na internoj memoriji može se pohraniti do 25 slika (dodatno proširenje memorije moguće putem 8 GB Micro SD kartica)
- Jasna, oštra slika po danu i po noći (zahvaljujući ugrađenoj IR LED)
- Dobra kvaliteta slike i kod malo svjetla
- Prikaz slike već nakon jedne sekunde
- Jednostavno posluživanje putem gumba za uključivanje
- Po aktivaciji gumba za uključivanje prikaz slike radi ovisno o postavci 10, 15 ili 20 sekundi
- Montaža samo u području zaštićenom od vremenskih uvjeta
- Uključujući baterije



Artikl	Boje	EAN	PJ	V x Š x D
DG 8200 W	Bijelo	40 03482...	37370 5	1 77x139x16

## Elektronička osiguranja vrata Interfoni



### WLAN video interfon Door eGuard Video Bell 8500

- WLAN pogon\*\*\* za maksimalnu fleksibilnost pri instalaciji
- Komplet za nadogradnju za postojeće sustave videozvonca\*
- Najčešće je moguće nastaviti upotrebljavati postojeće zvono za vrata/gong\*
- 160° prikaz uživo uz video i audio na zahtjev
- Izvrsna HD kvaliteta videa\*\*
- Obavještavanje pri pritiskanju zvona
- Obavijesti kojima upravljaju pokreti
- Dvosmjerni zvuk s poništavanjem buke
- Jednostavna instalacija i podešavanje
- Integrirana infracrvena LED svjetla za gledanje noću
- Integrirani pasivni infracrveni (PIR) detektor pokreta do 7 m
- Čvrsto ožičenje s velikim rasponom napona ~ 8 do 20 V-AC
- Pokrov za sunce/kišu štiti od vremenskih uvjeta
- Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu (IP55)
- Radijski gong na baterijski pogon 433 MHz za fleksibilnu primjenu s velikim dometom (do 30 m) i 16 različitih tonova zvona u 5 stupnjeva jačine zvuka\*\*\*

\* Ovisno o postojećoj kućnoj tehnici za instalaciju

\*\* Treba minimalnu brzinu učitavanja 250 kbps, ipak se za optimalan učinak preporučuje 1 mbps

\*\*\* Svi dometi ovise o uvjetima okoline



Artikl	EAN	PJ	V x Š x D
DG 8500	40 03482...	48500 2	1 Pogledajte crtež iznad

## Lanci za vrata



### TK 64

- Dužina lanca 13 cm
- Standardni lanac za vrata s osiguranjem protiv djece

Artikl	EAN	PJ	Boja
40 03482...			
TK 64 <b>SB</b>	05481 9	5	Poniklano
TKW 64 <b>SB</b>	05491 8	5	Bijelo
TKM 64 <b>SB</b>	05501 4	5	Mjedeno



### TK 75

- Dužina lanca cca. 15 cm
- Visoko kvalitetan lanac za vrata s osiguranjem protiv djece

Artikl	EAN	PJ	Boja
40 03482...			
TK 75 <b>SB</b>	05521 2	5	Poniklano



### VTK 90

- Može se zaključati
- Praktična zaštita rubova
- Lanac posebno čvrst

- Dužina lanca cca. 14 cm
- Prikidan za vrata i prozore

Artikl	EAN	PJ	Boja
40 03482...			
VTK 90 <b>SB</b>	05341 6	3	Poniklano



### VTK 910

- Lanac za vrata koji se može zaključati
- Otvrdnuti lanac kako bi se vrata mogla malo otvoriti
- Mogućnost upravljanja iznutra i izvana
- Sigurnosni prsten za svaku vrata: nije potrebno bušenje krila ili okvira vrata
- Zaštita rubova štiti krilo i okvir vrata
- Idealno za stanove za iznajmljivanje, ulazna i staklena vrata
- Za vrata s desnim i lijevim graničnikom
- Sigurnosni prsten može se fiksirati u dijelu brave

Artikl	EAN	PJ	Boja
40 03482...			
VTK 910 <b>SB</b>	40231 3	3	Poniklano

## WinProtec – Sigurnosna rešetka Rešetka za prozore



### WinProtec

Odgovara individualno svakoj veličini prozora

#### 1 WP MS 101 SB:

- Križna točka od lijeva velik čvrstoće uklj. predložak za montažu
- Vertikalno i horizontalno vođenje profila
- Neodvojivo fiksiranje aluminijskih profila

#### 2 WP MS 102 SB:


- Ojačani, obli utorni klinovi sa čeličnom jezgrom (niklovani) povećavaju zaštitu protiv provale: Stvrdnjivanje površine i fekt zakretanja čeličnih klinova sprječavaju piljenje

#### 3 WP MP 103/104 SB:

- Kada kod stršecih klupčica za prozore želite montirati na fasadu: Za to postoje posebno izrađene ploče za produživanje kao izjednačenje razmaka

#### 4 WP SK 107/110 SB:

- Ojačani, obli utorni klinovi sa čeličnom jezgrom (niklovani) povećavaju zaštitu protiv provale: Stvrdnjivanje površine i fekt zakretanja čeličnih klinova sprječavaju piljenje



Kod pridržavanja razmaka sigurnosnih letvi od maksimalno 245 mm su sigurnosne rešetke certificirane od VdS-a.

### Koristite i mnogobrojne WinProtec mogućnosti montaže:



Montaža u niši



Montaža na fasadi



Montaža na okviru prozora



Montaža na krilu vrata ili prozora


# WinProtec – Sigurnosna rešetka

## Rešetka za prozore


### Gotova rešetka u četiri veličine

- Gotovo montirane sigurnosne rešetke uklj. pribor
- Odgovaraju uobičajenim veličinama prozora
- Neodvojivo vijčano spojeno
- Kompletno s materijalom za montažu
- Boja: RAL 9003 signalno bijela


Mjere u mm

**Sigurnosna rešetka S**

- Maks. mjere niše 50x70 cm
- Mjere rešetke 70x90 cm
- Sastoji se od:
  - 1x WP MS 101 montirano
  - 2x WP MS 102 SB
  - 2 količine isporuke WP profil s utornim klinom s čeličnom jezgrom

**Sigurnosna rešetka M**

- Maks. mjere niše 60x80 cm
- Mjere rešetke 80x100 cm
- Sastoji se od:
  - 2x WP MS 101 montirano
  - 3x WP MS 102 SB
  - 3 količine isporuke WP profil s utornim klinom s čeličnom jezgrom

**Sigurnosna rešetka L**

- Maks. mjere niše 80x100 cm
- Mjere rešetke 100x120 cm
- Sastoji se od:
  - 4x WP MS 101 montirano
  - 4x WP MS 102 SB
  - 5 količina isporuke WP profil s utornim klinom s čeličnom jezgrom

**Sigurnosna rešetka XL**

- Maks. mjere niše 100x120 cm
- Mjere rešetke 120x140 cm
- Sastoji se od:
  - 6x WP MS 101 montirano
  - 5x WP MS 102 SB
  - 7 količina isporuke WP profil s utornim klinom s čeličnom jezgrom

Artikl	EAN	Mjere rešetke (Š x V) cm
Sigurnosna rešetka S	40 03482... 83220 2	70x90
Sigurnosna rešetka M	83230 1	80x100
Sigurnosna rešetka L	83240 0	100x120
Sigurnosna rešetka XL	83250 9	120x140

# WinProtec – Sigurnosna rešetka

## Rešetka za prozore

### Rešetko po mjeri prema Vašim zahtjevima

- Sigurnosne rešetke za momentalnu ugradnju
- Izrađene točno po mjeri
- Neodvojivo vijčano spojeno
- Dodatne informacije i obrazac za narudžbe nači ćeete u našem posebnom prospektu ili na našoj internet stranici [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

Artikl	EAN	Opis
Količina isporuke WP Profil+SK107	40 03482... 30820 2	Aluminijski profil sa klinom sa čeličnom jezgrom
Količina isporuke WP Profil	30830 1	Aluminijski profil bez klina sa čeličnom jezgrom
WP-MS 101 montirano	30480 8	Križna točka gotovo montirana
Posebna ambalaža WP	30810 3	Da bi rešetka stigla do Vas sigurno i bez oštećenja

### Ugradbeni dijelovi za vičnog kućnog majstora


- Mora se individualno prilagoditi
- Jednostavna samostalna montaža




WP MS 101



WP MS 102




WP MS 103



WP MS 104



WP SK 107/110



WP Profil 100/150

Artikl	EAN	Opis
WP Profil 100	40 03482... 30410 5	Profil 1000 mm
WP Profil 150	30400 6	Profil 1500 mm
WP MS 101	30391 7	Križna točka
WP MS 102	30381 8	2 krajnja učvršćenja
WP MP 103	30371 9	Ploča za produživanje 1 do 15° nagiba
WP MP 104	30361 0	Ploča za produživanje 2 16-25° nagiba
WP SK 107	30351 1	7 Klin sa čeličnom jezgrom za WP profil 100
WP SK 110	30421 1	10 Klin sa čeličnom jezgrom za WP profil 150


## Tehnika vrata

### Zatvarač vrata



#### TS 1500

- Kompaktan mehanizam za zatvaranje vrata u veličini 3/4: za širine vrata do 95 i 110 cm
- Podešavanje snage zatvaranja jednostavnim zakretanjem stalka ležaja mehanizma
- Može se podešiti brzinu zatvaranja i krajnji graničnik
- Izradio GEZE




Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boje
TS 1500 S SB	19751 6	2	50x177x40	Srebrno
TS 1500 W SB	19771 4	2	50x177x40	Bijelo



#### TS 2000 V


- Varijabilna snaga zatvaranja putem pomaknute montaže (veličina 3/4/5)
- Prema DIN EN 1154 za širine vrata do 95, 110 i 125 cm
- Jednostavna montaža
- Brzina zatvaranja može se sprjeda regulirati
- Krajnji graničnik može se podešiti putem mehanizma
- Prikladno za uporabu na otvorenom prostoru
- Izradio GEZE
- Pribor: Stranica 123



Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boje
TS 2000 V S	15120 4	1	60x226x50	Srebrno
TS 2000 V W	15140 2	1	60x226x50	Bijelo
TS 2000 V S SB	15121 1	2	60x226x50	Srebrno

## Tehnika vrata

### Zatvarač vrata



#### TS 4000 V

- Jedan zatvarač za šest velicina: Veličina 1 do 6 prema DIN EN 1154 za širine vrata 75, 85, 95, 110, 125 i 140 cm
- Snaga zatvaranja, termostabilizirana brzina zatvaranja i hidrauličko ublažavanje otvaranja podesivo sprjeda
- Laka kontrola postavljene snage zatvaranja zahvaljujući optičkom prikazu snage zatvaranja
- Montaža jednostavna i praktična
- Krajnji graničnik može se podešiti putem mehanizma
- Dozvoljeno za montažu na protupožarnim vratima (s montažnom pločom TZB 4035)
- Prikladno za uporabu na otvorenom prostoru

- Izradio GEZE
- Pribor: Stranica 123



Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boje
TS 4000 V S	17480 7	1	60x288x47	Srebrno
TS 4000 V W	18020 4	1	60x288x47	Bijelo



## Tehnika vrata

### Zatvarač vrata



#### TS 500

- Pouzdano i snažno
- Hidraulički upravljanje
- Može se podešiti brzinu zatvaranja i krajnji graničnik
- TS 503 S: podešiv za dvije veličine (do 85 cm i do 95 cm)
- Uklj. uputu za montažu, predložak i pričvršni materijal

Artikl	Širina vrata	Težina vrata
501	do 75 cm	do 20 kg
503	do 85 cm do 95 cm	do 40 kg do 60 kg
504	do 110 cm	do 80 kg



Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boja
TS 501 S	17500 2	1	45x190x34	Srebrno
TS 503 S	17510 1	1	50x196x37	Srebrno
TS 504 S	17520 0	1	50x200x41	Srebrno
TS 501 S <b>SB</b>	17501 9	2	45x190x34	Srebrno
TS 503 S <b>SB</b>	17511 8	2	50x196x37	Srebrno
TS 504 S <b>SB</b>	17521 7	2	50x200x41	Srebrno



#### GTS 510

- Zatvarač vrata sa kliznim tračnicama
- Hidraulički upravljeni zatvarač vrata
- Može se podešiti brzinu zatvaranja i krajnji graničnik
- Uklj. prilagodivu napravu za fiksiranje
- Klizna tračnica:  
425x20x30 mm (DxVxŠ)

Artikl	Širina vrata	Težina vrata
513	do 95cm	do 60kg
514	do 110cm	do 80kg



Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boja
GTS 513 S	18510 0	1	50x196x37	Srebrno
GTS 514 S	18520 9	1	50x200x41	Srebrno
GTS 513 S <b>SB</b>	18511 7	2	50x196x37	Srebrno
GTS 514 S <b>SB</b>	18521 6	2	50x200x41	Srebrno

## Tehnika vrata

### Pribor



#### Pribor za TS 2000

Artikl	EAN	Naziv	Boje
TZB 2010 S	17470 8	Normalan mehanizam*	Srebrno
TZB 2010 W	17150 9	Normalan mehanizam*	Bijelo
TZB 2035 S	17400 5	Montažna ploča	Srebrno
TZB 2033 S	17410 4	Kutnik za montažu u utorima	Srebrno
TZB 2036 S	17430 2	Nosač za staklena vrata	Srebrno
TZB 2060 S	17460 9	Ruka za aretiranje*	Srebrno
TZB 2060 W	18490 5	Ruka za aretiranje*	Bijelo

\* Prikladno i za TS 4000.

#### Pribor za TS 4000

Artikl	EAN	Naziv	Boje
TZB 4035 S	14790 0	Montažna ploča DIN	Srebrno
TZB 4035 W	15970 5	Montažna ploča DIN	Bijelo

## Tehnika vrata

### Blokada vrata



#### TF Ni

- Izgled plemenitog čelika
- TF 125 Ni: Podizanje 28 mm  
TF 165 Ni: Podizanje 36 mm
- S vijcima

Artikl	EAN	PJ	Boja
40 03482...			
TF 125 Ni <b>SB</b>	15741 1	5	Izgled plemenitog čelika
TF 165 Ni <b>SB</b>	15731 2	5	Izgled plemenitog čelika



#### TF 2

- Stabilno
- Podizanje 30 mm
- S vijcima
- GST = zamjenski gumeni čep

Artikl	EAN	PJ	Boje
40 03482...			
TF 2 <b>SB</b>	14521 0	3	Srebrno
GST 2 W	28450 6	1	Bijelo



#### TF 3 W

- Stabilno
- Podizanje 35 mm
- S vijcima

Artikl	EAN	PJ	Boja
40 03482...			
TF 3 W <b>SB</b>	14451 0	3	Bijelo

## Tehnika vrata

### Podizač vrata



#### TH

- Visina podizanja podesiva od 9-16 mm
- S vijcima
- Maksimalna težina vrata: cca. 70 kg

Artikl	EAN	PJ	Boja
40 03482...			
TH 68 <b>SB</b>	05431 4	5	Poniklano

## Tehnika vrata

### Zaustavljač vrata

**TSW**

- Zidni zaustavljač vrata
- Nehrdajući čelik
- Uklj. pričvrsni materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	ØxD
TSW 2365 Ni SB	15521 9	5	Nehrđajući čelik	51x65
TSW 2390 Ni SB	15531 8	5	Nehrđajući čelik	51x90

**TWM**

- Za zidnu montažu
- Zaustavlja i drži vrata
- Izgled plemenitog čelika
- Dužina zidnog držača: 95 mm
- Snaga držanja: cca. 6-7 kg
- Uklj. pričvrsni materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	ØxD
TWM 2495 Ni SB	15721 3	3	Nehrđajući čelik	33/45 x 95

**TBM**

- Za podnu montažu
- Izgled plemenitog čelika
- Snaga držanja: cca. 6-7 kg
- Uklj. pričvrsni materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Visina
TBM 2430 Ni SB	15861 6	5	Nehrđajući čelik	30

**TSB 2140**

- Za podnu montažu
- Izgled plemenitog čelika
- Lakirano
- Uklj. pričvrsni materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	ØxV
TSB 2140 Ni SB	15661 2	5	Nehrđajući čelik	40x26

## Tehnika vrata

### Zaustavljač vrata

**TSB 2145**

- Lakirani izgled plemenitog čelika
- Uklj. pričvrsni materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	ØxV
TSB 2145 Ni	15650 6	10	Nehrđajući čelik	45x25
TSB 2145 Ni SB	15651 3	5	Nehrđajući čelik	45x25

**TSB 2230**

- Lakirani izgled plemenitog čelika
- Uklj. pričvrsni materijal



Artikl	EAN	PJ	Boja	ØxV
TSB 2230 Ni SB	15701 5	5	Nehrđajući čelik	34x40

**TWB 2230**

- Lakirani izgled plemenitog čelika
- Zidna i podna montaža
- Dvostruko gumom puferirano
- Uklj. pričvrsni materijal



Artikl	EAN	PJ	Boja	ØxV
TWB 2230 Ni SB	15711 4	5	Nehrđajući čelik	34x42

**TSB 2235**

- Aluminijsko tijelo, površina lakirana izgled plemenitog čelika
- Uklj. pričvrsni materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	ØxV
TSB 2235 Ni SB	15681 0	5	Nehrđajući čelik	36x37

## Tehnika vrata

### Zaustavljač vrata



#### TPF 2050 Duo

- Pufer za vrata
- Plastika, samoljepljivo
- Pakirano u parovima

Artikl	EAN	PJ	Boja	Ø x V mm
TPF 2050 Duo	40 03482...	15430 4	50 Bijelo	50x14



#### TSB 2040

- Plastika

Artikl	EAN	PJ	Boje	Ø x V mm
TSB 2040 GR	40 03482...	15410 6	60 Sivo	40x25
TSB 2040 W	40 03482...	15420 5	60 Bijelo	40x25



#### TSB 2025

- Plastika

Artikl	EAN	PJ	Boje	Ø x V mm
TSB 2025 BG	40 03482...	15390 1	80 Bež	25x30
TSB 2025 W	40 03482...	15400 7	80 Bijelo	25x30

## Tehnika vrata

### Klinovi za vrata i hvataljke za prozore



#### TKL 2155

- Klin za vrata
- Nehrdajući čelik

Artikl	EAN	PJ	Boja	V x Š x D mm
TKL 2155	40 03482...	SB	14491 6	3 Nehrdajući čelik 32x66x153



#### TKL

- Klin za vrata
- Prozirna plastika
- U dvije veličine

Artikl	EAN	PJ	Boja	V x Š x D mm
TKL 2010 T	40 03482...	15450 2	80 Prozirno	16x35x100
TKL 2016 T	40 03482...	15460 1	40 Prozirno	20x35x160



#### FKL

- Hvataljka za prozore
- Prozirna plastika
- Sprječava zatvaranje nakošenog krila prozora

Artikl	EAN	PJ	Boja	Širina mm
FKL 2090 T	40 03482...	15440 3	30 Prozirno	90

# Kasete i kutije za ključeve

BILO DA JE RIJEČ O PRAKTIČNOJ BLAGAJNIČKOJ KASETI ILI PROSTRANOM ORMARU ZA KLJUČEVE ZA BILO KOJU SVRHU KOD KUĆE ILI NA POSLU, NUDIMO PRIKLADNO RJEŠENJE.

Kasete	132
EURO blagajničke kasete	136
EURO umetci za blagajnu	137
Umetci za kasete	137
Ploče za ključeve	139
Kutije za ključeve	140
Ormari za ključeve	144



## Kasete i kutije za ključeve

# Kasete Premium



## Protupožarna kasete FireProtect FP 22 K

- Kasete za dokumente s bravom s ključem (maks. DIN A4, 297 x 210 mm)
- Štiti vaše dokumente od požara i brzog pristupa
- Za dvostruki zid
- Čvrsta plastika u punom opsegu opremljena protupožarnim materijalom
- Certificirana protupožarna zaštita #UL 72.
- Nakon 30 minuta pri temperaturi do 1093 °C, izmjerena temperatura unutarnjeg prostora: < 90 °C
- Optimalna zaštita vaših dokumenata



Artikl	EAN	V x Š x D
FP 22 K	40 03482... 39850 0	mm (iznutra/izvana) 85x225x315/ 155x280x410



Za još veći volumen:  
protupožarni sef  
FP 44 E (str.S 277)



132

# Kasete Standard



## Universa CKS ravna

- S cilindrom od mjedenog zatika
- Umetak za kovanice
- Priložena ručka
- Skrivena šarka
- Ravnog oblika, savršeno se uklapa u ladice

Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
Universa CKS 167	40 03482... 23100 5	75x165x130	Plavo
Universa CKS 207	23110 4	75x205x160	Srebrno
Universa CKS 257	23120 3	75x255x205	Plavo
Universa CKS 307	23130 2	75x310x235	Srebrno

## Universa CKS visoka

- S cilindrom od mjedenog zatika
- Umetak za kovanice
- Priložena ručka
- Skrivena šarka
- Visoki oblik



Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
Universa CKS 200	40 03482... 23140 1	90x205x160	Plavo
Universa CKS 250	23150 0	100x255x205	Srebrno
Universa CKS 300	23160 9	110x310x235	Plavo

# Kasete

## Standard



### Office Line

- Cilindrična brava s 2 ključa
- Priložena ručka
- Umetak za kovanice

- Dodatna informacija:**  
kaseta Money 5012 zamjenjuje blagajničku kasetu Office 2127

Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
Office 2167 W	28790 3	73x173x130	Bijelo
Office 2167 BL	29800 8	73x173x130	Plavo
Office 2207	28700 2	75x202x157	Crveno
Office 2257	28710 1	75x255x200	Bijelo
Office 2307	28720 0	75x330x235	Plavo

# Kasete

## Standard



### Money 5012

- Mala blagajnička kasa s otvorom za čuvanje novca
- S umetkom za kovanice
- S priloženom ručkom
- Dostupno u tri boje crvenoj, plavoj i bijeloj

Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
Money 5012 red	40090 6	60x125x95	Crveno
Money 5012 blue	40100 2	60x125x95	Plavo
Money 5012 white	40110 1	60x125x95	Bijelo



Umetak 14



Umetci 3 – 17 (osim 14)

### Umetci

od plastike otporne na udarce

Artikl	Pretinci	EAN	V x Š x D	prikladno za
Umetak 7	5	07080 2	31x190x123	Office 2207
Umetak 8	5	07090 1	32x240x168	Office 2257
Umetak 14	2	08810 4	39x151x115	Universa CKS 167 Office 2167
Umetak 15	5	08820 3	44x192x142	Universa CKS 200, 207
Umetak 16	5	08830 2	45x242x188	Universa CKS 250, 257
Umetak 17	5	08840 1	45x296x218	Universa CKS 300, 307 Office 2307

### Doplata i ključne cijene za kazete

Razgovarajte sa svojim stručnim savjetnikom na licu mesta.

Model	Opis
Kasete (osim Office i Money)	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
	Svaki drugi ključ
	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

### Money 5015 – 5030

- Umetak za kovanice
- Priložena ručka

Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
Money 5015 red	40040 1	80x150x120	Crveno
Money 5015 green	10670 9	80x150x120	Zeleno
Money 5020 blue	10690 7	90x200x160	Plavo
Money 5020 light grey	40050 0	90x200x160	Svjetlosivo
Money 5025 black	10700 3	90x250x180	Crno
Money 5025 red	40060 9	90x250x180	Crveno
Money 5030 light grey	10710 2	90x300x240	Svjetlosivo

### Money Code

#### Blagajnička kasa s brojčanom bravom

- S tri valjka s brojevima
- Prilagodljiva kombinacija
- Okretni gumb strši oko 15 mm
- Umetak za kovanice
- Priložena ručka



Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
Money Code 5020 red	10692 1	90x200x160	Crveno
Money Code 5025 blue	10702 7	90x250x180	Plavo

# EURO blagajničke kasete S umetcima



## Office

### Blagajnička kasete

- EURO umetak za novčanice i kovanice
- Umetak za kovanice može se podići kada je poklopac otvoren
- Umetak je uklonljiv
- Ravne strukture, savršeno se uklapa u ladice

Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm
ZK 2257 EURO	28730 9	75x255x200
ZK 2307 EURO	28740 8	75x330x235



## EURO umetci za blagajnu Blagajničke ladice

### EURO umetci za blagajnu

- Umetci za kasete i ladice
- Za novčanice i kovanice
- ZE 250 EURO: Prikladno za kasete Office 2257
- ZE 300 EURO: Prikladno za kasete Office 2307

Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm
ZE 250 EURO	24660 3	65x253x194
ZE 300 EURO	24670 2	65x326x228



## Money blagajnička kasete

### Blagajnička kasete

- S EURO umetkom za blagajnu za novčanice i kovanice
- S umetkom za kovanice koji izlazi pri otvaranju kasete
- Umetak od spužve u poklopcu štiti kovanice pri transportu
- S priloženom ručkom

Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm
ZK Money 5030 EURO	40080 7	90x300x240




## EURO blagajničke ladice

- Umetci za ladice
- Isključivo za kovanice

Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm
ZE 251 EURO	24680 1	50x249x146
ZE 301 EURO	24690 0	50x326x167





# Savjet:

**NAŠI SEFOVI ŠTITE OD  
NEOVLAŠTENOG PRISTUPA  
RAZLIČITI DIZAJN I VELIČINE.  
NA STRANICI 286**

## Ploče za ključeve Nehrđajući čelik

### Nuvola

- Nehrđajući čelik
- Oblik nalikuje oblaku
- Nevidljivo pričvršćenje
- Razmak između kuka: 76 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6400/6 Ni	40 03482... 09430 3	mm 170x332x31	6



### Varese

- Nehrđajući čelik
- Dinamičan i valovit oblik
- Razmak između kuka: 42 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6400/8 Ni	40 03482... 09440 2	mm 208x150x81	8



## Kutije za ključeve

### Nehrđajući čelik



#### Como

- Tijelo i vrata od nehrđajućeg čelika
- Vrata DIN lijevo, kut otvaranja oko 180°
- Razmak između kuka: 34 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6401/22 Ni	40 03482... 09410 5	250x235x57	22



#### Slot

- Magnetska bravica, snaga magneta je prilagodiva
- Vrata od nehrđajućeg čelika
- Kućište od crnog lima
- Kut otvaranja oko 90°
- Razmak između kuka: 33 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6220/10 Ni	40 03482... 33530 7	240x210x70	10



#### Quad

- Magnetska bravica, snaga magneta je prilagodiva
- Vrata od nehrđajućeg čelika
- Kućište od crnog lima
- Kut otvaranja oko 90°
- Razmak između kuka: 33 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6204/10 Ni	40 03482... 33520 8	240x210x70	10

## Kutije za ključeve

### S motivom



#### Keys

- Magnetska bravica, snaga magneta je prilagodiva
- Vrata od nehrđajućeg čelika, oslikana visokokvalitetnom crnom bojom
- Kućište od crnog lima
- Kut otvaranja oko 90°
- Razmak između kuka: 33 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6205/10 Ni KEYS PLEASE	40 03482... 33640 3	240x210x70	10



#### Kutija za ključeve s motivom

##### Kutija za ključeve s visokokvalitetnim otisnutim vratima od nehrđajućeg čelika

- Magnetska bravica, snaga magneta je prilagodiva
- Kućište od crnog čeličnog lima
- Veliki izbor motiva
- Kut otvaranja oko 90°
- Razmak između kuka: 33 mm



Pusteblume



Skyline NY



Paris Metro



Manhattan

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6204/10 Ni Manhattan	40 03482... 38830 3	240x210x70	10
6204/10 Ni Skyline NY	38910 2	240x210x70	10
6204/10 Ni Pusteblume	38950 8	240x210x70	10
6204/10 Ni Paris Metro	38960 7	240x210x70	10



## Kutije za ključeve

### Standard



#### Key Cabinet

- Zaključavanje kombinacijom s 3 brojčana kotača
- Prilagodljiva kombinacija
- Premaz u mat crnoj boji
- Armatura strši 15 mm
- Razmak između kuka: 23 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
KC 20 C	35900 6	200x160x80	20
KC 36 C	35910 5	300x240x80	36

## Kutije za ključeve

### Standard



#### CityLine

- Čvrsta kutija za ključeve
- Sa zatičnim cilindrom od mesinga
- Označene trake s kukicama, glave za kuku osigurane crvenim plastičnim kapicama

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
CS 15	40 03482...	205x160x75	15
CS 24	06300 2	255x205x75	24
CS 42	06310 1	310x235x75	41



#### Key Box

- Meko zaobljen oblik
- Cilindarska brava s dva ključa
- U crno-bijeloj (S = crna, W = bijela)
- Razmak između kuka: 27 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
KB 15 W	28240 3	202x157x75	15
KB 15 S	28230 4	202x157x75	15
KB 24 W	28260 1	255x200x75	24
KB 24 S	28250 2	255x200x75	24
KB 35 W	28390 5	330x235x75	35

#### Verzija V-PZ

- Pripremljeno za profilni polucilindar, bez cilindra
- Može se integrirati u sustave zaključavanja
- Važno: Vrh zaključavanja mora biti prilagodiv 90° lijevo
- Razmak između kuka: 30 mm



#### Kutija za ključeve u hitnim slučajevima

- Ključ pri ruci u hitnim slučajevima
- Crveno lakirano kućište od čeličnog lima (prometno crvena RAL 3020)
- Kuka za ključ

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6160	40 03482...	167x130x64	1
6161 s čekićem	06610 2	167x130x64	1
Čekić HMK1	06620 1	167x130x64	1
Staklo SCH1	06650 8	115x65	

## Ormari za ključeve Do 204 kuke



### Ormar za ključeve

- Povoljan, s preklopnom unutrašnjom pločom
- Zatični cilindar od mesinga
- Vrata s desne strane
- Dvobojno lakirano: Tijelo tamnosivo, vrata svijetlosiva
- Veličine 57-108: jedna unutarnja ploča
- Veličine 176+204: dvije unutarnje ploče
- Razmak između kuka: 30 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6700/57 R	13150 3	280x215x70	57
6700/74 R	13160 2	330x245x85	74
6700/108 R	13430 6	380x285x105	108
6700/176 R	13170 1	380x285x105	176
6700/204 R	13180 0	430x325x125	204

### Verzija V-PZ

- Pripremljeno za profilni polucilindar, bez cilindra
- Može se integrirati u sustave zaključavanja
- Razmak između kuka: 30 mm
- Važno: Vrh zaključavanja mora biti prilagodiv pri 90° lijevo

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6700/57 R V-PZ	12240 2	280x215x70	57
6700/74 R V-PZ	12250 1	330x245x85	74
6700/108 R V-PZ	12260 0	380x285x105	108
6700/176 R V-PZ	12270 9	380x285x105	176
6700/204 R V-PZ	12280 8	430x325x125	204

## Ormari za ključeve Premium, do 288 kuke



### Ormar za ključeve

- Sastoje se od dvije polovice koje otvoreno uskaču
- Velika i robustna konstrukcija
- Brojčane, prilagodive trake za ključeve
- Glavne kuke osigurane crvenim plastičnim kapicama
- Registrar ključeva
- Svjetlo siva (RAL 7035)
- Razmak između kuka: 30 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6500/48 R	06690 4	350x265x80	48
6500/48 L	06700 0	350x265x80	48
6500/78 R	06730 7	450x325x80	78
6500/78 L	06740 6	450x325x80	78
6500/120 R	06770 3	550x385x80	120
6500/120 L	06780 2	550x385x80	120
6500 Z/64 R	06710 9	350x265x80	64
6500 Z/64 L	06720 8	350x265x80	64
6500 Z/98 R	06750 5	450x325x80	98
6500 Z/98 L	06760 4	450x325x80	98
6500 Z/144 R	06790 1	550x385x80	144
6500 Z/144 L	06800 7	550x385x80	144

### Veliki ormar za ključeve

- Papirna traka na stražnjoj strani neutralna, za pojedinačne natpise
- Standardna izvedba, vrata DIN desno
- Posebna izvedba, vrata DIN lijevo, bez nadoplate
- Samo za cilindričnu bravu, kraći razmak traka s kukama
- Registrar ključeva
- Svjetlo siva (RAL 7035)
- Razmak između kuka: 30 mm



### Ormar za ključeve

- Trake s kukicama moguće je označiti
- Praktično: s ključnim privjescima za uredno označavanje i vješanje (vidi stranicu 147)
- Magnetska vrata s dodatnom cilindričnom bravom i 2 ključa
- Pripremljeno za montažu na zid
- Svjetlosivo (nije RAL boja)
- Razmak između kuka: 30 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6750/48 R	10460 6	560x280x50	48
6750/72 R	10470 5	455x380x50	72
6750/96 R	10640 2	595x380x50	96
6750/120 R	10650 1	710x380x50	120

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6600/240 R	06810 6	550x385x160	240
6600/240 L	06820 5	550x385x160	240
6600 Z/288 R	06830 4	550x385x160	288
6600 Z/288 L	06840 3	550x385x160	288

## Ormari za ključeve

### Od 300 do 3000 kuka



#### Veliki ormar za ključeve

- S preklopnim unutrašnjim pločama
- Prilagodljive trake za kuke
- Razmak između kuka: 30 mm
- Cilindrična brava
- Svjetlo siva (RAL 7035)

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6800/300	11590 9	800x905x220	312
6800/400	11600 5	800x905x220	416
6800/500	11610 4	800x905x220	494
6800/600	11620 3	800x905x220	598
6800/700	11630 2	800x905x220	702
6800/800	11640 1	1300x900x220	780

#### Verzija V-PZ

- Pripremljeno za profilni polucilindar, bez cilindra
- Razmak između kuka: 30 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
6800/300 V-PZ	21410 7	800x905x220	312
6800/400 V-PZ	21420 6	800x905x220	416
6800/500 V-PZ	21430 5	800x905x220	494
6800/600 V-PZ	21440 4	800x905x220	598
6800/700 V-PZ	21450 3	800x905x220	702
6800/800 V-PZ	21460 2	1300x900x220	780



#### Veliki ormar za ključeve

- Sa stabilnim, glatko klizećim teleskopskim producēcima: Modeli 1000 + 2000: 5 kom. modeli 1500 + 3000: 8 kom.
- Potpuno prilagodljive kuke
- Praktični fascikl za ključe na unutrašnjoj strani vrata
- Svjetlo siva (RAL 7035)
- Razmak između kuka: 30 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Težina	Kuka
6900/1000	11650 0	850x500x420	84	1000
6900/1500	19590 1	850x780x420	111	1500
6900/2000	11680 7	1700x600x420	161	2000
6900/3000	11690 6	1700x800x420	202	3000


#### Verzija V-PZ

- Pripremljeno za profilni polucilindar, bez cilindra
- Razmak između kuka: 30 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Težina	Kuka
6900/1000 V-PZ	21920 1	850x500x420	84	1000
6900/1500 V-PZ	24610 8	850x780x420	111	1500
6900/2000 V-PZ	24620 7	1700x600x420	161	2000
6900/3000 V-PZ	24630 6	1700x800x420	202	3000

## Ormari za ključeve

### Pribor



#### Trake za ključeve HLW

- Brojčane, za zidnu montažu
- Razmak između kuka: 30 mm

Artikl	EAN	Duljina	Kuka
HLW 5	40 03482...	160	5
HLW 6	10500 9	190	6
HLW 7	10510 8	220	7
HLW 8	10520 7	250	8
HLW 10	10530 6	310	10
HLW 12	10540 5	370	12

Model	Opis
Ormari za ključeve	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
*(osim modela Key Box i 6750)	Svaki drugi ključ
	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

\* Razgovarajte sa svojim stručnim savjetnikom na licu mjestu.

#### Privjesci za ključeve



Artikl	EAN	PJ
KT 6750	18470 7	50

# Poštanski sandučići

KVALITETAN MATERIJAL, PRAKTIČNI DETALJI I VELIK IZBOR: POŠTANSKI SANDUČIĆ TVRTKE BURG-WÄCHTER PREDSTAVLJA SIGURNOST I KVALITETU.

Plastika	150
Nehrđajući čelik	156
Black & Steel	171
Pocinčani čelik – Poštanski sandučići	174
Pocinčani čelik – Sustavi poštanskih sandučića	189
Pocinčani čelik – Sandučić za tiskanice	190
Lijevani aluminij	192
Poštanski sandučić za ogradu	194
Poštanski sandučići	196
Stalak za poštanski sandučić	197
Samostojeći poštanski sandučići	200
Samostojeći poštanski sandučići / sustavi	204
Otvori za poštanski sandučić	208
Zamjenski dijelovi poštanskih sandučića	210
Sandučić za pakete	211

# Sandučić za pakete

SANDUČIĆI ZA PAKETE EBOXX U EBOXX EASY+ PRIHVAĆAJU VAŠE PAKETE U SVAKO DOBA PAMETNO OSMIŠLJENA, KVALITETNA IZRADA I UVJEK SPREMNA ZA KORIŠTENJE.

Poštanski sandučić za pakete eBoxx	212
Sandučić za pakete eBoxx EASY+	214
Sustavi sandučića za pakete	216
Pribor	221



Poštanski sandučići



Izvrsno!  
Poštanski sandučići za pisma BURG-WÄCHTER dobili su nagradu PLUS X u kategoriji "Maksimalno zadovoljstvo kupaca 2021".

## Sigurnost i kvaliteta koju možete vidjeti i dodirnuti.

**Jednostavno održavanje. Dugotrajni. I vrlo lijepi za oko.**

Poštanski sandučići BURG-WÄCHTER su ugodan ukras u vašem ulaznom prostoru. Klasičan dizajn i visokokvalitetna izrada poštanskih sandučića čine svaki pojedinačni model dugotrajnim i korisnim predmetom.

Različiti materijali zadovoljavaju najrazličitije ukuse i individualne potrebe: Mogu biti od plastike, nehrđajućeg čelika, pocinčanog čelika ili lijevanog željeza – široka ponuda poštanskih sandučića BURG-WÄCHTER jamči i dobar izgled i sigurnost ispred vaših vrata.

## Plastika

### Poštanski sandučići



Piano 886 Merlot  
(RAL 3004)



Piano 886 Granit  
(RAL 7016)



Piano 886 Light Blue  
(RAL 5014)



Piano 886 Marine Blue  
(RAL 5013)



Piano 886 crveni  
(RAL 3000)



Piano 886 crni  
(RAL 9005)



Piano 886 bijeli  
(RAL 9003)

## Plastika

### Poštanski sandučići



Piano 886 Merlot  
(RAL 3004)

#### Piano

##### Plastični poštanski sandučić obojen s efektom klavirskog laka

- Dostupno u sedam boja
- Visokokvalitetna plastika
- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Oblik utora DIN C4

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
886 M	Merlot	40 03482...	37180 0 400x380x178 mm	325x34 mm
886 G	Granit	37170 1	400x380x178 mm	325x34 mm
886 LB	Light Blue	37160 2	400x380x178 mm	325x34 mm
886 MB	Marine Blue	37150 3	400x380x178 mm	325x34 mm
886 R	Crveno	35600 5	400x380x178 mm	325x34 mm
886 S	Crno	35620 3	400x380x178 mm	325x34 mm
886 W	Bijelo	35610 4	400x380x178 mm	325x34 mm



Pearl 886 Granit  
(RAL 7016)

#### Pearl

##### Plastični poštanski sandučić s mat površinom

- Visokokvalitetna plastika
- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Oblik utora DIN C4

Artikl	Boja	EAN	V x Š x D	Utor
886 GR	Granit	40 03482...	35650 0 400x380x178 mm	325x34 mm



## Plastika

### Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9003)

#### Kiel

##### S integriranim pretincem za novine

- Dostupno u četiri boje: bijela, srebrna, zelena i crna
- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4

Srebrno  
(slično boji  
RAL 9006)Zeleno  
(slično boji  
RAL 6005)Crno  
(slično boji  
RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
886 W	Bijelo	12800 8	400x380x178	325x34
886 Si	Srebrno	07830 3	400x380x178	325x34
886 GR	Zeleno	12920 3	400x380x178	325x34
886 S	Crno	12790 2	400x380x178	325x34

## Plastika

### Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9003)

#### Bremen

##### S integriranim pretincem za novine

- Dostupno u dvije boje: bijela i smeđa
- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4

Smeđe  
(slično boji RAL 8019)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
885 W	Bijelo	12590 8	320x405x155	330x30
885 BR	Smeđe	12570 0	320x405x155	330x30



Bijelo (slično boji RAL 9003)

#### Malmö

##### S integriranim pretincem za novine

- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
889 W	Bijelo	18350 2	330x420x170	325x33

#### Fehmarn

##### S integriranim pretincem za novine

- Dostupno u dvije boje: bijela i antracitna
- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Bijelo (slično boji RAL 9003)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
3888 W	Bijelo	25780 7	305x415x160	325x33
3888 ANT	Antracit	33600 7	305x415x160	325x33

## Plastika

### Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Srebrno  
(slično boji RAL 9006)Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
4905 W	Bijelo	05330 0	419x271x129	261x39
4906 Si	Srebrno	05470 3	419x271x129	261x39
4906 ANT	Antracit	39660 5	419x271x129	261x39



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Srebrno  
(slično boji RAL 9006)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
4931 W	Bijelo	24740 2	375x384x145	360x32
4932 Si	Srebrno	24750 1	375x384x145	360x32

## Plastika

### Poštanski sandučić/pretinci za novine

#### Turn

##### Plastični poštanski sandučić

- Dostupno u tri boje: Bijelo, srebrno i antracitno
- Graničnik otvaranja
- Iznimna zaštita od vremenskih uvjeta
- Otvor DIN C4

Antracit / bijela  
(antracit sličan boji RAL 7016)

- Dodaci za komfor: Graničnik otvaranja, veliki kapacitet
- Oblik utora DIN C4



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
4941 ANT/W	Antracit/ satenska mat bijela	34430 9	443x374x160	360x32
4942 ANT/NI	Izgled poput antracita/ nehrđajućeg čelika	34490 3	443x374x160	360x32

Antracit/izgled nehrđajućeg čelika  
(antracit sličan boji RAL 7016)

#### 4900

##### Savršeni dodatak modelima Classico ili Swing

- Dostupno u tri boje: Bijelo, srebrno i antracitno

Antracit  
(slično boji RAL 7016)Bijelo  
(slično boji RAL 9003)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
4900 W	Bijelo	32690 9	107x360x145
4900 Si	Srebrno	32700 5	107x360x145
4900 ANT	Antracit	40890 2	107x360x145

Srebrno  
(RAL 9006)

## Nehrđajući čelik Poštanski sandučići



### Quadus

Izrađen od prirodnog,  
ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- Prekriveni cilindar s finim zatvaranjem klikom – zatvaranje bez ključa
- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3745 Ni	40 03482...	mm	mm

33510 9 497x475x145 325x34

## Nehrđajući čelik Poštanski sandučići



### Cosmo

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog  
nehrđajućeg čelika

- Posebno čvrsta prednja strana od nehrđajućeg čelika
- Prekriveni cilindar s finim zatvaranjem klikom – zatvaranje bez ključa
- Graničnik otvaranja
- Veliki pretinac za novine na stražnjoj strani, otvoren s obje strane



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3765 Ni	40 03482...	mm	mm

01260 4 437x370x164 326x35



### Opera

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog  
nehrđajućeg čelika

- Prekriveni cilindar s finim zatvaranjem klikom – zatvaranje bez ključa
- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3755 Ni	40 03482...	mm	mm

33500 0 594x370x155 325x34

### Hanseatic

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog  
nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3816 Ni	40 03482...	mm	mm

28860 3 342x436x175 334x33



# Nehrđajući čelik

## Poštanski sandučići



### Milano

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3843 Ni	40 03482...	32420 2 488x352x182	267x30



# Nehrđajući čelik

## Poštanski sandučići



### Nordic 3680

Velik poštanski sandučić

- Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Posebni lučni stalci prikladni za ovaj model (vidjeti stranicu 197)
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3680 Ni	40 03482...	36820 6 475x300x222	242x33



### Verona

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3844 Ni	40 03482...	32500 1 354x404x150	335x30

### Nordic 3780

Velik poštanski sandučić

- Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Posebni lučni stalci, prikladni za ovaj model (vidjeti stranicu 197)
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3780 Ni	40 03482...	36780 3 560x380x222	327x44



# Poštanski sandučići



## Comfort

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3913 Ni	04190 1	340x380x148	332x32



## Amrum

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3867 Ni	08140 2	320x377x115	332x31



## Comfort-Komplet

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
39130 Ni	32680 0	440x380x148	332x32



## Amrum-Komplet

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4
- S bočnim poklopcom za integrirani pretinac za novine



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
38670 Ni	08150 1	420x377x115	332x31

# Poštanski sandučići



## Hannover

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- Otvor DIN B5



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3861 Ni	09480 8	305x225x75	190x30



## Borkum

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3877 Ni	20200 5	322x362x100	333x34



## Malaga

Rasvjeta LED za kućni broj sa senzorom za sumrak

- Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom
- S integriranim pretincem za novine
- Sadrži samoljepljive kućne brojeve (3x 0-9 / 1x A-F)
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
4400 Ni	75310 1	420x377x115	332x31



## Borkum-Set

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4
- S bočnim poklopcom za integrirani pretinac za novine



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
38770 Ni	39690 2	422x362x100	333x34

## Nehrđajući čelik Poštanski sandučići



### Berlin

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3777 Ni	38060 4	400x285x105	252x33

## Nehrđajući čelik Poštanski sandučići



### Oslo

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3767 Ni	39670 4	400x300x110	250x33



### Berlin-Komplet

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincom za novine
- Utor DIN C4
- S bočnim poklopcom za integrirani pretinac za novine



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
37770 Ni	39700 8	500x285x105	252x30

### Oslo-Komplet

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincom za novine
- Utor DIN C4
- S bočnim poklopcom za integrirani pretinac za novine



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
37670 Ni	39680 3	500x300x110	250x33



## Nehrđajući čelik Poštanski sandučići



### Riviera

#### S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3835 Ni	40 03482... 38670 5	460x335x130 275x35	



### Toscana

#### S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3856 Ni	40 03482... 38640 8	330x376x106 325x35	

## Nehrđajući čelik Poštanski sandučići

### Hamburg

#### S transparentnim zaštitnim lakom

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3815 Ni	40 03482... 38130 4	478x322x152 245x35	



### Modena

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3857 Ni	40 03482... 01740 1	335x360x127 325x33	

# Nehrđajući čelik

## Poštanski sandučići



### Lucca

Satinirana, prozirna plastična vratašca

- Tijelo s prozirnim zaštitnim lakom
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
LUCCA 3713 Ni Letter	40 03482...	340x380x148	332x32

# Nehrđajući čelik

## Pretinci za novine



### 3800

Valjkasti pretinac za novine

- Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika
- S bočnim poklopcom
- Može se koristiti na obje strane



Artikl	EAN	Š x Ø
3800 Ni	09540 9	400x120



### Lucca-Komplet

Satinirana, prozirna plastična vratašca

- Tijelo s prozirnim zaštitnim lakom
- S integriranim pretincom za novine
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
LUCCA-SET 37130 Ni Letter	40 03482...	440x380x148	332x32

### 3820

Odgovara modelima Amrum i Borkum – čine cjelinu

- Premaz s prozirnim zaštitnim lakom
- Može se koristiti na obje strane
- S bočnim poklopcom
- Uklj. pričvrsni materijal za spajanje poštanskog sandučića
- Montiranje:
  - Ispod poštanskog sandučića (pričvrstiti ljepljivom trakom, zatim fiksirati)
  - Na poštanski sandučić (s ljepljivom trakom)
  - Nije prikladan za izravnu zidnu montažu



Artikl	EAN	V x Š x D
3820 Ni	40 03482...	18820 0 102x362x102



## Nehrdajući čelik Poštanski sandučići

### Seattle

#### S transparentnim zaštitnim lakovom

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Bit će dostupno od Q3/2022.!



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
3848 Ni	Nehrdajući čelik	40 03482...	mm	mm

42010 2 405x364x110 328x39

## Black & Steel Poštanski sandučići

### Seattle

- S integriranim pretincem za novine
- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s prozirnim zaštitnim lakovom
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Bit će dostupno od Q3/2022.!



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
6848 B+S	Black & Steel	40 03482...	mm	mm

42020 1 405x364x110 328x39



## Black & Steel

### Poštanski sandučići



#### Oxford

- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
6877 B+S	61480 8	322x362x100	333x34

## Black & Steel

### Poštanski sandučići



#### London

- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
6867 B+S	61770 0	320x377x115	332x31



#### Oxford-Komplet

- S integriranim pretincem za novine
- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
68770 B+S	61490 7	403x362x100	333x34

#### London-Komplet

- S integriranim pretincem za novine
- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
68670 B+S	61470 9	420x377x115	332x31



## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Milano

**Potpuno pocinčano, visoko obloženo**

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Artikl	Boja	EAN	V x Š x D	Utor
843 W	Bijelo	32400 4	488x352x182	267x30



Verona

**Potpuno pocinčano, visoko obloženo**

- Dostupno u dvije boje: bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
844 W	Bijelo	34350 0	354x404x150	335x30
844 ANT	Antracit	34340 1	354x404x150	335x30

## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Nordic 680

**Potpuno pocinčano, visoko obloženo**

- Dostupno u tri boje: Bijelo, crno i zeleno
- Velik poštanski sandučić
- Posebni lučni stalcii prikladni za ovaj model (vidjeti stranicu 197)
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4

Bijelo (slično boji RAL 9016)

Crno  
(slično boji RAL 9005)Zeleno  
(slično boji RAL 6009)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
680 W	Bijelo	36840 4	475x300x222	242x33
680 S	Crno	36830 5	475x300x222	242x33
680 GR	Zeleno	36850 3	475x300x222	242x33



Nordic 780

**Potpuno pocinčano, visoko obloženo**

- Dostupno u tri boje: Bijelo, crno i zeleno
- Velik poštanski sandučić
- Posebni lučni stalcii prikladni za ovaj model (vidjeti stranicu 197)
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4

Bijelo (slično boji RAL 9016)

Crno  
(slično boji RAL 9005)Zeleno  
(slično boji RAL 6009)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
780 W	Bijelo	36800 8	560x380x222	327x44
780 S	Crno	36790 2	560x380x222	327x44
780 GR	Zeleno	36810 7	560x380x222	327x44

## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
813 W	Bijelo	38700 9	304x215x80	176x30
813 ANT	Antracit	38710 8	304x215x80	176x30



## Riviera

### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- Dostupno u dvije boje:  
bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
835 W	Bijelo	38680 4	460x335x130	275x35
835 ANT	Antracit	38690 3	460x335x130	275x35



## Pocinčani čelik Poštanski sandučići

## Toscana

### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- Dostupno u dvije boje:  
bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
856 W	Bijelo	38650 7	330x376x106	325x35
856 ANT	Antracit	38660 6	330x376x106	325x35



Bijelo (slično boji RAL 9016)



## Modena

### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- Dostupno u tri boje:  
bijelo, srebrno i antracitno
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Srebrno

Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
857 W	Bijelo	01720 3	335x360x127	325x33
857 Si	Srebrno	01730 2	335x360x127	325x33
857 ANT	Antracit	18700 5	335x360x127	325x33



Bijelo (slično boji RAL 9016)



## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)



### Kopenhagen

#### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- Dostupno u tri boje:  
Bijelo, staro željezo i zeleno
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Staro željezo

Zeleno  
(slično boji RAL 6009)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
882 W	Bijelo	12730 8	345x410x205	330x35
882 E	Staro željezo	12700 1	345x410x205	330x35
882 GR	Zeleno	12710 0	345x410x205	330x35

## Pocinčani čelik Poštanski sandučići

### Seattle

#### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- S integriranim pretincem za novine
- Dostupno u dvije boje:  
bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Bit će dostupno od Q3/2022.!




### Sylt

#### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- Dostupno u tri boje:  
Bijelo, staro željezo i metalik-bakar
- Komforna dubina
- Lijevana poštanska truba
- Utor DIN C4



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Staro željezo



Metalik-bakar

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
1883 W	Bijelo	12810 7	345x410x205	330x35
1883 E	Staro željezo	12820 6	345x410x205	330x35
1883 K	Metalik-bakar	12830 5	345x410x205	330x35

### Malaga

#### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- Rasvjeta LED za kućni broj sa senzorom za sumrak
- S integriranim pretincem za novine
- Sadrži samoljepljive kućne brojeve  
(3x 0-9 / 1x A-F)
- Dostupno u dvije boje:  
bijela i srebrna
- Utor DIN C4



Srebrno



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
4400 W	Bijelo	75320 0	420x377x115	332x31
4400 Si	Srebrno	75330 9	420x377x115	332x31

## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



### Olymp

Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo

- Dostupno u dvije boje: bijela i srebrna
- Plastični pokrov za kišu
- Graničnik otvaranja

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
916 W	Bijelo	00900 0	340x389x193	332x32
916 Si	Srebrno	00910 9	340x389x193	332x32



### Olymp-Komplet

Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo

- S integriranim pretincem za novine
- Dostupno u dvije boje: bijela i srebrna
- Plastični pokrov za kišu
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
91600 W	Bijelo	32620 6	445x389x193	332x32
91600 Si	Srebrno	32610 7	445x389x193	332x32

## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



### Comfort

Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo

- Dostupno u tri boje: Bijela, srebrna, i crna
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno



Crno  
(slično boji RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
913 W	Bijelo	04120 8	340x380x148	332x32
913 Si	Srebrno	04150 5	340x380x148	332x32
913 S	Crno	04140 6	340x380x148	332x32



### Comfort-Komplet

Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo

- S integriranim pretincem za novine
- Dostupno u tri boje: Bijela, srebrna, i crna
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno



Crno  
(slično boji RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
91300 W	Bijelo	32670 1	440x380x148	332x32
91300 Si	Srebrno	32660 2	440x380x148	332x32
91300 S	Crno	32650 3	440x380x148	332x32

## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

### Amsterdam

**Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo**

- Dostupno u pet boja:  
Bijela, smeđa, srebrna, antracitna i crna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
40 03482...			320x377x115	332x31
867 W	Bijelo	20230 2	320x377x115	332x31
867 BR	Smeđe	20250 0	320x377x115	332x31
867 Si	Srebrno	31040 3	320x377x115	332x31
867 ANT	Antracit	27310 4	320x377x115	332x31
867 S	Crno	20240 1	320x377x115	332x31



## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

### Journal

**Pocinčani čelični lim**

- Dostupno u tri boje:  
Bijela, antracitna i srebrna
- Utor DIN C4



Srebrno

Artikl	Boja	EAN	V x Š x D	Utor
40 03482...			320x377x115	332x31
5867 W	Bijelo	61150 0	320x377x115	332x31
5867 E	Željezno	61140 1	320x377x115	332x31
5867 Si	Srebrno	61160 9	320x377x115	332x31



Bijelo (slično boji RAL 9016)

### Komplet Vario

**Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo**

- Dostupno u četiri boje:  
Bijela, srebrna, antracitna i crna
- S integriranim pretincem za novine
- S bočnim poklopcom za integrirani  
pretinac za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Bijelo (slično boji RAL 9016)

### Mail

**Pocinčani čelični lim**

- Dostupno u tri boje:  
Bijela, antracitna i srebrna
- Utor DIN C4



Srebrno

Artikl	Boja	EAN	V x Š x D	Utor
40 03482...			322x362x100	333x34
5877 W	Bijelo	61120 3	322x362x100	333x34
5877 E	Željezno	61110 4	322x362x100	333x34
5877 Si	Srebrno	61130 2	322x362x100	333x34



## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno



Željezno



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
Texel 5767 W	Bijelo	35560 2	396x301x115	250x33
Texel 5767 Si	Srebrno	35550 3	396x301x115	250x33
Texel 5767 E	Željezno	35540 4	396x301x115	250x33



### Holiday

Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo

- Dostupno u četiri boje:  
Bijela, srebrna, željezna i zelena
- Otvor DIN B5

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno



Željezno

Zeleno  
(slično boji  
RAL 6009)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5842 W	Bijelo	61190 6	357x390x135	262x38
5842 Si	Srebrno	61200 2	357x390x135	262x38
5842 E	Željezno	61180 7	357x390x135	262x38
5842 GR	Zeleno	61170 8	357x390x135	262x38

## Pocinčani čelik Poštanski sandučići

### Letter

Potpuno pocinčan, strukturno lakiran

- Dostupno u četiri boje:  
Bijela, željezna, srebrna, zelena
- Otvor DIN C4



Srebrno



Željezno

Zeleno  
(slično boji  
RAL 6009)

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5832 W	Bijelo	61090 9	370x270x92	230x32
5832 E	Željezno	61080 0	370x270x92	230x32
5832 Si	Srebrno	61100 5	370x270x92	230x32
5832 GR	Zeleno	61070 1	370x270x92	230x32



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno



Željezno

Zeleno  
(slično boji  
RAL 6009)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5861 GR	Zeleno	61030 5	305x225x75	190x30
5861 E	Željezno	61040 4	305x225x75	190x30
5861 W	Bijelo	61050 3	305x225x75	190x30
5861 Si	Srebrno	61060 2	305x225x75	190x30

## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Željezno



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5871 W	Bijelo	61010 7	315x215x75	185x35
5871 E	Željezno	61000 8	315x215x75	185x35
5871 Si	Srebrno	61020 6	315x215x75	185x35



## Wismar

### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- Dostupno u dvije veličine:
- 771: Dostupno u tri boje:  
Bijela, siva i crna
- Bez zaklopke
- S prozorićima
- 771: Utor DIN B5  
772: Otvor DIN A4



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Sivo  
(slično boji RAL 7035)Crno  
(slično boji RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
771 W	Bijelo	12930 2	315x215x75	185x35
771 GRA	Sivo	12610 3	315x215x75	185x35
771 S	Crno	12620 2	315x215x75	185x35
772 W	Bijelo	28830 6	340x255x85	225x35



## Pocinčani čelik Poštanski sandučići

## Köln

### Potpuno pocinčano, visoko obloženo

- Dostupno u dvije veličine:
- Dostupno u dvije boje:  
bijela i smeđa
- S prozorićima
- 871: Utor DIN B5  
872: Otvor DIN A4

Smeđe  
(slično boji RAL 8014)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
871 W	Bijelo	13760 4	315x215x75	185x35
871 BR	Smeđe	12520 5	315x215x75	185x35
872 W	Bijelo	13770 3	340x255x85	225x35
872 BR	Smeđe	12530 4	340x255x85	225x35



Bijelo (slično boji RAL 9016)



## Pocinčani čelik Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

### Leipzig

Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo

- Dostupno u tri boje:  
Bijelo, smeđe i antracitno
- Graničnik otvaranja
- Otvor DIN C4

Smeđe  
(slično boji RAL 8014)Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
777 W	Bijelo	28930 3	397x284x104	252x30
777 BR	Smeđe	28910 5	397x284x104	252x30
777 ANT	Antracit	28000 3	397x284x104	252x30



### Potsdam

Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo

- Dostupno u četiri boje:  
Bijelo, srebrno, smeđe i antracitno
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno

Smeđe  
(slično boji RAL 8014)Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
877 W	Bijelo	20260 9	322x362x100	333x34
877 Si	Srebrno	07750 4	322x362x100	333x34
877 BR	Smeđe	20270 8	322x362x100	333x34
877 ANT	Antracit	29360 7	322x362x100	333x34



## Pocinčani čelik

### Poštanski sandučići, zidna montaža

#### Poštanski sandučići

Vrijedi za modele Borkum, Leipzig,  
Potsdam i Köln (perforirani)

- Jednostavno povezivanje zahvaljujući više montažnih prvrta
- Plastični čepovi za nepotrebitne montažne prvrte nalaze se
- u okviru žbuke samo za montažu ispod žbuke, cijena po kol. isporuke
- Posebna ambalaža za sustave sandučića od 4 komada



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
Perforirano 777 W	Bijelo	40 03482...	mm
Perforirano 777 ANT	Antracit	27380 7	397x284x104
Perforirano 871 W	Bijelo	27320 3	397x284x104
Perforirano 872 W	Bijelo	13780 2	315x215x75
Perforirano 877 W	Bijelo	13790 1	340x255x85
Perforirano 877 Si	Srebrno	20280 7	322x362x100
Perforirano 877 ANT	Antracit	20800 7	322x362x100
Perforirano 3877 Ni	Nehrđajući čelik	27790 4	322x362x100
Perforirano 3877 Ni	Nehrđajući čelik	20390 3	322x362x100
Okvir žbuke	Bijelo	09380 1	30x20x2
Spajanje		08370 3	Po poštanskom sandučiću
Posebna ambalaža		00100 4	Po poštanskom sandučiću

#### Primjer

Komad, predmet

4x poštanski sandučić Köln 872 W, perforiran

4x spajanje

1x okvir žbuke 2,62 količina isporuke  
(visina 340 mm x 4 širina 255 mm x 4 obresa po kutu 60 mm)

4x posebna ambalaža



## Pocinčani čelik

### Pretinci za novine



Bijelo (slično boji RAL 9016)

**5800****Pocinčani čelik**

- Dostupno u četiri boje:  
Bijela, srebrna, zelena i željezna
- Okrugli oblik
- Može se koristiti na obje strane
- Bez bočnog poklopca

Zeleno  
(slično boji RAL 6009)

Artikl	Boje	EAN	Š x Ø
5800 W	Bijelo	61230 9	400x120 mm
5800 Si	Srebrno	61240 8	400x120
5800 E	Željezno	61220 0	400x120
5800 GR	Zeleno	61210 1	400x120



## Pocinčani čelik

### Pretinci za novine



Bijelo (slično boji RAL 9016)

**808****Pocinčani čelik**

- Dostupno u tri boje:  
Bijela, bakrena i staro željezo
- Kvadratni oblik s reljefnim fontom
- Može se koristiti na obje strane
- Korisna širina: 380 mm



Staro željezo

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
808 W	Bijelo	20070 4	120x425x110 mm
808 K	Bakar	12150 4	120x425x110
808 E	Staro željezo	12140 5	120x425x110



Bijelo (slično boji RAL 9016)

**800****Pocinčani čelik**

- Dostupno u četiri boje:  
Bijela, srebrna, crna i smeđa
- S plastičnim bočnim poklopcom
- Okrugli oblik
- Može se koristiti na obje strane

Crno  
(slično boji RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	Š x Ø
800 W	Bijelo	13750 5	400x120 mm
800 Si	Srebrno	31100 4	400x120
800 BR	Smeđe	13710 9	400x120
800 S	Crno	13700 0	400x120

**820****Pocinčani čelik – pogodan za modele****Amrum i Potsdam**

- Dostupno u dvije boje:  
bijela i srebrna
- S bočnim poklopcem
- Uklj. pričvršni materijal za spajanje poštanskog sandučića

- Montiranje:
  - Ispod poštanskog sandučića (pričvrstiti ljepljivom trakom, zatim fiksirati)
  - Na poštanski sandučić (s ljepljivom trakom)
  - Nije prikladan za izravnu zidnu montažu



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
820 W	Bijelo	31350 3	102x362x102 mm
820 Si	Srebrno	31370 1	102x362x102



## Lijevani aluminij Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Zeleno  
(slično boji RAL 6009)Bronza  
(slično boji RAL 8025)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
1895 W	Bijelo	18150 8	480x425x180	330x32
1895 GR	Zeleno	18130 0	480x425x180	330x32
1895 BC	Bronza	18110 2	480x425x180	330x32



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Bronza  
(slično boji RAL 8025)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
1899 W	Bijelo	31530 9	390x417x170	307x33
1899 BC	Bronza	31510 1	390x417x170	307x33

## Lijevani aluminij Pretinac za novine

**1890**

### Čvrsti lijevani aluminijski pretinac za novine

- Dostupno u tri boje: Bijela, zelena i brončana
- Apsolutna otpornost na vremenske utjecaje
- Otvor DIN C4

Zeleno  
(slično boji RAL 6009)Bronza  
(slično boji RAL 8025)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
1890 W	Bijelo	12080 4	150x420x112
1890 GR	Zeleno	12060 6	150x420x112
1890 BC	Bronza	12040 8	150x420x112



## Pocinčani čelik Poštanski sandučić za ogradu



Bijelo (slično boji RAL 9016)

**Potsdam****Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo**

- Poštanski sandučić za ogradu
- Sa stražnjim zaklopcom
- Dostupno u dvije boje: bijela i smeđa

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
878 W	Bijelo	20490 0	322x362x100	333x34
878 BR	Smeđe	20480 1	322x362x100	333x34

Smeđe  
(slično boji RAL 8014)

## Nehrdajući čelik Poštanski sandučić za ogradu

**Borkum****Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom**

- Poštanski sandučić za ogradu od nehrđajućeg čelika
- Sa stražnjim zaklopcom
- Graničnik otvaranja
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3878 Ni	40 03482...	322x362x100	333x34



Bijelo (slično boji RAL 9016)

**Leipzig****Potpuno pocinčano,  
visoko obloženo**

- Poštanski sandučić za ogradu
- Sa stražnjim zaklopcom
- Dostupno u dvije boje: bijela i smeđa

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Smeđe  
(slično boji RAL 8014)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
778 W	Bijelo	28970 9	397x284x104	252x30
778 BR	Smeđe	28920 4	397x284x104	252x30

**Obilježja kvalitete poštanskih sandučića BURG-WÄCHTER**

Quality Made in Germany  
Ovi su poštanski sandučići proizvedeni u Njemačkoj



Graničnik otvaranja drži otvorena vratašca kako bi se pošta mogla lako preuzeti.



Vrlo visoka  
Otpornost na koroziju



Za one koji primaju puno pošte ili ostavljaju poštanski sandučić bez nadzora tijekom vikenda



Visoka otpornost na koroziju



Poštanski sandučići od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete. Izuzetno su otporni na vremenske utjecaje i izdržljivi



Povećana zaštita od krađe  
i provale



Poštanski sandučić opremljen solarnim panelom za osvjetljivanje kućnog broja



Standardna zaštita od krađe  
i provale



Provjereno prema normi EN 13724 u laboratoriju BURG-WÄCHTER. Određuje veličinu poštanskih sandučića, dimenzije otvora za ubacivanje i otpornost na vremenske uvjete te klasificira zaštitu od provale i korozije

## Poštanski sandučići U. S. Mailbox



Bijelo

### U. S. Mailbox

**Poštanski sandučić s crvenom, zakretnom zastavom**

- Veliki kapacitet
- 891: dostupan u dvije boje: Bijela i crna
- 892: dostupan u punom aluminiju

Crno  
(slično boji RAL 9004)

Aluminij

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
891 W	Bijelo	18620 6	220x170x480
891 S	Crno	18610 7	220x170x480
892 ALU	Čvrsti aluminij	18630 5	220x170x480



### Potporna greda

**Za američki poštanski sandučić**

- Za postavljanje u beton
- Uključuje materijal za pričvršćivanje poštanskog sandučića na stup

Artikl	Boja	EAN	Visina	Ø
893 S	Crno	18650 3	1500	30

## Stalak za poštanski sandučić Savijeni luk



### Rondo

- Lučni stalak od prevučenog aluminija
- Za postavljanje u beton
- S montažnom pločom za pričvršćenje poštanskog sandučića
- Prikladni poštanski sandučići: Piano (str. 151), Pearl (str. 151), Kiel (str. 152), Malmö (str. 152) i Bremen (str. 153)
- Uključuje materijal za pričvršćivanje poštanskog sandučića na savijeni luk postolja.

Artikl	Boja	EAN	Duljina	Ø
Rondo 145 W	Bijelo	27760 7	1740	50



### Lučni stalak NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

**Plemeniti čelik, nehrđajući**


- Stalak Nordic 3685 Ni: odgovara poštanskom sandučiću Nordic 680 (str. 175)/ Nordic 3680 Ni (str. 159)
- Stalak Nordic 3785 Ni: odgovara poštanskom sandučiću Nordic 780 (str. 175)/ Nordic 3780 Ni (str. 159)



Artikl	EAN	V x Š	Ø
Nordic 3685 Ni	36870 1	1500 (1200)x363	32
Nordic 3785 Ni	36860 2	1500 (1200)x443	32



# Stalak za poštanski sandučić Universal



## Universal 150 Ni

### Plemeniti čelik, nehrđajući

- Univerzalno upotrebljiv za sve poštanske sandučice izrađene od nehrđajućeg čelika, čelika i plastike
- Sastoji se od dvije cijevi, s posebnim perforacijama
- Sandučići su pričvršćeni na stalak iznutra, čime se povećava zaštita od krađe
- Za postavljanje u beton ili za montažu pomoću montažnih postolja BASE Uni 150 (vidi str. 199)
- Cijevi stalača se po potrebi se mogu skratiti
- Nije prikladno za modele Opera/Quadus (str. 156), Hamburg (str. 167), Capri (str. 176), Cosmo (str. 157) i za pretince za novine



Artikl	EAN	Duljina	Ø
Universal 150 Ni	00300 8	1500	32



## Universal 150

### Pocinčano i obojano

- Dostupno u tri različite boje: Bijela, crna i srebrna
- Sastoji se od dvije cijevi, s posebnim perforacijama
- Sandučići su pričvršćeni na stalak iznutra, čime se povećava zaštita od krađe
- Za postavljanje u beton ili za montažu pomoću montažnih postolja BASE Uni 150 (vidi str. 199)
- Cijevi stalača se po potrebi se mogu skratiti
- Nije prikladno za modele Opera/Quadus (s 156), Hamburg (s 167), Capri (str 176) i pretince za novine

Bijelo (slično boji RAL 9016)



Artikl	Boje	EAN	Duljina	Ø
Universal 150 W	Bijelo	23900 1	1500	32
Universal 150 S	Crno	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Srebrno	23910 0	1500	32

# Stalak za poštanski sandučić Universal, montažno postolje



## Zaobljeni luk Universal 190

### Plemeniti čelik, nehrđajući

- Može se dopuniti kasnije na postojeće stalke Universal 150
- Prikladno za sve modele poštanskih sandučića s razmakom perforacija 190 mm:  
Verona (str.158/174), Comfort/Comfort-Set (str.160/181), Lucca/Lucca-Set (str.168), Amrum/Amrum-Set (str. 161), Modena (str.167/177), Borkum (str.163/195), Inoxstar, Olymp/Olymp-Set (str.180), Amsterdam (str.182), Potsdam (str. 188), Set Vario (str.182), Classico (str. 154)
- Jednostavna montaža:  
> Uklonite plastične poklopce na krajevima lučnog stalača  
> Pričvrstite nastavak na obje cijevi stalača Universal 150 Ni  
> Nastavak pričvrstite vijcima stalača na montažno postolje poštanskog sandučića



Artikl	EAN	Ø
Uni 190 Ni	89060 8	32




## Montažno postolje BASE Uni 150

- Isporučivo u dvije varijante:  
> Plemeniti čelik, nehrđajući
- > Pocinčano i lakirano

- Prikladno za stalak Universal 150 Ni i za lučni stalak Nordic
- Komplet od dva postolja
- Jednostavna montaža – bez betoniranja
- Za pričvršćivanje na čvrstu podlogu

- Savjet za montažu:**  
Montiranje se mora izvesti na čvrsto podlozi (npr. beton). Stalak se može prilagoditi pojedinačno (duljina) u visinu (skraćeno). Postavlja se na sredinu prihvavnika (postolje) i čvrsto pritišće prema dolje. Ako je potrebno, u tu svrhu možete koristiti plastični čekić.



Artikl	Boje	EAN	Materijal
BASE Uni 150 Ni		40 03482...	Nehrđajući čelik
BASE Uni 150 W Bijelo		37260 9	Pocinčani čelik
BASE Uni 150 S Crno		37270 8	Pocinčani čelik
BASE Uni 150 Si Srebrno		37290 6	Pocinčani čelik
BASE Uni 150 Si Srebrno		37280 7	Pocinčani čelik



## Samostojeći poštanski sandučići Europa



Bijelo (slično boji RAL 9016)

### Europa 731

#### Potpuno pocićano, visoko obloženo

- Praktični poštanski sandučić velikog kapaciteta
- Moguća samostojeća ili zidna montaža
- Odgovara švicarskom poštanskom standardu
- Dostupno u dvije boje:  
Bijelo i staro željezo
- Komforna dubina
- Oblik utora: DIN B4
- Gore: Dio za pismo s integriranim zaklopcom
- Ispod: prostor za skladištenje paketa s vratima za uklanjanje (magnetska brava)

#### Dimenzije otvora vrata (V x Š):

150 x 357 mm, korisna dubina:  
261 mm

- **Savjet:** Odgovarajući stalci poštanskih sandučića za poštanski sandučić Europa 731 mogu se naći na stranici 203



Staro željezo



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
731 W	Bijelo	20030 8	360x407x292	371x32
731 E	Staro željezo	20020 9	360x407x292	371x32

## Samostojeći poštanski sandučići Europa



Bijelo (slično boji RAL 9016)

### Europa 732

#### Potpuno pocićano, visoko obloženo

- Sa sveobuhvatnim izbočenim plastičnim krovom
- Praktični poštanski sandučić velikog kapaciteta
- Moguća samostojeća ili zidna montaža
- Odgovara švicarskom poštanskom standardu
- Dostupno u tri boje:  
Bijela, staro željezo i srebrna
- Komforna dubina
- Oblik utora: DIN B4
- Gore: Dio za pismo s integriranim zaklopcom
- Ispod: Prostrani prostor za skladištenje paketa s vratima za uklanjanje (magnetska brava)

#### Dimenzije otvora vrata (V x Š):

150 x 357 mm, korisna dubina: 261 mm

- **Savjet:** Odgovarajući stalci poštanskih sandučića za poštanski sandučić Europa 732 mogu se naći na stranici 203
- **ABE:** Komplet za zidnu montažu za model Europa 732 s krovom



Staro željezo



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
732 W	Bijelo	40 03482...	411x455x324	371x32
732 E	Staro željezo	19840 7	411x455x324	371x32
732 Si	Srebrno	19730 1	411x455x324	371x32
ABE 1		08290 4		



Prikladno za: Stalak EST  
za samostojeću  
montažu (vidi str 203)

# Samostojeći poštanski sandučići

## Dual



Bijelo (slično boji RAL 9016)

### Dual Front

#### Potpuno pocićano, visoko obloženo

- Pocićani čelični lim ili nehrđajući čelik
- Verzija čelik dostupna u tri boje:  
Bijelo, srebrno i antracitno
- Utor: DIN C4
- Isporuka perforirana radi jednostavne montaže
- Zaklopka i vrata na prednjoj strani
- Prikladno i za zidnu montažu



Srebrno

Antracit  
(slično boji  
RAL 7016)

Nehrdajući čelik



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
821 W	Bijelo	34120 9	360x407x292	356x32
821 Si	Srebrno	34130 8	360x407x292	356x32
821 Ant	Antracit	34180 3	360x407x292	356x32
3821 Ni	Nehrdajući čelik	34470 5	360x407x292	356x32

# Samostojeći poštanski sandučići

## Europa i Dual

### Stalak za Dual i Europa

#### Za postavljanje u beton

- Od aluminija
- Dostupno u tri boje:  
Bijela, crna i srebrna
- Može se skratiti na željenu dužinu



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
EST 1 W	Bijelo	40 03482...	1200x80x80
EST 1 S	Crno	08270 6	1200x80x80
EST 1 Si	Srebrno	08260 7	1200x80x80
ABE 1		10910 6	1200x80x80
		08290 4	



# Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

## Samostojeći, Dual



Na slici je prikazan primjer montaže Terzo stupa VP11-P W s poštanskim sandučićem Dual 821 W

### Dvostruki poštanski sandučić

#### Terzo grede

##### Samostojeći sustavi do šest poštanskih sandučića

- Pojedinačno moguće kombinirati iz poštanskih sandučića Dual, Terzo i sklopova za montažu
- Jednostavna montaža
- Grede Terzo izrađene su od visokokvalitetnog aluminijskog profila obloženog prahom
- Grede su unaprijed perforirane
- Za učvršćivanje u beton (s Terzo podnožjem, vidi str. 206), također i za uvrtanje
- Preporuča se postavljanje u vremenski zaštićenim vanjskim područjima

Artikl	Boje	EAN
Terzo greda V11-P W	Bijelo	38530 2
Terzo greda V11-P Si	Srebrno	38500 5
Terzo greda V11-P ANT	Antracit	38510 4

### Pribor

#### Stalak EST

- Idealan za postavljanje jednostrukog poštanskog sandučića Dual/Europa

#### Montažni kompleti

- Razmaknice, vijci i podloške

#### Podnožje Terzo za podnu montažu

- Čvrsta baza poštanskog sandučića vrhunske kvalitete od lijevanog cinka
- Uklj. pričvrsni materijal i pokrovne kapice


Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
Stalak EST 1 W	uključ. montažni materijal	40 03482...	1200x80x80 mm
Stalak EST 1 Si	uključ. montažni materijal	08270 6	1200x80x80
Stalak EST 1 S	uključ. montažni materijal	10910 6	1200x80x80
Komplet za montažu BK	1 komplet po spoju	08260 7	1200x80x80
Komplet za montažu BK	1 komplet po spoju	06871 7	
Podnožje Terzo V11-F W	Bijelo	31000 7	
Podnožje Terzo V11-F Si	Srebrno	17780 8	
Podnožje Terzo V11-F ANT	Antracit	34420 0	

**Savjet:** jednostavno pričvrstite na stabilnu podnu ploču, bez betoniranja.

# Samostojeći poštanski sandučići / sustavi


## Samostojeći, Dual

### Dual Front



Br. kompleta 82101 W / Br. kompleta 83101  
Si / Br. kompleta 82121 ANT

### Dual Front



Br. kompleta 82102 W / Br. kompleta 83102  
Si / Br. kompleta 82122 ANT

### Dual Front




Br. kompleta 82103 W / Br. kompleta 83103  
Si / Br. kompleta 82123 ANT

Br. kompleta 84101 Ni / ANT

Br. kompleta 84102 Ni / ANT

Br. kompleta 84103 Ni / ANT

### Dual Front



Br. kompleta 82104 W / Br. kompleta 83104  
Si / Br. kompleta 82124 ANT

### Dual Front



Br. kompleta 82106 W / Br. kompleta 83106  
Si / Br. kompleta 82126 ANT

Br. kompleta 84104 Ni / ANT

Br. kompleta 84106 Ni / ANT

Postavljena visina: 1372 mm

Ukupna visina: 1672 mm

Širina: 550 mm

Postavljena visina: 1372 mm

Ukupna visina: 1672 mm

Širina: 550 mm

Postavljena visina: 1372 mm

Ukupna visina: 1672 mm

Širina: 957 mm

Postavljena visina: 1372 mm

Ukupna visina: 1672 mm

Širina: 1364 mm

# Samostojeći, Terzo



## Poštanski sandučići za samostalnu montažu

### Za modele Leipzig 777 i Potsdam 877

- Perforirano
- Uklj. zaporni čep

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
Perforirano 777 W	Bijelo	27380 7	397 x 284 x 104
Perforirano 777 ANT Antracit		27320 3	397 x 284 x 104
Perforirano 877 W	Bijelo	20280 7	322 x 362 x 100
Perforirano 877 Si	Srebrno	20800 7	322 x 362 x 100
Perforirano 877 ANT Antracit		27790 4	322 x 362 x 100

## Grede i krovovi

- Visokokvalitetni aluminijski profil s premazom u prahu
- Mogu se pojedinačno kombinirati
- Položaj samo u vanjskim prostorima zaštićenim od vremenskih uvjeta
- Jednostavan za sastavljanje, uključujući materijal za montažu
- Terzo V11: Grede, profil od 110 mm, prethodno izbušene
- Terzo H14: Krovovi, profili od 140 mm, prethodno izbušeni

Artikl	Boje	EAN	Duljina
Terzo V11 - 170 W	Bijelo	38530 2	
Terzo V11 - 170 Si	Srebrno	38500 5	
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4	
Terzo H14 - 63 W	Bijelo	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	Bijelo	27700 3	790
Terzo H14 - 79 Si	Srebrno	20600 3	790
Terzo H14 - 79 ANT	Antracit	37240 1	790
Terzo H14 - 92 W	Bijelo	27370 8	920
Terzo H14 - 92 ANT	Antracit	34400 2	920
Terzo H14 - 115 W	Bijelo	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 Si	Srebrno	20620 1	1150
Terzo H14 - 115 ANT	Antracit	37250 0	1150

## Pribor

- Kompleti za montažu: Razmaknice, samoureznii vijci i podloške (po 4 kom.)
- Podnožje Terzo: Čvrsto podnožje za poštanske sandučice od visokokvalitetnog ljevanog cinka, betoniranje nije primjenjivo, uključuje materijal za pričvršćivanje i pokrovne kapice

Artikl	Boje	EAN
Komplet za montažu Terzo W	Bijelo	05951 7
Komplet za montažu Terzo Si	Srebrno	22081 8
Komplet za montažu Terzo ANT	Antracit	05950 0
Komplet za montažu BK		06871 7
Podnožje V 11-F W	Bijelo	31000 7
Podnožje V 11-F Si	Srebrno	17780 8
Podnožje V 11-F ANT	Antracit	34420 0


**Savjet:** jednostavno pričvrstite na stabilnu podnu ploču, bez betoniranja.



# Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

## Samostojeći, Terzo


### Br. kompleta 86420 W / 87420 Si / 84420 ANT



Sustav Terzo sastoje se od:  
2x grede Terzo V11  
1x krov Terzo H14-115  
3x Potsdam 877 perforirani  
4x komplet za montažu Terzo + 2x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm  
Ukupna visina: 1801 mm  
Širina: 440 mm


### Br. kompleta 86430 W / 87430 Si / 84430 ANT



Sustav Terzo sastoje se od:  
2x grede Terzo V11  
1x krov Terzo H14-79  
4x Potsdam 877 perforirani  
3x komplet za montažu Terzo + 4x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm  
Ukupna visina: 1801 mm  
Širina: 866 mm


### Br. kompleta 86440 W / 87440 Si / 84440 ANT



Sustav Terzo sastoje se od:  
2x grede Terzo V11  
1x krov Terzo H14-115  
6x Potsdam 877 perforirani  
4x komplet za montažu Terzo + 7x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm  
Ukupna visina: 1801 mm  
Širina: 1228 mm


### Br. kompleta 86470 W / 84470 ANT



Sustav Terzo sastoje se od:  
2x grede Terzo V11  
1x krov Terzo H14-92 W  
3x Leipzig 777 perforirani  
4x komplet za montažu Terzo + 2x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm  
Ukupna visina: 1801 mm  
Širina: 994 mm


### Br. kompleta 86480 W



Sustav Terzo sastoje se od:  
2x grede Terzo V11 W  
1x krov Terzo H14-63 W  
4x Leipzig 777 W perforirani  
3x komplet za montažu Terzo + 4x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm  
Ukupna visina: 1801 mm  
Širina: 710 mm

### Br. kompleta 86490 W / 84490 ANT



Sustav Terzo sastoje se od:  
2x grede Terzo V11  
1x krov Terzo H14-92  
6x Leipzig 777 W perforirani  
4x komplet za montažu Terzo + 7x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm  
Ukupna visina: 1801 mm  
Širina: 994 mm

# Otvori za poštanski sandučić

## Vanjski poklopci utora



### Vanjski poklopac utora Porta 791 Ni

Od plemenitog čelika, nehrđajući

- S oznakom za ime
- Uklj. pričvrsti materijal.
- Priloženi vijci za bravu prikladni za deblijinu vrata do 35 mm
- Potreban otvor vrata/zida pri ugradnji: Visina: 45-55 mm; širina 235-240 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
PORTA 791 Ni SB	40 03482... 38110 6	68x266x9	226x22



### Vanjski pokrov utora Porta, jednodijelni

Aluminijski okvir, pocičani čelični poklopac

- Visokokvalitetni premaz u prahu
- Uklj. pričvrsti materijal
- Univerzalno primjenjivo na vratima/zidu debljine veće od 20 mm
- Dostupno u tri boje: Bijela, srebrna i crna
- Potreban otvor vrata/zida pri ugradnji: Visina: 50-67,5 mm; širina 257-268,5 mm



Bijelo



Srebrno



Artikl	Boje	EAN	V x Š	Utor
PORTA 796 W	Bijelo	40 03482... 32470 7	101x304	254x35
PORTA 796 Si	Srebrno	32480 6	101x304	254x35
PORTA 796 BR	Smeđe	32490 5	101x304	254x35


# Ugradbeni poštanski sandučići

## Za zidanje

### Ugradbeni poštanski sandučići 795

Pocičani čelik s bijelim lakiranim vratima za uklanjanje

- Dubina prilagodljiva na zidovima debljine do 490 mm



Stražnji pogled



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
Sandučić 795 W	Pocičani, bijela vrata	40 03482... 32430 1	130x260x315-490



### Pokrov utora 794

Masivni aluminijski okvir i poklopac

- Moguće je montirati nekoliko poštanskih sandučića jednoga iznad drugog, jer je pokrov profiliran
- Dostupno u tri boje: Bijela, srebrna i crna

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
Blende 794W	Bijelo	40 03482... 32440 0	135x305x8	230x35
Blende 794Si	Srebrno	32450 9	135x305x8	230x35



Ugradbeni poštanski sandučići 795 s pokrovom 794



2x ugradbeni poštanski sandučić 795 s 2x pokrov 794

## Zamjenski dijelovi poštanskih sandučića

### Zamjenski dijelovi

- BK 92 M/K: Rezervni cilindar za poštanske sandučice BURG-WÄCHTER
- Labavi cilindar: Cilindar za poštanske sandučice
- BK 92 F: 1 par standardnih prozora s imenima
- N1: Standardni prozorčić za ime
- N2: Prozorčić za ime za modele Dual i Europa
- S1: Vidni prozorčić za model Köln
- SD 1: Bočni poklopac za pretince za novine, okrugli
- SD 2 U: Bočni poklopac za novinske pretince u obliku slova U, npr. za model London (str. 173) ili Malaga (str. 179)
- SD 3 V: Bočni poklopac u obliku slova V, npr. za komplet Vario (str. 182) ili Amrum (str. 161)

Artikl	EAN	PJ	Za izradak	
	40 03482...			
↓ Poštanski sandučići BURG-WÄCHTER ↓				
BK 92 M <b>SB</b>	14111 3	5	Metalni poštanski sandučić	65 R
BK 92 K <b>SB</b>	14121 2	5	Za gotovo sve plastične i lijevane modele	65 R
BK 92 Point <b>SB</b>	30981 0	5		40 W L/R
Labavi cilindri	13880 9	1	Molimo navedite tip	
↓ Ključevi za poštanske sandučice ↓				
Klučevi	04040 9	1	Nakon 7-znamenkastog br. zaključavanja	

Artikl	EAN	PJ	Veličina
	40 03482...		mm
BK 92 F SB	18661 9	5	74x22
N-prozor N1	08110 5	1	74x22
N-prozor N2	28900 6	1	111x31
S-prozor S1	08120 4	1	44x14
S-poklopac SD1 <b>SB</b> (cijena po paru)	28871 9	10	Ø 120 mm, pakirano u paru: 1 PJ = 10 para
S-poklopac SD2 U <b>SB</b>	39861 6	5	100x100 mm, oblik slova U
S-poklopac SD3 V <b>SB</b>	39871 5	5	100x100 mm, oblik slova V

### Pomoć pri uklanjanju

- Plemeniti čelik, nehrđajući
- Za poštu koja leži na podu
- Jednostavna i naknadna montaža lijepljenjem
- Dostupne dvije inačice

Artikl	EAN	Prikladno za
	40 03482...	Model
Pomoć pri uklanjanju 1 Ni	37970 7	Amrum-/Set, Amsterdam, Borkum, Comfort-/Set, Olymp-/Set, Leipzig, Lucca-/Set, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Set Vario
Pomoć pri uklanjanju 2 Ni	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt



**ZGODNO, SIGURNO, UNIVERZALNO**

# Kutije za pakete za sve slučajeve!

**Sandučići za pakete eBoxx i eBoxx EASY primaju vaše pakete čak i kada niste kod kuće.**

**Nestrpljivo čekate da vam stigne naručeni paket? Ali baš kad poštar zazvoni na vratima vi nećete biti kod kuće.** Umjesto da ste dobili nove cipele, dostavljač vam je opet ostavio samo obavijesni listić. Više ne mora biti tako: Sandučići za pakete tvrtke BURG-WÄCHTER mogu vam pomoći! 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Bez obzira radi li se o DHL-u, DPD-u, Hermesu ili nekoj drugoj dostavnoj službi. Od sad će vam čak i ljekarna, restoran ili pekara iz susjedstva sigurno dostaviti vašu narudžbu lijekova, pića ili peciva. **Bilo da se radi o obiteljskoj kući, dvojnoj kući ili stanu za najam – eBoxx / eBoxx EASY ispunjava sve zahtjeve.**

## Poštanski sandučić za pakete eBoxx

### Poštanski sandučić za pakete eBoxx

**Praktičan:**

- DIN A4 obrazac s podacima za kontakt izvršitelja usluga paketa

#### Oko vrata:

- Mehanizam zasuna otporan na koroziju
- Zaustavljanje vrata pomoću granične šipke
- Mogućnost otvaranja s unutarnje strane u nuždi (osiguranje protiv pristupa djece)
- Jezičac vrata onemogućuje nenamjerno otvaranje



E 634 S W

E 634 S ANT



GV 644 S W

GV 644 S Si

### Poštanski sandučić eBoxx A

#### Poštanski sandučić od pocinčanog čelika

- Potpuno pocinčano, visoko obloženo
- Dostupno u dvije boje
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Bijelo (slično boji RAL 9016)




Idealan dodatak sandučiću za prijem paketa eBoxx E

Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukraši nisu u sadržaju isporuke.

## Poštanski sandučić za pakete eBoxx

### Jednostavno posluživanje u 4 koraka:



Boja	EAN	Dimenzije/težina sandučić za pakete	Maksimalne dimenzije paketa/nosivost*
	40 03482...		
E 634 S ANT / E 634 S W		98 ↗ 12,5 ↘ kg 450 ↖ 380 ↖ mm 575 ↘ mm	ovisno o vrsti ugradnje do 40 kg 405 ↖ 340 ↖ mm 540 ↘ mm
Antracit Bijelo	40740 0 37710 9		
GV 644 S ANT / GV 644 S W		197 ↗ 20,5 ↘ kg 450 ↖ 575 ↖ mm 760 ↘ mm	ovisno o vrsti ugradnje do 50 kg 405 ↖ 535 ↖ mm 725 ↘ mm
Antracit Bijelo	40780 6 37720 8		
A 625 ANT / A 625 W **		4,9 ↘ kg 450 ↖ 380 ↖ mm 115 ↘ mm	
Antracit Bijelo	41970 0 41960 1		

\* Nosivost može varirati ovisno o vrsti instalacije i građi zida.  
Informacije se odnose samo na profesionalnu instalaciju. \*\* Poštanski sandučić prema DIN EN 13724:2013.

Različite varijante moguće ugradnje pretinaca za pakete eBoxx E u kombinaciji s poštanskim sandučićem eBoxx A: na zid, stalak ili u sustav. Pogledajte str. 216\*

# Poštanski sandučić za pakete eBoxx EASY+

## Sandučić za pakete eBoxx EASY+

### Praktično:

- Primajte pakete čak i kad niste kod kuće. Danju i noću. Sigurno. Beskontaktno.
- Za sve paketne usluge, dostave iz supermarketa, ljekarni itd.
- Zaprimanje više pošiljki iz različitih paketnih službi pomoću pojedinačnog koda otvaranja.
- Moguća montaža na zid, pod, postolje i sustav (potreban je univerzalni 150 eBoxx Ni ili Terzo stup i traverza)
- Pogodno za upravljanje s aplikacijom secuENTRY KeyApp: Dodjeljite kodove za dostavu, provjerite status baterije,

provjerite je li paket dostavljen (za iOS i Android)

### Oko vrata:

- Mechanizam zasuna otporan na koroziju
- Zaključavanje u 3 točke i 3 šarke
- Zaustavljanje vrata pomoću granične šipke
- Mogućnost otvaranja s unutarnje strane u nuždi (osiguranje protiv pristupa djece)
- Bravica vrata za sprječavanje nenamjernog otvaranja



E 635 W



E 635 ANT



GV 645 W



GV 645 ANT



# Poštanski sandučić eBoxx A

## Poštanski sandučić od pocinčanog čelika

- Potpuno pocinčano, visoko obloženo
- Dostupno u dvije boje
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Antracit  
(slično boji RAL 7016)


Bijelo (slično boji RAL 9016)

Idealan dodatak sandučiću za prijem paketa eBoxx E.



# Poštanski sandučić za pakete eBoxx EASY+

## Jednostavno posluživanje u 4 koraka:



Boja	EAN	Dimenzije/težina sandučić za pakete u mm	Maksimalne dimenzije paketa/nosivost*
	40 03482...		
E 635 ANT / E 635 W		98 ↗ 12,5 ↘ kg 450 ↖ 380 ↖ mm 575 ↘ mm	ovisno o vrsti ugradnje do 40 kg 405 ↖ 340 ↖ mm 540 ↘ mm
Antracit	41930 4		
Bijelo	41920 5		
GV 645 ANT / GV 645 W		197 ↗ 20,5 ↘ kg 450 ↖ 575 ↖ mm 760 ↘ mm	ovisno o vrsti ugradnje do 50 kg 405 ↖ 535 ↖ mm 725 ↘ mm
Antracit	41950 2		
Bijelo	41940 3		
A 625 ANT / A 625 W **		4,9 ↗ kg 450 ↖ 380 ↖ mm 115 ↘ mm	DIN C4
Antracit	41970 0		
Bijelo	41960 1		


\* Nosivost može varirati ovisno o vrsti instalacije i građi zida.  
Informacije se odnose samo na profesionalnu instalaciju. \*\* Poštanski sandučić prema DIN EN 13724:2013.

Različite varijante moguće ugradnje pretinaca eBoxx EASY+ u kombinaciji s poštanskim sandučićem eBoxx A: na zid, stalak ili u sustav. Pogledajte str. 216\*.

## Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

### Odabir modula sustava s dva sandučića


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84383 W/84353 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84437 W/84413 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnožje Terzo  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 570 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84373 W/84343 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84426 W/84403 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnožje Terzo  
1x traverza Terzo T 760  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84387 W/84357 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84442 W/84417 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
1x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnožje Terzo  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 570 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84390 W/84360 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84445 W/84421 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:  
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
2x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnožje Terzo  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 570 x 450 mm

## Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

### Odabir modula sustava s dva sandučića


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84371 W/84341 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84424 W/84401 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
2x stupovi Terzo 170  
1x traverza Terzo T 760  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1151 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84375 W/84345 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84428 W/84405 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
2x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
1x traverza Terzo T 760  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1151 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84377 W/84347 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84431 W/84407 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:  
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
4x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
1x traverza Terzo T 760  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1266 x 950 x 450 mm

## Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

### Odabir sustava modula s dva sandučića


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84374 W/84344 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84427 W/84404 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnože Terzo  
1x traverza Terzo T 1140  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84372 W/84342 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84425 W/84402 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
2x stupovi Terzo 170  
1x traverza Terzo T 1140  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1151 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84380 W/84350 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84434 W/84410 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
3x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnože Terzo  
1x traverza Terzo T 1140  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84382 W/84352 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84436 W/84412 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:  
3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634  
6x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnože Terzo  
1x traverza Terzo T 1140  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 1330 x 450 mm

## Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

### Odabir sustava modula s četiri ili pet sandučića


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84385 W/84355 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84439 W/84415 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
4x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnože Terzo  
1x traverza Terzo T 760  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84388 W/84358 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84443 W/84418 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
4x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634  
2x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnože Terzo  
1x traverza Terzo T 760  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84391 W/84361 ANT  
eBoxx E 634  
Set br. 84446 W/84422 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
4x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634  
4x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnože Terzo  
1x traverza Terzo T 760  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)


Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 950 x 450 mm

## Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

### Odabir sustava modula s šest sandučića

eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84386 W/84356 ANT

eBoxx E 634  
Set br. 84441 W/84416 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:  
6x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnožje Terzo  
1x traverza Terzo T 1140  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84389 W/84359 ANT

eBoxx E 634  
Set br. 84444 W/84419 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:  
6x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634  
3x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnožje Terzo  
1x traverza Terzo T 1140  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Set br. 84392 W/84362 ANT

eBoxx E 634  
Set br. 84447 W/84423 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:  
6x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634  
6x poštanski sandučić A 625  
2x stupovi Terzo 170  
2x podnožje Terzo  
1x traverza Terzo T 1140  
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:  
1700 x 1330 x 450 mm

## Pribor: Stupovi i traverze za montažu sustava

### Terzo greda

- Grede izrađene od visokokvalitetnog aluminijskog profila s premazom u prahu
- Za postavljanje u beton
- Za montažu jednog sandučića eBoxx potrebne su dvije grede



### Podnožje Terzo:

- Izborne uz greda Terzo
- Omogućena čitava montaža bez betoniranja
- Za pričvršćivanje na čvrstu podlogu
- Uklj. pričvrsni materijal i pokrovne kapice
- Za montažu jednog sandučića eBoxx potrebna su dva podnožja Terzo



Artikl	Boje	EAN
		40 03482...
Terzo V11 - 170 W	Bijelo	38530 2
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4
Podnožje Terzo V11-F W	Bijelo	31000 7
Podnožje Terzo V11-F ANT	Antracit	34420 0



## Traverza eBoxx TERZO T 760 i T 1140

### Poprečna armatura

- T 760: za sve uspravne instalacije sustava s dvije verzije eBoxxa E + A jedna pored druge
- T 1140: za sve sklopove sustava stupova s tri verzije eBoxxa E + A jedna pored druge

- Izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika presvućenog prahom
- Samo u kombinaciji s dva stupa Terzo
- Uključujući materijal za montažu

Bijelo  
(slično boji RAL 9016)



Antracit  
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Težina
T 760 W (eBoxx)	Bijelo	38380 3	170x760x100	3,2
T 760 ANT (eBoxx)	Antracit	38390 2	170x760x100	3,2
T 1140 W (eBoxx)	Bijelo	38400 8	170x1140x100	4,7
T 1140 ANT (eBoxx)	Antracit	38410 7	170x1140x100	4,7



## Dodatak Stalak za individualnu montažu

### Universal 150 eBoxx Ni

#### Plemeniti čelik, nehrđajući

- Univerzalno primjenjivo za sve modele eBoxx
- Sastoji se od dvije cijevi od nehrđajućeg čelika, s posebnim perforacijama
- Sandučići eBoxx pričvršćeni su na stalak iznutra, čime se povećava zaštita od krađe



Artikl	EAN	D x Ø
UNIVERSAL 150 eBoxx Ni	40 03482... 37801 4	mm 1500x32



# Sefovi i ormarići za oružje

NE DAJTE PROVALNICIMA PRILIKU: POHRANITE GOTOVINU, DOKUMENTE I DRAGOCJENOSTI U SEF! DODATNA ZAŠTITA – KOD KUĆE ILI NA POSLU.

Sef za dragocjenosti Diplomat	244
Sef za dragocjenosti Karat	248
Sef za dragocjenosti Magno	252
Sigurnosni ormarić DualSafe	256
Sigurnosni ormar Combi-Line	260
Sefovi za namještaj	264
Sef za prijenosno računalo	276
Hotelski sef / Protupožarni sef	277
Zidni sefovi	278
Sefovi za ključeve	286
Sigurnosni ormar/ sef za dragocjenosti Office-Line	292
Ormarić za dokumente Office-Doku	298
Neprobojni sefovi za dragocjenosti/novac Royal	302
Posebni premazi	310
Sefovi za oružje	314
Sustavi zatvaranja	321
Osiguranje od rizika, sigurnosne razine	323
Iskorištavanje unutrašnjeg prostora	325



Sefovi i ormarići za oružje

Sefovi BURG-WÄCHTER

VIŠE OD 100 GODINA ČINIMO SVE  
ŠTO MOŽEMO KAKO BISMO VAM  
ZAJAMČILI SIGURNOST!



## BURG-WÄCHTER Brojke i činjenice

# Sefovi u brojkama

OD 0 DO 75 023: IMPRESIVNI BROJEVI TREZORA BURG-WÄCHTER.


**0** puta

su stručnjaci iz instituta "Stiftung Warentest" uspjeli probiti trezor Combi-Line. Bez obzira na to koristi li se teška oprema ili poluga, BURG-WÄCHTER Combi-Line se u testu nije mogao otvoriti niti izbiti iz sidrišta. Za ovu maksimalnu razinu sigurnosti zaslужeno su dodijeljene najviše ocjene renomirane organizacije.

**60** minuta

sefovi iz serije Diplomat i Office-Doku nude certificiranu vatrootporну zaštitu.

To znači: za to vrijeme vatra ne će dosegnuti temperaturu zapaljenja papira unutar sefa. Ona inače iznosi oko 175 stupnjeva Celzijevih.



**15 27 50 78** litara

je obujam četiri sefa Combi-Line: CL 410, 420, 440 i CL 460. Zahvaljujući velikom izboru, svatko će pronaći odgovarajući model za svoje osobne potrebe.

Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukrasi nisu u sadržaju isporuke.

**4**-struko

je adut u izgradnji sefova Diplomat. Vrata se sastoje od četverozidne konstrukcije. Zaključana su okruglim zasunima na sve četiri strane.

**1 500** ili

**150** ili

**15** kilograma

**75 023**

provala

**99** minuta

je maksimalna odgoda otvaranja za sigurnosnu elektroniku SecuTronic TRSE 12H FP. To znači: Nakon unosa ispravnog koda ili prepoznavanja otiska prsta, sef se može otvoriti tek nakon unaprijed programiranog vremena odgode. Još jedan sigurnosni plus!

u kućama ili stanovima koji su prijavljeni policiji u Njemačkoj tijekom 2020.



Usluga transporta sefa BURG-WÄCHTER

# Kvaliteta i briga.

OD 1920. TVRTKA BURG-WÄCHTER OZNAČAVA KVALITETU I SIGURNOST „MADE IN GERMANY“.

**Od kovačnice za izradu brava do kovačnice inovacija za vašu sigurnost.** Srce tvrtke BURG-WÄCHTER-a još uvijek kuca tamo gdje je sve počelo 1920.: u gradiću Wetter-Volmarsteinu u južnom području Ruhra. Još 1750. vješti majstori gradili su kulu pod zaštitom dvorca Volmarstein. Ova je kula prepoznatljivi zaštitni znak tvrtke BURG-WÄCHTER. Simbolizira kvalitetu, sigurnost i inovativnost "Made in Germany".

Zatim, gotovo 100 godina nakon osnivanja, tvrtka BURG-WÄCHTER počinje proizvodnju u glavnoj tvornici u Meinerzhagen-Valbertu u Njemačkoj. Neprestano poboljšavamo naše modele zahvaljujući našoj tehnologiji koja je neprestano rasla tijekom desetljeća i time se zalažemo za najvišu kvalitetu. S ponosom kažemo da smo poduzeće s bogatom tradicijom i tržišni lider u proizvodnji trezora s gotovo 50 godina iskustva. Naravno, mnogi naši modeli su tipski testirani, certificirani i nadzirani od strane ECB-a.

## BURG-WÄCHTER

### 1 Wetter-Volmarstein

Sjedište  
Proizvodnja  
Uvozno skladište

### 2 Meinerzhagen-Valbert


Centar za istraživanje i razvoj  
Proizvodnja  
Središnje skladište  
Centar za obuku


### BURG-GUARD

Centar za istraživanje i razvoj  
Središnje skladište

### 3 Wismar

Secu  
Proizvodnja





**Skupna kompetencija:** Tvrta BURG-WÄCHTER sama razvija i proizvodi konstrukciju, vrata, zasune i sustave zaključavanja za svoje sefove. Time postižemo savršenu interakciju svih komponenti.

#### Posebnost BURG-WÄCHTER

# Jednom: Tijelo i brava iz jednog izvora!

**SIGURNOST JE STVAR POVJERENJA.** STOGA BURG-WÄCHTER U POTPUNOSTI SAM RAZVIJA I PROIZVODI SVOJE SEFOVE TAKO VAM JAMČI NAJVŠU KVALitetu!

Težina, veličina, klasa otpornosti: Ovo su prve stvari na koje pazite kada kupujete sef. Ali dobar sef mora biti u stanju pružiti puno više. Jer isključivo precizna interakcija između karoserije, rada zasuna, tehnologije zaključavanja i sigurnog sidrenja rezultira optimalnom zaštitom privatnih osoba, poslovnih subjekata i vlasti.

Tvrta BURG-WÄCHTER ima gotovo 50 godina iskustva u razvoju i proizvodnji sefova. Pored toga, naša je velika prednost u neovisnosti. Jer za sigurnosnog stručnjaka, i konstrukcija i tehnologija zaključavanja dolaze iz istog izvora. Na taj se način sve komponente mogu precizno uskladiti jedna s drugom i kontinuirano poboljšavati. Rezultat je maksimalna sigurnost i optimalna udobnost za sve potrebe.

Za naše razvojne inženjere posao ne završava onda kada novi sef dođe na tržište. Neprestano rade na poboljšanjima kako bi kupci mogli još povoljnije osigurati svoje dragocjenosti. Sigurnosni stručnjaci uvijek iznova naglašavaju važnost visoke kvalitete cjelokupnog proizvoda. Model Combi-Line tvrtke BURG-WÄCHTER poznat je kao pobjednik testa u velikom sigurnosnom testu od strane instituta "Stiftung Warentest". Stručnjaci nisu uspjeli izvući sef iz sidrišta niti ga razbiti. Ovo još jednom jasno pokazuje: ako, sef dolazi "iz jednog izvora", kao kod BURG-WÄCHTER, to povećava njegovu sigurnost. A to je upravo ono čemu težimo kada gradimo sefove. Jučer, danas i u budućnosti.

#### Po čemu je sef BURG-WÄCHTER jedan od najboljih na svijetu?

- 01.** Bez obzira kupujete li mali sef za privatnu upotrebu ili masivni neprobojni sef V klase otpornosti: S jednakom pažnjom razvijamo i proizvodimo sve modele.
- 02.** Naše sefove kontinuirano provjeravaju neovisni instituti. Ovi neovisni testovi dokazuju kvalitetu sefova i važna su referentna točka za kupce.
- 03.** Promišljenim detaljima omogućujemo udobnost u radu i sigurnost. Na primjer s našom modernom sigurnom elektronikom "SecuTronic" ili podesivom sigurnosnom bravom "SecuSafe".
- 04.** U tvrtku BURG-WÄCHTER kompletan sef dolazi iz jednog izvora. To znači da su tijelo i brava međusobno optimalno uskladijeni. Time vam omogućujemo maksimalnu jednostavnost korištenja.

BURG-WÄCHTER Asortiman sefova

Prije kupnje sefa potrebno je razmisliti o nekoliko stvari. Uz naše savjete i naš kontrolni popis sasvim jednostavno možete pronaći odgovarajući model.

# Koji biste sef željeli odabrat?

**VI BIRATE!** BURG-WÄCHTER VAM NUDI ODGOVARAJUĆI SEF ZA SVAKU PRIVATNU ILI POSLOVNU UPORABU. OVAKO MOŽETE PRONAĆI ODGOVARAJUĆI!



ZAŠTITA OD POŽARA



HOTEL



LIJEKOVI



ORUŽJE



ZAŠTITA OD PROVALE



## SIGURNOSNA RAZINA I STUPANJ OTPORNOSTI KLJUČNE SU TOČKE ZA SEFOVE. OSIGURANA SVOTA I MOGUĆNOSTI SKLADIŠENJA OVISE O NJIMA.

Paleta sigurnih modela proteže se od laganog mini sefa do masivnog neprobojnog sefa. Tako svatko može pronaći pravi proizvod za sebe. Ali prije kupnje morate si postaviti sljedeće pitanje: Smijem li uopće pohraniti sve svoje stvari u ovaj sef? Jer za neke objekte – npr. oružje ili neki lijekovi – zakonodavac zahtijeva višu klasu zaštite sefa. U navedenim slučajevima to je najmanje stupanj otpornosti 0 (N).

Osim toga, stupanj otpornosti ili razina sigurnosti odlučujući je faktor za eventualnu osiguranu svotu sadržaja sefa. Pritom vrijedi sljedeće: Što je veći stupanj otpornosti, veća je moguća osigurana svota. Važno je razgovarati s predstnikom vašeg osiguravajućeg društva o mogućoj polici osiguranja prije nego što obavite kupnju.

### BROJEVI, PODACI, ČINJENICE

# § 15

# 50 000 000



različite bravice pruža vam model Office-Line u verziji K s neprobojnom visoko-sigurnosnom bravom "SecuSafe".



Debljina okruglih zasuna

# 28



mm i dodatni kruti okrugli svornjaci kao stražnja hvataljka na strani zglobova zaključavaju vrata s dvostrukim stijenkama modela sefa Office-Line s tri strane.

# 60



minuta zaštite od požara za papir:  
Vaši dokumenti su zaštićeni od vatre i topline najmanje sat vremena u modelu Diplomat. Tako se jamči certificirana zaštita od požara prema EN 15659.

# § 36



Svi modeli Ranger i Magno prikladni su za skladištenje oružja i streljiva prema § 36. njemačkog zakona o oružju (status: 07/2017).

## OVAKO MOŽETE PRONAĆI ODGOVARAJUĆI SEF:

### SVRHA



ZAŠTITA OD PROVALE

### PRIMJENA

- Za osiguravanje dragocjenosti, dokumenata i omiljenih predmeta
- Velika ponuda modela za privatnu uporabu, tvrtke, uprave i udruge
- Čvrsto pričvršćivanje na stražnji zid i/ili pod kao zaštita od krađe

### PREDNOSTI

- Certificirana sigurnost do stupnja otpornosti V
- Od sefova za namještaj do sefova: različite veličine za individualne potrebe.
- Tehnika zatvaranja po želji: otvaranje pomoću ključa, koda ili otiska prsta

### MODELI

- Royal (do stupnja otpornosti V)
- Office-Line (do stupnja otpornosti II)
- Diplomat (stupanj otpornosti I)
- Karat (stupanj otpornosti 0)
- Magno (stupanj otpornosti 0)
- Dual-Safe (sigurnosna razina S2)
- Combi-Line (sigurnosna razina S2)
- City Line (sigurnosna razina B)
- Home-Safe (sigurnosna razina B)



ZAŠTITA OD POŽARA

- Za osiguravanje važnih dokumenata, spisa i gotovine
- Idealan za uprave, tvrtke, udruge i privatnu uporabu
- Dvostruka zaštita u kombinaciji s certificiranom zaštitom od provale

- Certificirana zaštita od požara do 60 minuta prema europskoj normi EN 15659
- Posebni materijal štiti od prodiranja vode za gašenje požara
- Tehnika zatvaranja po želji: otvaranje pomoću ključa, koda ili otiska prsta
- Veličine za sve primjene



ORUŽJE

- Za odgovorno osiguravanje dugog vatrenog oružja, kratkog vatrenog oružja i municije
- Idealan za love, sportaše strijelce i nositelje službenog oružja
- Sefovi su usklađeni s trenutnom verzijom njemačkog zakona o oružju

- Stupanj otpornosti I za čuvanje neograničenog broja dugog i kratkog vatrenog oružja
- Integrirani držači za žbuku u obliku štapa i pretinci za odlaganje
- Tehnika zatvaranja po želji: otvaranje pomoću ključa, koda ili otiska prsta
- Sustav zaključavanja u slučaju nužde koji se ne može ponovo postaviti

- Za dugo i kratko vatreno oružje:
  - Ranger 800/8 (stupanj otpornosti I)
  - Ranger N (stupanj otpornosti 0; maksimalno pet komada kratkog vatrenog oružja)



HOTEL

- Sobni sefovi za praktično osiguravanje dragocjenosti gosta
- Posebni sefovi za sigurno čuvanje računala Notebook
- Sefovi za recepciju za pouzdanu zaštitu spisa, gotovine i podataka klijenata

- Sobni sefovi s lako razumljivim kratkim uputama za gosta i glavnim kodom za hotelijera
- Sobni sefovi samo s otvaranjem pomoću koda, nije moguće izgubiti ključeve
- Sefovi za recepciju s mnogo prostora za čuvanje do 28 mapa sa spisima

- Sobni sefovi:
  - Point-Safe
  - Point-Safe Lap (za računala Notebook)



LIJEKOVI

- Za savjesno čuvanje lijekova, narkotika i povjerljivih dokumenata
- Zahtijeva se najmanje stupanj otpornosti 0 prema zakonu o narkoticima
- Čvrsto pričvršćivanje na stražnji zid i/ili pod kao zaštita od krađe

- Certificirana zaštita od provale
- Mogućnost biranja različitih veličina i modela
- Tehnika zatvaranja po želji: otvaranje pomoću ključa, koda ili otiska prsta
- Moderna elektronika sefa s odgodom otvaranja i razdobljem blokiranja u slučaju pogrešnog koda

- Za lijekove i dokumente:
  - Office-Line (stupanj otpornosti I)
  - Diplomat MTD 760/MTD 780 (stupanj otpornosti I)

- Za lijekove:
  - Diplomat MTD 740/MTD 750 (stupanj otpornosti I)
  - Magno i Karat (stupanj otpornosti 0)

**SecuTronic TRSE 12H FP** Elektroničko skeniranje otiska prsta za naše sefove objedinjuje moderan dizajn s inovativnom tehnologijom i velikom jednostavnosću korištenja zahvaljujući intuitivnoj navigaciji izbornikom. Osvjetljenu upravljačku ploču na dodir možete aktivirati jednostavnim dodirom. Ako je dostupna nova verzija softvera, možete je jednostavno prenijeti pomoću microSD kartice. Stoga će vaš model uvijek biti ažuriran! Vrhunska elektronika za očitanje otiska prsta ugrađena je u našu seriju modela Diplomat, Karat i Dual-Safe. U kraljevskim i uredskim sefovima nalazi se ista takva tehnologija (TRSE 12V FP) samo s

drugačijim izgledom.

**SecuTronic TRSE 12H** Standardna elektronika također omoguće optimalan pregled grafičkog zaslona i dodirne upravljačke ploče. Navigacija izbornikom je također intuitivna, kao i kod elektronike za otisk prsta. Međutim, dostupno je manje značajki i postavki. Na primjer, otvaranje otiskom prsta više nije potrebno, a mogu se dodijeliti samo dva koda umjesto deset kao kod elektronike SecuTronic TRSE 12H FP. Također nema ažuriranja softvera ni odgode otvaranja. Standardna elektronika koristi se u našim Combi-Line i sigurnim serijama City-Line.

SecuTronic TRSE 12H FP

**Ručka**

Skrivena udubljena ručka nemametljivo se uklapa u cijelu sigurnosnu elektroniku. Stabilna konstrukcija je posebno dizajnirana za čestu upotrebu.

**Grafički prikaz**

Optimalna upotrebljivost zahvaljujući nagnutom položaju: Time se dodatno olakšava korištenje svih funkcija i postavki putem grafičkog zaslona visokog kontrasta.

**Dodirna tipkovnica**  
**Modul za otisak prsta**


Jednostavno prijedite prstom preko upravljačke ploče i moderna sigurna elektronika već je aktivirana. Plus: dvobojava rasvjeta za još veću udobnost!

**Modul za otisak prsta**

Vrhunska elektronika pohranjuje do 20 otisaka prstiju i do 10 kodova s pojedinačnim ovlastima otvaranja.

**OTVARANJE KODOM ILI OTISKOM PRSTA MOGUĆE JE POMOĆU NAŠE VRHUNSKE ELEKTRONIKE SECUTRONIC TRSE 12H FP. EVENTUALNE ODGODE OTVARANJA I VRIJEME BLOKIRANJA DODATNI SU PLUS ZA VAŠU SIGURNOST.**

SecuTronic TRSE 12H

**Ručka**

Skrivena udubljena ručka nemametljivo se uklapa u cijelu sigurnosnu elektroniku. Stabilna konstrukcija je posebno dizajnirana za čestu upotrebu.

**Grafički prikaz**

Optimalna upotrebljivost zahvaljujući nagnutom položaju. Time se dodatno olakšava korištenje svih funkcija. Izbornik na dvanaest jezika.

**Dodirna tipkovnica**

Jednostavno prijedite prstom preko upravljačke ploče i moderna sigurna elektronika sefa već je aktivirana.

**Poluga za otvaranje**

Integriran u ravnini s upravljačkom pločom, moderan dizajn, osjećaj visoke kvalitete: Novi sefovi se lako otvaraju i zatvaraju pomoću visokokvalitetne metalne poluge.

**PIN-KOD I OTISAK PRSTA****CERTIFIKATI****RAZINA SIGURNOSTI BURG-WÄCHTER**

Interna klasifikacija

**PIN-KOD****CERTIFIKATI****RAZINA SIGURNOSTI BURG-WÄCHTER**


Interna klasifikacija



**SecuTronic TRSE 10 Premium** Osnovna elektronika SecuTronic TRSE 10 Premium kombinira jednostavan rad i provjerenu tehnologiju zaključavanja. Za razliku od elektronike TRSE 12, nema grafičkog zaslona i upravljačke ploče na dodir. Umjesto toga, LED funkcija svjetla na upravljačkoj ploči pokazuju je li uneseni kod bio točan i je li prilagodba izbornika bila uspješna. Sef se otvara i zatvara pomoću robusne zakretne ručke. Elektronika za zaključavanje SecuTronic TRSE 10 Premium koristi se u sefovima Magno i Home-Safe te u ormaru za oružje Ranger N.

**SecuSafe TRS 22** Svi koji radije otvaraju svoj sef klasičnim ključem umjesto šifrom ili otiskom prsta, uživat će u mnogim prednostima SecuSafe TRS 22 s 50 milijuna različitih brava. Budući da se certificirana visokosigurna brava može promjeniti. To znači: Ako izgubite ključ ili ako je čak ukraden, možete prebaciti bravu na novi sustav zaključavanja s novim kompletom ključeva. Izgubljeni ključ se tada više ne može koristiti. Isto vrijedi i u sustavu zaključavanja jednim ključem za brojne modele sefova iz serija Diplomat, Karat, City-Line, Royal, Office-Line i Office-Doku.

SecuTronic TRSE 10 Premium

**Ručka**

Rotirajućom ručkom se može upravljati nakon unosa ispravnog koda. Otvaranje rotacijom u smjeru kazaljke na satu, zaključavanje rotacijom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

**PIN-KOD****CERTIFIKATI****Tipkovnica**

Klasična upravljačka ploča s tipkama za unos koda. Ispod brojčanih tipki nalaze se četiri funkcionalna LED svjetla za potvrdu i kontrolu.

**RAZINA SIGURNOSTI BURG-WÄCHTER**

Interna klasifikacija


**Koje prednosti pruža sigurnosna brava SecuSafe TRS 22 u odnosu na konvencionalne sigurnosne brave?**

**01. Ako se ključ izgubi, možete odmah reagirati.** U slučaju gubitka, može se naručiti novi set ključeva. Ovo je jeftinije i sigurnije od kopiranja ključa. "Izrada" novih ključeva obavlja se u nekoliko jednostavnih koraka.

**02. Više sefova može se prilagoditi na isti ključ.** Nikada više ne morate tražiti pravi ključ za pravi sef. SecuSafe TRS 22 može se prebaciti na bravu s istim ključem. To znači da sef kod kuće i na poslu otvarate istim ključem.

**03. Moguće je naručiti "dodatne ključeve".** Na zahtjev kupca, sefovi se mogu isporučiti s više ključeva. I to bez čekanja. To znači da svi ovlašteni korisnici imaju svoj osobni ključ. Zamorno međusobno mijenjanje više nije potrebno.

SecuSafe TRS 22

**Zaslon sefa**

Boja poklopca sefa razlikuje se od tijela i skladno se uklapa u cijelokupni izgled sefa. Ravna konstrukcija za optimalno korištenje prostora.

**VISOKOSIGURNOSNA BRAVA****CERTIFIKATI****Brava**

Visokosigurna brava SecuSafe TRS 22 certificirana je i omogućuje vam do 50 milijuna brava. Ako se ključ izgubi, može se prilagoditi na novi set.

**RAZINA SIGURNOSTI BURG-WÄCHTER**

Interna klasifikacija



U kućama i stanovima često se koriste sefovi za namještaj ili samostojeći sefovi. Alternativa su zidni sefovi.

## Sefovi BURG-WÄCHTER

# Sefovi za privatnu upotrebu



### Koje su prednosti sefa za privatnu upotrebu?

**01.** U sefu sve dragocjenosti i dokumenti uvijek nađu svoje sigurno mjesto. Zahvaljujući policama i puno prostora za pohranu, možete vrlo dobro sortirati sve predmete i imati brz pristup.

**02.** Sef s certificiranom protupovalnom zaštitom pruža vam optimalnu zaštitu u slučaju provale. Jer provalnici nemaju vremena otvoriti sef na licu mjesta. Važno je imati robusno sidrište koje štiti sef od odnošenja.

**03.** Sef s dodatnom protupožarnom zaštitom pravi je izbor za osiguranje važnih dokumenata i gotovine. Ovisno o modelu, sadržaj je zaštićen od vatre i topline najmanje 60 minuta.

**04.** Ako lovac ili sportski strijelac pohranjuje svoje oružje kod kuće, potrebna je minimalna klasa zaštite 0 (N) za sef ili ormarić za oružje. Sve informacije o sigurnom skladištenju oružja možete pronaći od stranice 319.

**DRAGOCJENOSTI, DOKUMENTI, VAŽNE STVARI – SVAKI ČOVJEK ŽELI DOBRO ZAŠTITITI. STOGA JE SEF PRAVO MJESTO ZA POHRANU. MNOGI MODELI ČAK NUDE DVOSTRUKU ZAŠTITU OD PROVALE I POŽARA.**

### Koje su najveće razlike između sigurnih modela?

Razlika je u načinu izrade. Postoje mali sefovi za namještaj za integraciju u ormare ili stolove, zidni sefovi za uzdizvanje i masivni sefovi za slobodnu ugradnju. Sefovi za namještaj i zidni sefovi dokazali su svoju praktičnost za privatnu uporabu.

### Kako je definirana sigurnost mog sefa?

O klasama otpornosti. Klase otpornosti kreću se u rasponu od S1 do S2 i 0 (N) do visokih klasa I – V. Najviše razine sigurnosti rijetko koriste privatne osobe. Za privatne svrhe se mogu naći uglavnom modeli s klasama otpornosti S2, 0 (N) i I.

**Jesu li sve dragocjenosti u mom sefu automatski pokrivene osiguranjem?** Ne. Ali što je veća klasa otpornosti mog sefa, veća je i osigurana svota. Svakako razgovarajte o detaljima sa svojim osiguravajućim društvom prije nego što kupite sef!

**Trebam li poseban sef ako želim čuvati oružje kod kuće kao lovac ili strijelac?** Nije potreban poseban sef. No, njemački zakon o oružju propisuje najmanji stupanj otpornosti 0 (N) za skladištenje dugog i ručnog oružja. Upravo to vam nudi serija sefova Ranger za dugačko oružje i pištolje, kao i serije Karat i Magno za pištolje.

40 000 175

Eura osiguranja omogućuju vam sefovi sa stupnjem otpornosti 0 (N). To su, primjerice, sefovi za namještaj iz serije Karat i Magno. Napomena: Molimo razgovarajte o točnim uvjetima sa svojim osiguravajućim društvom.

12 4

jezika izbornika dostupni su putem sigurne elektronike iz serije SecuTronic TRSE 12.

stupnjeva je temperatura paljenja papira. U našim certificiranim protupožarnim sefovima to se u slučaju požara ne događa ni nakon 30 ili 60 minuta (ovisno o klasi zaštite od požara).

velicine prikazuju sigurne modele serije Diplomat, Dual-Safe i Combi-Line. Uz naš asortiman, svatko će pronaći pravi sef.

# Sef za dragocjenosti Diplomat



## MTD 740–MTD 780 Sefovi za dragocjenosti

### STUPANJ OTPORNOSTI I, VATROOPTORNOST LFS 60

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Certificirana zaštita od požara prema EN 15659, stanje 2009, 60 minuta zaštite od požara za papir
- 3-zidni korpus, zid s pojačanom posebnom izolacijom od požara
- Specijalna toplinska izolacija BURG-WÄCHTER u tijelu i vratima zbog konstrukcije FPC (beton za zaštitu od požara)
- Posebna konstrukcija stražnjeg zida s dodatnom armaturom. Prednost: mala ukupna dubina zbog uskog dizajna
- Optimalna iskoristivost unutrašnjeg prostora zbog uske strukture tijela
- 4-zidna vrata, udubljena



- Opsežna armatura ispred mehanizma zaključavanja i zapornih svornjaka
- Četverostrano zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Udubljeni prekriveni šarniri s posebnim vratima – oblikovani
- Pripremljeno za sidrenje na zid i pod, s pričvrsnim materijalom
- Sigurnost plus: dva nepovratna sustava za hitno zaključavanje
- Dubina mape
- Podesiva ladica (MTD 740 + 750 s 1 ladicom, MTD 760 + 780 s 2 ladice)
- Premaz: Srebrna-metalik, posebna boja moguća (stranica 310)
- Opsežno brtvljenje otvora vrata uzdizajućim materijalom za brtvljenje

## SecuSafe

### Prilagodiva visokosigurnosna brava

- Odobreno od VdS, ECB-certificirano EN 1300, klasa 2/B
- 10 držaća
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer: kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Duljina ključa: 124 mm



## SecuTronic

### Nova elektronika s grafičkim zaslonom i senzorom otiska prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otiska prsta EN 1300 klasa B
- Programabilna elektronička brojčana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Senzor otiska prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti visoke osjetljivosti, prema najnovijim standardima i tehnologijama
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici



## Posebni premazi:

Posebni premazi dostupni su u svim nijansama boja RAL i Brillant. Više informacija možete pronaći na stranici 310.

### Primjeri nijansi RAL



### Primjeri nijansi Brillant



## Sef za dragocjenosti Diplomat ★★★★★★



### Verzija K „SecuSafe“

Namjesta, oklopljena,  
visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača
- S prisilnim zatvaranjem
- Isporuka s dva ključa
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu – sigurnost plus
- Armatura brave strši 13 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



### Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana  
brava s modulom skeniranja prsta

- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otiska prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 20 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

## Sef za dragocjenosti Diplomat ★★★★★★

### Pregled

Četiri različite veličine:



MTD 740 K



MTD 750 K




MTD 760 K




MTD 780 K




MTD 740  
Ladice: 1



MTD 750  
Ladice: 1



MTD 760  
Ladice: 2



MTD 780  
Ladice: 2

### Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



### Pribor

Unutarnji trezor s cilindričnom bravom  
za MTD 760 – 780 i rezervna ladica

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
IT MTD	40 03482...	37960 8 180x370x260	Zamjenska polica FB29 Za MTD 740 – 780
Zamjenska polica FB29 Za MTD 740 – 780	13980 6	10x366x480	Uključujući nosač za police

### Zidno pričvršćenje

Artikl	EAN	Informacija
Izbušite rupu straga prema zidu	40 03482...	09231 6 Izbušite rupu straga prema zidu

### Rezervni i dodatni ključ za MTD 740–780 K

Artikl	EAN	Informacija
Komplet 55-124-2	40 03482...	08920 0 2 ključa duljine 124 mm
Komplet 55-124-4		09260 6 4 ključa duljine 124 mm
Komplet 55-124-6		06890 8 6 ključa duljine 124 mm
Prema uzorku		08780 0 Duljina ključa 124 mm

# Sef za dragocjenosti

# Karat



## MT 640–MT 660 Sefovi za dragocjenosti

### STUPANJ OTPORNOSTI 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Vatrootporno, certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo s 3 zida, vanjsko kućište od nehrđajućeg čelika zaštićenog od vatre i rezanja
- Dodatno armirana dvostruka vrata, ploča vrata: Čelik 7 mm SM
- Brava sa zaštitnom oplatom
- 3-strano zaključavanje čvrstim četverokutnim vijcima, pričvrsni vijci s gornje i donje strane s integriranim čeličnim valjkom – ekstremna dodatna zaštita od plinskog rezanja, bušenja i probijanja
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zglobova



- Pripremljen za pričvršćenje na stražnji zid i tlo, s pričvrsnim materijalom – iznimno velika otpornost na kidanje. 1 rupa za stražnji zid i tlo postavljena na središte
- Materijal za zaštitu od požara prema DIN 4102-A1, tijelo s sveobuhvatnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape, 1 prilagodljiva ladica
- Premaz: platinasto siv
- **Dodatna sigurnost:**  
Toplinski sustav za zaključavanje u slučaju nužde, posebni osiguranje od probijanja ispred svakog pričvrsnog vijka

### SecuSafe

#### Prilagodiva visokosigurnosna brava

- Odobreno od VdS, ECB-certificirano EN 1300, klasa 2/B
- 10 držaca
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer: kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Duljina ključa: 80 mm



### SecuTronic

#### Nova elektronika s grafičkim zaslonom i senzorom otiska prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otiska prsta EN 1300 klasa B
- Programabilna elektronička brojčana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Senzor otiska prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti visoke osjetljivosti, prema najnovijim standardima i tehnologiji
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici




## Sef za dragocjenosti Karat ★★★★★



### Verzija K „SecuSafe“

Namjestiva, oklopljena,  
visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača
- S prisilnim zatvaranjem
- Isporuka s dva ključa
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako se ključ izgubi, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Armatura brave strši 3 mm



Artikl	EAN	Iznova VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



### Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana  
brava s modulom skeniranja prsta

- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otiska prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 23 mm



Artikl	EAN	Iznova VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

## Sef za dragocjenosti Karat ★★★★★

### Pregled


Dvije različite veličine:



MT 640 K



MT 660 K



MT 640

Ladice: 1



MT 660

Ladice: 1

### Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



### Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB15	40 03482...	mm	Uključujući nosač za police

### Rezervni i dodatni ključ za MT 640–660 K, WT 614–616 K

Artikl	EAN	Informacija
Komplet 55-80-2	08890 6	Komplet ključeva 55-80-2: Komplet s 2 ključa duljine 80 mm
Komplet 55-80-4	08910 1	Komplet ključeva 55-80-4: Komplet s 4 ključa duljine 80 mm
Komplet 55-80-6	06880 9	Komplet ključeva 55-80-6: Komplet sa 6 ključeva duljine 80 mm
Prema uzorku	08640 7	Ključ prema uzorku, klasa brave B, duljina 80 mm

# Sef za dragocjenosti Magno



Sef za dragocjenosti

Magno

★★★★★

## M 520 – M 540 Sefovi za dragocjenosti / sefovi za kratko vatreno oružje

### STUPANJ OTPORNOSTI 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Stupanj otpornosti 0, certificirana zaštita od provale prema normi EN 1143-1
- Odobren za skladištenje do pet komada kratkog vatrenog oružja s municijom prema njemačkim zakonima o oružju
- Preporučujemo sljedeći pribor: držač kratkog vatrenog oružja KWH 5 od pjene, nije sadran u opsegu isporuke
- Zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Struktura s dvostrukim zidom
- Vrata izbočena s unutarnje strane, armatura brave ne strši sprijeda
- Unutarnja šarka
- Stražnja stezaljka na strani zglobova
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid
- Uključujući pričvršni materijal
- Premaz: Plavo-crni

### SecuSafe

#### Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 80 mm



### SecuTronic

#### Elektronička brojčana brava

- Programabilna elektronička brojčana brava
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 različitih bravica
- Uključujući 3 baterije Mignon LR 06 AA



# Sef za dragocjenosti Magno ★★★★★



## Sef za dragocjenosti Magno M 520/M 540

- Zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1, stupanj otpornosti 0
- Struktura s dvostrukim zidom
- Vrata izbočena s unutarnje strane, armatura brave ne strši sprijeda
- Unutarnja šarka
- Stražnja stezaljka na strani zgloba
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid, uključen pričvrsti materijal

## Verzija S „SecuSafe“

### Oklopna sigurnosna dvostruka brava „SecuSafe“

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držaća
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Iznvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

## Verzija E „SecuTronic“

### Programabilna elektronička brojčana brava „SecuTronic“

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA




Artikl	EAN	Iznvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

\*Elektronička brojčana brava sa slike bit će dostupna otprilike od 4. kvartala 2022!

# Sef za dragocjenosti Magno ★★★★★

## Pregled

Dvije različite veličine:



M 520  
Ladice: 1



M 540  
Ladice: 1

## Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



## Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB53 Za M 520, M 540	40 03482...	34220 6 10x377x288	Uključujući nosač za police

## Rezervni i dodatni ključ za M 520 S i M 540 S\*

Artikl	EAN	Informacija
Prema uzorku	40 03482... 38590 6	Duljina ključa 80 mm


\* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

## Držać kratkocijevnog oružja KWH 5

### KWH 5

#### Držać kratkocijevnog oružja za do pet komada

- Od čvrste sružbe
- Za umetanje u sefove za kratkocijevno oružje (npr. BURG-WÄCHTER Magno M 520 i M 540)



#### Montiranje



KWH 5

Artikl	EAN	V x Š x D	Težina
KWH 5	40 03482... 40380 8	130x335x230	0,16 kg

# Sigurnosni ormar Dual-Safe



Isključivo za  
specijalizirane  
trgovine!



## DS 415 – DS 445 Sigurnosni ormari

### STUPANJ SIGURNOSTI S2

### VATROTOPORNOST LFS 30

- Sigurnosni ormari s certifikatom važećim na europskoj razini
- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Ispitana i certificirana zaštita od provale i požara
- Sigurnosna razina S2 prema DIN EN 14450
- Otpornost na požar LFS 30 prema EN 15659 – 30 minuta zaštita od požara za papir
- Protupožarni materijal prema DIN 4102
- Kompozitna izolacija ispred krila vrata kao zaštita od topline za bravu i zasun
- Struktura s dvostrukim zidom
- Unutarnja šarka
- Bočno zaključavanje pomoću čvrstih okruglih svornjaka deblijine 25 mm plus gornji klizni zasun
- Stražnja stezaljka na strani zglobo
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva prvrtka stražnjeg zida i tla diagonalno raspoređeni
- Uključen pričvrsni materijal
- Tijelo i vrata svjetlosive boje
- Uklj. dno od filca
- Serijski, svaki s 1 ladicom

## 2 sigurnosna standarda u jednom trezoru

Sigurnosni ormari serije Dual-Safe ispunjavaju dvije sigurnosne standarde:

- Sigurnosna razina S2 prema DIN EN 14450
- Otpornost na požar LFS 30 prema EN 15659 – 30 minuta zaštita od požara za papir

## SecuSafe

### Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 80 mm



## SecuTronic

Nova elektronika s osvijetljenim dodirnim upravljačkim poljem, grafičkim zaslonom i senzorom otisaka prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otiska prsta EN 1300 klasa B
- Programabilna elektronička brojčana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Senzor otiska prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti prema najnovijim standardima i tehnologiji
- Dodatna sigurnost: odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu



## Sigurnosni ormar Dual-Safe ★★★★



### Verzija K „SecuSafe“

#### Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50



### Verzija E FP „SecuTronic“

#### Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s jednim administratorskim kodom, 9 korisničkih kodova te do 20 otiska prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- DS 415–445: Armatura brave strši 13 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

## Sigurnosni ormar Dual-Safe ★★★★

### Pregled

Četiri različite veličine:




DS 415 K



DS 425 K



DS 445 K



DS 415



DS 425



DS 445

### Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



### Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB52	Za DS 415	34210 7 10x317x222	Uključujući nosač za police
Zamjenska polica FB53	Za DS 425,445	34220 6 10x377x288	Uključujući nosač za police

### Rezervni ključ za Dual-Safe DS 415-445 K\*

Artikl	EAN	Informacija
Prema uzorku	38590 6	Duljina ključa 80 mm

\* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

# Sigurnosni ormar

# Combi-Line



## Tehnička značajka

Gornji klizni zasun s dodatnom zaštitom od bušenja



## CL 410 – CL 460 Sigurnosni ormari

### STUPANJ SIGURNOSTI S2

### VATROTOPORNOST LFS 30

- Sigurnosni ormari s certifikatom važećim na europskoj razini
- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Ispitana i certificirana zaštita od provale i požara
- Sigurnosna razina S2 prema DIN EN 14450
- Otpornost na požar LFS 30 prema EN 15659 – 30 minuta zaštita od požara za papir
- Protupožarni materijal prema DIN 4102
- Kompozitna izolacija ispred krila vrata kao zaštita od topline za bravu i zasun
- Struktura s dvostrukim zidom
- Unutarnja šarka
- Bočno zaključavanje putem čvrstih okruglih vijaka debljine 25 mm uz gornji klizni zasun
- Stražnja stezaljka na strani zglobo
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva prvrtka stražnjeg zida i tla diagonalno raspoređeni
- Uključen pričvršni materijal
- Tijelo i vrata u crnoj boji
- Serijski, svaki s 1 ladicom

## 2 sigurnosna standarda u jednom trezoru

Sigurnosni ormari serije Combi-Line ispunjavaju

### 2 sigurnosna standarda:

- Sigurnosna razina S2 prema DIN EN 14450
- Otpornost na požar LFS 30 prema EN 15659 – 30 minuta zaštita od požara za papir

## SecuSafe

### Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držaća
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 80 mm



## SecuTronic

### Nova elektronika s dodirnim upravljačkim poljem i grafičkim zaslonom

- Certifikat ECB-S, klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- 1 kod za administratora i 1 korisnički kod koji se može programirati
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Razdoblja blokiranja nakon što je tri puta unesen pogrešan kod
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu
- Armatura brave strši 13 mm



## Sigurnosni ormar Combi-Line ★★★★



### Verzija K „SecuSafe“

#### Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa




Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



### Verzija E „SecuTronic“

#### Programabilna elektronička brojčana brava

- Certifikat ECB-S, klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- 1 prilagodljivi kod za administratora i 1 korisnički prilagodljivi kod
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strhi 13 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

## Sigurnosni ormar Combi-Line ★★★★

### Pregled

Četiri različite veličine:



CL 410 K




CL 420 K




CL 440 K




CL 460 K




CL 410  
Ladice: 1



CL 420  
Ladice: 1



CL 440  
Ladice: 1



CL 460  
Ladice: 1

### Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



### Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB52	za CL 410	34210 7 10x317x222	Uključujući nosač za police
Zamjenska polica FB53	Za CL 420 - 460	34220 6 10x377x288	Uključujući nosač za police

### Rezervni ključ za Combi-Line CL 410-460\*

Artikl	EAN	Informacija
Prema uzorku	38590 6	Duljina ključa 80 mm

\* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

Sef za namještaj

# City-Line



## C 310 – C 340 SEFOVI ZA NAMJEŠTAJ

### SIGURNOSNA RAZINA B

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: svibanj 1995)
- Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1
- S obodnim vatrootpornim žlijebom
- Premaz: Svijetlosivo
- Za dvostruki zid
- Zaključavanje okruglim svornjacima
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva provrta stražnjeg zida i tla
- Unutarnji prostor u dubini mape
- Uključen pričvršni materijal
- Uklj. dno od filca
- Prilagodljiva ladica

### SecuSafe

#### Prilagodjiva visokosigurnosna brava

- Odobreno od VdS, ECB-certificirano EN 1300, klasa 2/B
- 10 držača
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Prisilno zatvaranje
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer: kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Duljina ključa: 80 mm



### SecuTronic

#### Nova elektronika s dodirnom upravljačkom pločom i grafičkim zaslonom

- Certifikat ECB-S, klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- 1 kod za administratora i 1 korisnički kod koji se može programirati
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Razdoblja blokiranja nakon što je tri puta unesen pogrešan kod
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu
- Armatura brave strši 25 mm



# Sef za namještaj City-Line ★★★



## Sefovi za ugradnju u namještaj

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992 (stanje: svibanj 1995)
- Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1
- S obodnim vatrootpornim žlijebom
- Za dvostruki zid
- Zaključavanje okruglim svornjacima

- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva provrta stražnjeg zida i tla
- Unutarnji prostor u dubini mape
- Uključen pričvrsni materijal

## Verzija K „SecuSafe“

Namjestiva, oklopljena,  
visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držaca
- S prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako se ključ izgubi, odmah možete prebaciti na novu bravicu



C 310 K      C 340 K

Artikl	EAN	Iznvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

## Verzija E „SecuTronic“

Programabilna elektronička  
brojčana brava

- Certifikat ECB-S, klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- 1 prilagodljivi kod za administratora i 1 korisnički prilagodljivi kod
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 25 mm




C 310 E      C 340 E

Artikl	EAN	Iznvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3


# Sef za namještaj City-Line ★★★

## Pregled

Dvije različite veličine:



C 310  
Ladice: 1



C 340  
Ladice: 1

## Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



## Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB54	Za C 310	34230 5 10x336x286	Uključujući nosač za police
Zamjenska polica FB55	Za C 340	34240 4 10x347x290	Uključujući nosač za police

## Rezervni i dodatni ključ za C 310 K i C 340 K

Artikl	EAN	Informacija
Komplet 55-80-2	08890 6	2 ključa duljine 80 mm
Komplet 55-80-4	08910 1	4 ključa duljine 80 mm
Komplet 55-80-6	06880 9	6 ključa duljine 80 mm
Prema uzorku	08640 7	Duljina ključa 80 mm

Sef za namještaj

# Home-Safe



## H 210 – H 240 Sefovi za namještaj

### SIGURNOSNA RAZINA B

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992 (stanje: svibanj 1995)
- Za dvostruki zid
- Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1
- S obodnim vatrootpornim žlijebom
- Zaključavanje okruglim svornjacima
- Unutarnji prostor dubine mape
- Mogućnost pričvršćivanja na stražnji zid i pod, po dva provrta stražnjeg zida i poda raspoređena dijagonalno
- Uključujući pričvršni materijal
- Premaz: Tamno crna

### SecuSafe

#### Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 68 mm



### SecuTronic

#### Elektronička brojčana brava

- Programabilna elektronička brojčana brava
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 različitih bravica
- Uključujući 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 19 mm



## Sef za namještaj Home-Safe ★★★



### Sefovi za ugradnju u namještaj

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: svibanj 1995)
- Za dvostruki zid
- Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1
- S obodnim vatrootpornim žlijebom
- Zaključavanje okruglim svornjacima
- Unutarnji prostor dubine mape
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva provrti stražnjeg zida i tla dijagonalno raspoređeni, uključujući pričvrsni materijal

### Verzija S „SecuSafe“

#### Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
H 210 S	41100 1	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

### Verzija E „SecuTronic“

#### Elektronička brojčana brava

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 19 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
H 210 E	41110 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

## Sef za namještaj Home-Safe ★★★

### Pregled

Dvije različite veličine:



### Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



### Zamjenski ključ za H 210 S i H 240 S\*

Artikl	EAN	Informacija
Prema uzorku	16620 8	Duljina ključa 68 mm

\* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

Sef za namještaj

# Point-Safe



Može se koristiti i  
kao hotelski sef!



## P 1 – P 4 Sefovi za namještaj

ISPITANO U LABORATORIJU ZA TESTIRANJE BURG-WÄCHTER

- Za osnovnu zaštitu dragocjenosti
- Čvrsto tijelo s jednom stijenkom, vrata s dvije stijenke
- Pripremljeno za montažu na zid i pod, po dva provrta za stražnji zid i pod, uključujući pričvrsni materijal
- Za ugradnju u ormare, stolove itd.
- Premaz: Crno-smeđ
- P 1: bez ladice
- P 2, P 3 i P 4: 1 ladica, uklonjiva
- P 3 i P 4: s dubinom mape
- P 2 EWS s dva otvora za ubacivanje: na gornjoj strani (325 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm)
- Optimalan kao sobni sef za hotele i pansione

**Verzija S****Dvostruka brava**

- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 76 mm

**Verzija E****Elektronička brojčana brava**

- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Opći i korisnički kod
- Baterijski pogon, uključujući 4x LR06 AA
- Nije potreban strujni priključak
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Armatura brave strši 15 mm

**Verzija E FS****Elektronička brojčana brava s modulom  
skeniranja prsta**

- Tehnička svojstva kao verzija E
- Dodatno do pet skeniranja prsta  
(u načinu rada za hotel: jedno skeniranje prsta)



# Sef za namještaj Point-Safe ★★



## Sefovi za ugradnju u namještaj

- Ispitano u laboratoriju za testiranje BURG-WÄCHTER
- Kruto tijelo s jednim zidom
- Dvokrilna vrata

- Pripremljeno za montažu na zid i pod, 2 provrta za stražnji zid plus 2 provrta za tlo
- Uključen pričvršni materijal
- Za ugradnju u ormare stolove itd.
- P 1: bez ladice
- P 2, P 3 i P 4: 1 ladica, uklonjiva
- P 3 i P 4: s dubinom mape

## Verzija S

### Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Iznvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

## Verzija E

### Elektronička brojčana brava

- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Opći i korisnički kod
- Pogon na baterije. Uklj. 4x Mignon LR 06 AA Nije potreban strujni priključak
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Armatura brave strši 15 mm



Artikl	EAN	Iznvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

## Verzija E FS

### Elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Svojstva, vidi verziju E
- Dodatno do pet skeniranja prsta (u hotelskom načinu rada: jedno skeniranje prsta)



Artikl	EAN	Iznvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

# Sef za namještaj Point-Safe ★★


S praktičnim otvorom  
za ubacivanje!



## P 2 S EWS

### Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa
- Dva utora za umetanje: na gornjoj strani (325 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm)



Artikl	EAN	Iznvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5

## Pregled

Cetiri različite veličine:



P 1 E



P 2 E



P 3 E



P 4 E

## Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



## Rezervni ključ za P 1 S, P 2 S, P 3 S i P 2 S EWS\*

Artikl	EAN	Informacija
Prema uzorku	40 03482...	Duljina ključa 76 mm
Neobrađeni ključ TR 17 B**	33000 5	Neobrađeni ključ, PJ od 5 kom. (do 2013.)
Neobrađeni ključ TR 17 C**	16810 3	Neobrađeni ključ, PJ od 5 kom. (od 2014.)

\* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana. \*\* Neobrađeni ključ TR 17 B i C za P 1–3 S.

## Sef za prijenosno računalo Point-Safe ★★



### Sef za ugradnju u namještaj

- Kruto tijelo s jednim zidom
- Uključen pričrsni materijal

- Pripremljeno za montažu na zid i pod, 2 provrta za stražnji zid plus 2 provrta za tlo
- Za ugradnju u ormare, stolove itd.
- S elektroničkom kombinacijskom bravom, samoprogramirajuće
- Pogodno za mapu s dokumentima ili prijenosno računalo
- Armatura brave strši 15 mm

### Verzija E

#### Elektronička brojčana brava

- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata



P 3 E Lap

Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

### Verzija E FS

#### Elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Do 5 skeniranja prsta (hotelski način: 1 skeniranje)



P 3 E FS Lap

Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

## Sef za namještaj

### Smart Safe ★

- Moderna samoprogramirajuća elektronička brava uklj. 4 x 1,5 V Mignon, s mehaničkim sigurnosnim zaključavanjem
- Idealno za umetanje u zidne jedinice itd.



- Kruto tijelo s jednim zidom
- Lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku
- Armatura brave strši 20 mm



Smart Safe 10 E      Smart Safe 20 E

Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Težina	Sadržaj
Smart Safe 10 E	36470 3	200x310x200	196x308x140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250x350x250	248x348x190	7,0	16,5

## Hotelski sef Point-Safe ★★



### Hotelski sefovi u tri veličine

#### Hotelski sef s elektroničkom brojčanom bravom

- KA 3/KA 4: S mehanizmom za otključavanje jednim ključem u slučaju nužde
- Za hotelijera: Glavni opći kod za sve sefove
- Za goste hotela: Jednostavan i lako razumljiv brzi vodič
- Armatura brave strši 15 mm



P 1 E KA 3



P 3 E KA 4



P 3 E Lap KA 4

Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
P 1 E KA 3	40 03482...	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

## Protupožarni sef FP 44 E ★★



FP 44 E

- Sef za dokumente s ispitanim zaštitom od požara
- Tijelo i vrata s dvostrukom zidom, obodni protupožarni žlijeb
- Certificirana zaštita od požara, razred NT FIRE 017-60P: 60 minuta zaštite od požara za papir pri temperaturama do 1000 °C
- Za dokumente do DIN A4
- Iznutra opremljeno ladicom

- Pripremljeno za pričvršćivanje na pod, uključujući materijal za pričvršćivanje
- Elektronička brojčana brava s LCD zaslonom
- Prilagodljiva kombinacija
- Pogon na baterije. Uklj. 4x Mignon LR 06 AA Nije potreban strujni priključak
- Armatura brave i šarka vrata strše 35 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3

**Zidni sefovi BURG- WÄCHTER**

# Zašto je potreban zidni sef?

**DOBRO SAKRIVEN** ZIDNI TREZOR NEOVLAŠTENE OSOBE TEŠKO MOGU OTKRITI.

DODATNU ZAŠTITU OD KRAĐE OMOGUĆUJE ČVRSTA UGRADNJA U BETONSKO KUĆIŠTE.

Svima je poznata ova scena iz krimića: provalnik gurne u stranu sliku iza stola, kratko okrene brojčanu bravu i mirno otvoriti zidni sef. Možemo vas utješiti: to uopće nije tako jednostavno! Naime, zidni sef dodatno povećava vašu sigurnost.

Ako je vaš sef stručno zabetoniran u zid, neovlaštene osobe mogu ga otvoriti samo najtežim alatom. Provalnici u pravilu nemaju dovoljno vremena za to. Većina sefova otuđuje se tijekom provale. Nakon toga provalnik na mirnom mjestu pokušava razbiti sef. Zbog toga je tako važno pričvršćivanje sefova za ugradnju u namještaj do 1000 kilograma!


Kod zidnog sefa pričvršćivanje preuzima betonska obloga sefa u zidu. Tako se sef glatko uklapa u zid, što stvara skladan dojam. Naravno, možete objesiti sliku ispred sefa kako biste ga zaštitali od značajeljnih pogleda. Konačno, ne mora svaki posjetitelj – bilo u privatnim prostorima ili u tvrtkama – odmah uočiti gdje se nalazi sef. Zaštitu dokumenata i dragocjenosti omogućuje visokokvalitetna brava. Bilo da je riječ o otvaranju pomoću ključa, koda ili otiska prsta: Kod zidnih sefova Diplomat, Karat i City-Line tvrtke BURG-WÄCHTER brave su ispitane i posjeduju certifikat ECB.

**Tijelo sefa se može izvući radi optimalnog korištenja prostora**

Promjenjiva dubina! Clou: Tijelo sefa koje se može izvući individualno se prilagođava željenoj dubini.

**Potpuno izvučeni modeli Karat WT 614/616 imaju dubinu mape.**

Pomoću pomičnog tijela sefa sami odlučujete koliko mesta vam je potrebno za vaše dragocjenosti ili optimalno prilagođavate tijelo sefa debljini zida. Maksimalna „dodatacna dubina“ iznosi 12 centimetara.



Vrata sefa: kod zidnog sefa vrata moraju pružati posebnu zaštitu. Naime, ona su meta napada pri pokušajima provale. Primjerice, kod modela Diplomat vrata se sastoje od Siemens-Martin čelika debljine 10 mm.

Tijelo sefa: sef se glatko uklapa u zid. Tako se sef skladno uklapa u cijelokupni izgled prostora. Osim toga: modeli Karat WT 614/616 opremljeni su tijelom koje se može izvući s „dodatacnom dubinom“ do 12 centimetara.



Zatvaranje sefa: kod zidnih sefova pri otvaranju i zatvaranju možete birati između otvaranja kodom, otiskom prsta i klasičnim ključem.




Prekrivanje sefa: bilo iza slike u uredu ili iza police u podrumu, dobro prekrivanje zidnog sefa omogućuje dodatnu sigurnost.

**Dvanaest koraka: ovako ćete ispravno ugraditi svoj zidni sef**

01. Nakon raspakiranja provjerite bespriječoran rad vašeg novog sefa.
02. Za vlastitu sigurnost izvadite sve baterije iz prednjeg otvora. Na taj se način štitite od oštećenja kratkim spojem zbog vlage i sprječavate novo kodiranje od strane neovlaštenih osoba.
03. Pripremite se za otvaranje zida prema priloženoj skici.
04. Otvor zida mora biti toliko velik da je sef sa svih strana okružen s najmanje 100 mm betona.
05. Dobro pokrijte prednju stranu sefa stranom folijom i zaliđite.
06. Sefove umetnute okomito (**pazite na naljepnicu „gore“**) i pričvrstite klinom, provjerite pomoću libele.
07. Klasa betona C35/45, omjer 1:4 (mješavina ne smije biti suviše mokra), ispunite i zabrvite.
08. Otvorite vrata sefa oko dva dana nakon betoniranja, obrišite ostatke vlage i ostavite da se osuši.
09. Nakon završetka svih radova trajno umetnite baterije ako više nije prisutna vlaga.
10. Iz sigurnosnih razloga, sefovi i ključevi nisu numerirani. Rezervni ključevi mogu se proizvesti samo nakon predočavanja modela ključa.
11. Nemojte uljiti brave sefa.
12. Za sefove s brojčanom kombinacijom zaključavanja, pohranite tajni broj na sigurno.

**Važno:** Pri ugradnji u vanjske zidove može doći do kondenzacije zbog temperaturnih razlika. Sef je potreban sukladno tome izolirati. U slučaju posljedične štete prouzročene kondenzacijom i nepravilnim ugradnjom ne preuzimamo nikakvu odgovornost.



Oblaganje betonom štiti od nasilnog izbijanja zidnog sefa. Sef bi sa svih strana trebao biti okružen slojem betona debljine 100 milimetara.

\*Imajte na umu: pri ugradnji zidnih sefova iz serije „Diplomat“ nije potreban beton na stražnjem zidu!

# Zidni sef Diplomat ★★★★★



## Zidni sefovi WTD 710 Diplomat, stupanj otpornosti I

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Stražnji zid od 10 mm debljine čelične konstrukcije s udjelom nehrđajućeg čelika kao zaštita od rezanja i vatre: više sigurnosti i maksimalna iskoristivost debljine stijenke, nije potrebna stražnja betonska stijenka
- Vrata s dvostrukim zidom, ploča vrata 10 mm, SM-čelik
- Brava sa zaštitnom oplatom od manganovog čelika
- 3-strano zatvaranje čvrstim kvadratnim svornjacima, zaporni svornjaci s po 2 integrirana čelična valjka kao dvostruka zaštita od rezanja i vatre
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zglobova
- Vrata od protupožarnog materijala prema DIN 4102-A1
- Korpus s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape
- Prilagodljiva ladica: Veličina 5: jedna ladica



## Verzija E „SecuTronic“

### Elektronička brojčana brava

- Do 10 šesteroznamenkastih korisničkih kodova
- Uklj. 2 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 18 mm



## Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
WTD 710 5 350 E	17370 1	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Unutarnji sef s cilindričnom bravom za WTD 710 s mapu dubinom za (180x370x260mm)				
Zamjenska polica FB29 za / 350-modele	13980 6	10x366x280, uklj. nosač police				
Zamjenska polica FB35 za / 580-modele	07240 0	10x368x480, uklj. nosač police				

# Zidni sef Karat ★★★★★



## Zidni sefovi WT 614 – 616 Karat stupanj otpornosti 0

- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zglobova
- Vrata od protupožarnog materijala prema DIN 4102-A1
- Korpus s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape pri punom izvlačenju 7 mm, SM-čelik
- 1 prilagodljiva ladica
- Dodatna sigurnost: toplinski sustav za zaključavanje u slučaju nužde, posebno osiguranje od probijanja ispred svakog pričvrstnog vijka
- Premaz: Staro željezo
- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Dodatna sigurnost: dvostruki sustav za zaključavanje u slučaju nužde koji se ne može vratiti, patentiran. Posebna zaštita od bušenja ispred svakog svornjaka za zaključavanje i ispred brave
- Graničnik vrata: na zahtjev bez nadoplate
- Premaz: Tijelo sivo, vrata svjetlosiva (RAL 7035)

## Verzija K „SecuSafe“

### Namjestiva, oklopjena, visokosigurna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem



WT 616 K

Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
WT 614 K	40 03482...	23570 6	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5 kg 15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0 kg 27,5-45,7	

## Verzija E FP „SecuTronic“

### Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 23 mm



WT 614 E FP

Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
WT 614 E FP	40 03482...	23590 4	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5 kg 15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0 kg 27,5-45,7	

## Zidni sef Karat ★★★★☆



### Pregled


Dvije različite veličine:



WT 614 E FP



WT 616 E FP



WT 614




WT 616

### Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB45 za WT614, WT616	40 03482...	25890 3 10x347x172 mm	2-dijelni, uklj. nosač police

### Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



**Praktično rješenje za dodatno korištenje prostora**  
Promjenjiva dubina, prilagođivo tijelo sefa.  
Clou: Izvlačiva ladica prilagođava se bilo kojoj dubini.  
Potpuno izvučen, WT ima 614/616 dubinu mape.

## Zidni sef Karat ★★★★



### Zidni sefovi WT 613 Karat

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: svibanj 1995)
- Zidni sef s promjenjivom dubinom – optimalno iskorištenje prostora putem prilagodivog tijela sefa
- Dvokrilna vrata
- Ploča vrata: Čelik 7 mm SM
- Učinkovito četverokutno zaključavanje
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zgoba

- Vrata od protupožarnog materijala prema DIN 4102-A1
- Korpus s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Premaz: Staro željezo

### Verzija E „SecuTronic“

#### Programabilna elektronička brojčana brava „SecuTronic“

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 19 mm



WT 613 E

Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
WT 613 E	40 03482...	23560 7 250x350x233-351 mm	190x300x188,5-306,5 mm	190x251	18,0 kg	10,7-17,4 l

### Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB44	40 03482...	25880 4 10x295x172 mm	2-dijelni, uklj. nosač police

### Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



# Zidni sef City-Line ★★★



## Zidni sef City-Line

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: svibanj 1995)
- Vrata od protupožarnog materijala prema DIN 4102-A1
- Dvokrilna vrata
- S obodnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape
- Premaz: Sivo



CW 5 350 S

## Verzija S „SecuSafe“

### Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držaca
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
CW 5 350 S	40 03482... 15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

## Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



## Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB54	40 03482... 34230 5	10x336x286	Uključujući nosač za police

## Rezervni i dodatni ključ za CW 5 350 S\*

Artikl	EAN	Informacija
Prema uzorku	40 03482... 16620 8	Duljina ključa 68mm

\* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

# Zidni sef Point-Safe ★★



## Zidni sef Point-Safe

- Ispitano u laboratoriju za testiranje BURG-WÄCHTER
- Kruto tijelo s jednim zidom
- Premaz: Crno-smeđ

## Verzija S

### Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
PW 1 S	40 03482... 24900 0	180x260x148	150x230x100	110x150	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	140x215	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

## Verzija E

### Elektronička brojčana brava

- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Opći i korisnički kod
- Pogon na baterije. Uklj. 4x Mignon LR 06 AA Nije potreban strujni priključak
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Armatura brave strši 15 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
PW 2 E	40 03482... 24960 4	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

## Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



**BURG-WÄCHTER Sefovi za ključeve**

# Zašto sef na ključ?



Sefovi na ključeve Key Safe nude snažnu zaštitu. Integrirani magneti ili kuke prikladni su za pričvršćivanje ključeva.

**PRISTUP NA JEDNOM MJESTU**

ZA TURISTE, MAJSTORE, NJEGOVATELJE:  
**SEF ZA KLJUČEVE PRAKTIČNO JE I**  
**SIGURNO MJESTO ZA BESKONTAKTNU**  
**PREDAJU KLJUČEVA ILI KARTICA**  
ZA PRISTUP.

Svakodnevna situacija: Hitno trebate ključ ili ga morate vratiti. Ali onda, sasvim neočekivano, primatelj kasni. Naš sef za ključeve rješava problem. Budući da sef za ključeve pruža siguran središnji pristup za ključeve, pristupne kartice ili male dragocjenosti. Bilo za goste na odmoru, obrtnike, medicinske sestre ili druge osobe. Naravno, sef za ključeve dostupan je u različitim veličinama, dostupno je pet modela za ključeve do maksimalne duljine 12 centimetara. Tako će svatko zasigurno pronaći odgovarajući sef za ključeve. Za otvaranje sefa s ključevima, ovlaštenoj osobi je

potreban samo četveroznamenkasti kod. Naravno, kombinaciju možete promijeniti u bilo kojem trenutku – možete birati između 10 000 kombinacija. Obavezno podešavanje brojčanih kotača nakon zatvaranja gornjeg dijela pruža dodatnu zaštitu. Time se sprječava postavljanje točne šifre i otvaranje sefa za ključeve.

Robusno sidrenje u zid štiti od krađe. Odgovarajući materijal za pričvršćivanje je naravno uključen u ispo-

**Informacije o sefovima BURG-WÄCHTER Key Safes**

**01.** Sefovi za ključeve pružaju sigurno mjesto za pohranu. Na taj način ovlaštene osobe mogu bez kontakta izvaditi ključ ili druge sitne predmete te ih ponovno sigurno spremiti.

**02.** Sef za ključeve se sigurnosno pričvršćuje u zid. Rupe na tijelu su već tu, tiple i vijci za montažu su uključeni.

**03.** Dostupno je šest veličina za različite primjene. Modeli Key Safe 30, 40, 50 i 60 imaju zaštitni poklopac za role s brojevima koji se može zaključati. Kod modela Key Safe 60, oni su čak i osvijetljeni.

**04.** Brojčani kod vam omogućuje izbor između 10 000 kombinacija. Lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Dodatna sigurnost: "Obaveza podešavanja" brojčanika nakon zatvaranja poklopca.

**05.** Modeli Key Safe izrađeni su od izdržljivog tlačno lijevanog cinka. Na taj su način ključevi robusno zaštićeni od pokušaja provale. Materijal također nudi dobru otpornost na vremenske utjecaje.

**06.** Ako sef Key Safe želite pričvrstiti na drugo mjesto, to nije problem. U svakom trenutku možete ukloniti vijke i rastaviti sef za ključeve.

ruku. Kućište izrađeno od izdržljivog tlačno lijevanog cinka prkos vjetru i vremenskim prilikama. Savjet: Kako bi vaš ključ bio još izdržljiviji, preporučujemo da ga postavite u prostor zaštićen od atmosferskih utjecaja.

Za dodatnu zaštitu, modeli Key Safe 30, Key Safe 40, Key Safe 50 i Key Safe 60 opremljeni su kliznim zaštitnim poklopcem. Tako su role s brojevima zaštićene od atmosferskih utjecaja.

# Sefovi za ključeve

## Key Safe



- Za sigurno pohranjivanje ključeva i drugih dragocjenosti
- 24-satan jednostavan i brz pristup za mijenjanje skupina ljudi (obrtnici, iznajmljivanje vozila, usluge, njega, gosti na odmoru itd.)
- Vrlo otporan lijevani cink

- 4-znamenkasta, pojedinačno namjestiva kombinacija broja
- 10 000 mogućnosti postavljanja

- Za zidnu montažu u zatvorenim ili zaštićenim vanjskim prostorima
- Uklj. materijal za pričvršćivanje (4 vijka i klinovi)



### Key Safe 10

- Ugrađena ključna kuka
- Za ključeve do duljine 7 cm
- Automatsko zaustavljanje na „0-0-0-0“ olakšava otvaranje pri slabom osvjetljenju



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 SB	37990 5	85x61x39	7



### Key Safe 20

- Magnetska kuka za ključ
- Za ključeve do duljine 12 cm
- Automatsko zaustavljanje na „0-0-0-0“ olakšava otvaranje pri slabom osvjetljenju



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 SB	38000 0	135x83x46	12



### Key Safe 30

- Za ključeve do duljine 9 cm
- Brojni kotači zaštićeni kliznim zaštitnim poklopcom



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 SB	39650 6	120x90x40	9

# Sefovi za ključeve

## Key Safe



- Za sigurno pohranjivanje ključeva i drugih dragocjenosti
- 24-satan jednostavan i brz pristup za mijenjanje skupina ljudi (obrtnici, iznajmljivanje vozila, usluge, njega, gosti na odmoru itd.)
- Vrlo otporan lijevani cink



### Key Safe 40

- Izuzetno velik kapacitet, nije samo za ključeve
- Za ključeve do duljine 11 cm
- Za zidnu montažu u zatvorenim ili zaštićenim vanjskim prostorima, uključen pričrsni materijal



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 SB	39740 4	145x105x55	11



### Key Safe 50

#### Sef za ključeve sa stremenom koji se može skinuti

- Kvalitetna plastična obloga oko kućišta i stremena
- S odvojivim nosačem (visina bez nosača: 117 mm)
- Zaštitni poklopac s mehanizmom za guranje
- Za ključeve do duljine 8 cm



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	mm
Key Safe 50 SB	39900 2	178x95x45	9,5 40,0 50,0



### Key Safe 60 L

- Oblog od visokokvalitetne plastike
- S osvjetljenjem za sigurno i lako otvaranje
- Zaštitni poklopac s mehanizmom za guranje
- Za ključeve do duljine 10,5 cm
- Za zidnu montažu u zatvorenim ili zaštićenim vanjskim prostorima, uključen pričrsni materijal



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 60 L SB	40010 4	136x82x54	10,5

Godišnja izvješća, strateški dokumenti, podaci o kupcima: Osjetljivi podaci iz poslovanja poduzeća ili obrata i druge dragocjenosti kvalitetno su zaštićeni u poslovnom sefu.

Poslovni trezori BURG-WÄCHTER

# Sefovi za poduzeća i obrtnike



## Što čini neki sef kvalitetnim?

**01.** Poslovni brojčani podaci, podaci klijenata i zaposlenika: svaka tvrtka mora čuvati mnoge važne ili čak tajne dokumente. Idealno mjesto za čuvanje je poslovni sef za sve dokumente.

**02.** Sef za poduzeća nudi dovoljno prostora. Možete sigurno pohraniti do 28 mapa s dokumentima u najveći Office-Line sef. Time jamčite da samo ovlaštene osobe imaju pristup osjetljivim podacima tvrtke.

**03.** Požar je dovoljan problem. Uz sef za zaštitu od požara barem su vaši dokumenti zaštićeni od požara i vrućine. Tako modeli Office-Doku nude zaštitu od požara u trajanju od najmanje 60 minuta.

**04.** Gotovo svaka tvrtka ima kamere, tablete i prijenosna računala. Često skupi uređaji ujedno su i omiljena meta kradljivaca. Međutim, stvari su kvalitetno zaštićene u sefu Office-Line (do razine otpornosti II).

**DOKUMENTE I PODATKE O KUPCIMA** MORAJU BITI DOBRO ZAŠTIĆENI U SVAKOM PODUZEĆU. NAŠI POSLOVNI SEFOVI VAM TO OMOGUĆUJU. ZA SVE ZAHTJEVE U RAZLIČITIM VELIČINAMA I KLASAMA OTPORNOSTI.

**Zašto tvrtkama treba sef?** Zato što tvrtke i obrtnici imaju puno osjetljivih poslovnih i korisničkih podataka. Nikada ne bi smjeli otvoreno ležati na stolu, treba ih dobro čuvati. Poslovni sef je idealan za tu svrhu.

**Mogu li dragocjenosti biti zaštićene u sefovima?** Naravno da je moguće. Polica osiguranja za sefove Office-Line i Office-Doku s razinom otpornosti II iznosi 50 000 EUR u komercijalnom sektoru i 100 000 EUR u privatnom sektoru. Točne uvjete osiguranja potrebno je razjasniti s osiguravajućim društvom prije kupnje sefa.

**Postoje li sefovi koji štite dokumente od požara?** Sefovi Office-Doku pružaju zaštitu od požara. Imaju certificiranu protupožarnu zaštitu od najmanje 60 minuta za papir, uključujući uspješno položen test pada.

**Koji sustavi zaključavanja postoje?** Kod serije Office-Line i Office-Doku, možete birati između blindirane, konvertibilne visokosigurnosne brave SecuSafe i elektronske brave SecuTronic s otiskom prsta. Budući da sef u poduzećima obično koristi više korisnika, preporučuje se elektronička brava s različitim korisnicima i povijesti otvaranja.

**28** mapa za dokumente

mogu se spremiti u najveće modele Office-Line. To čini sef idealnim za pohranu važnih datoteka i dokumenata. Ovisno o veličini, sefovi Office-Line isporučuju se s jednom do tri police.

**60** minuta

sefovi Office-Doku omogućuju vam certificiranu protupožarnu zaštitu To znači: za to vrijeme vatra ne će dosegnuti temperaturu zapaljenja papira unutar sefa. Ona inače iznosi oko 175 stupnjeva Celzijevih.

**1**

nepovratni, dvostruki sustav zaključavanja u nuždi dodatno štiti sefove serije Office-Line (razina otpora II) i Office-Doku (razina otpora II) u slučaju pokušaja povele.

**450** kilograma

iznosi težina najtežeg sefa iz serije Office-Doku. Modeli s razinom otpornosti II štite i osjetljive podatke i dragocjenosti.

# Sigurnosni ormar/sef za dragocjenosti

## Office-Line



Posebni premazi dostupni su u svim nijansama boja RAL i Brillant.  
Više informacija možete pronaći na stranici 310.

#### Primjeri nijansi RAL



#### Primjeri nijansi Brillant



### Office-Line Tri različite razine sigurnosti

- 2 različita sustava zaključavanja
- Serijski u svjetlosivoj boji (RAL 7035), upravljačka armatura u crnoj boji
- Kućište ručke integrirano u armaturu radi lakšeg otvaranja
- Vanjska šarka za široki kut otvaranja

- Može se isporučiti u četiri veličine
- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvršnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte. Po želji je moguće uz nadoplatu isporučiti sefove za dragocjenosti Office-Line sa stupnjem otpornosti I i II pripremljene za pričvršćivanje na stražnji zid

### SecuSafe

#### Prilagodljiva oklopjena visokosigurnosna brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 124 mm



### SecuTronic

#### Nova elektronika s osvijetljenim dodirnim upravljačkim poljem, grafičkim zaslonom i senzorom otiska prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otiska prsta EN 1300 klasa B
- Programabilna elektronička brojčana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Senzor otiska prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti prema najnovijim standardima i tehnologiji
- **Dodatacna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu



### Izborna oprema

Jednostruki/dvostruki unutarnji sef, ladica na izvlačenje i okvir za vješanje na izvlačenje te ploče na izvlačenje za ključeve (za detaljnije informacije vidi stranicu 320).



# Sigurnosni ormari Office-Line 801-806



VDMA 24992  
**B**  
SICHERHEITS-  
STUFE

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: svibanj 1995)
- Tijelo i vrata s dvostrukim zidom



## Verzija K „SecuSafe“

### Promjenjiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu!
- Armatura brave strši 25 mm
- Isporuka s dva ključa (124 mm)



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



## Verzija E FP „SecuTronic“

### Programabilna električna brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otiska prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

# Sef za dragocjenosti Office-Line 811 – 816



- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvrsnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Vatrootporno, s obodnim protuvratnim žlijebom
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo i vrata s dvostrukim zidom
- Stabilno trosmjerno zaključavanje okruglim svornjacima debljine 28 mm, dodatni kruti okrugli svornjak kao stražnja hvataljka na strani zglobova
- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvrsnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte. Po želji je moguće uz nadoplatu isporučiti sefove za dragocjenosti Office-Line sa stupnjem otpornosti I i II pripremljene za pričvršćivanje na stražnji zid
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Dodatna sigurnost: nepovratni sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata



## Verzija K „SecuSafe“

### Promjenjiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu!
- Armatura brave strši 25 mm
- Isporuka s dva ključa (124 mm)

Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



## Verzija E FP „SecuTronic“

### Programabilna električna brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otiska prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

# Sef za dragocjenosti Office-Line 821-826



- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Vatrootporno, s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo i vrata s dvostrukim zidom

- Stabilno trosmjerno zaključavanje okruglim svornjacima debljine 28mm, dodatni kruti okrugli svornjak kao stražnja hvataljka na strani zglobova
- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvrsnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte. Po želji je moguće uz nadoplatu isporučiti sefove

za dragocjenosti Office-Line sa stupnjem otpornosti I i II pripremljene za pričvršćivanje na stražnji zid

- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Dodatna sigurnost: nepovratni dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata



## Verzija K „SecuSafe“

### Promjenjiva, okloprena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu!
- Armatura brave strši 25 mm
- Isporuka s dva ključa (124 mm)

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D 40 03482... mm	Iznutra V x Š x D mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Težina kg	Sadržaj l
OL 821 K	41800 0	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 K	41820 8	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



## Verzija E FP „SecuTronic“

### Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta


- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otiska prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D 40 03482... mm	Iznutra V x Š x D mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Težina kg	Sadržaj l
OL 821 E FP	41810 9	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

# Sigurnosni ormari/sef za dragocjenosti Office-Line

Iskorištenost unutarnjeg  
prostora Office-Line  
Pogledajte na stranici 325



## Pregled četiri različite veličine:



Office-Line 801, 811, 821 K



Office-Line 802, 812, 822 K



Office-Line 804, 814, 824 K



Office-Line 806, 816, 826 K

## Unutarnji trezor s cilindričnom bravom (Office 801 – 826)

Artikl	Prikladno za:	EAN	V x Š x D	Vrata V x Š
IT – Office 1	Veličine Office-Line: 1, 2, 4	40 03482... 15230 0	151x498x313*	115 x 425
IT – Office 2	Veličina Office-Line: 6	15320 8	151x638x313*	115 x 565

\* kada koristite nekoliko unutarnjih sefova, izračunajte s H 154 mm.

## Dodatni ključ za Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artikl	EAN	Informacija
Komplet 55-124-2	08920 0	2 ključa, 124 mm dužine
Komplet 55-124-4	09260 6	4 ključa, 124 mm dužine
Komplet 55-124-6	06890 8	6 ključa, 124 mm dužine
Prema uzorku	08780 0	Duljina ključa 124 mm

## Zidno pričvršćenje za Office-Line

Artikl	EAN	Informacija
Zidno pričvršćenje OL	38032 1	Dodatni otvor za zidno pričvršćenje, naknadno nije moguće

## Pribor

Artikl	Prikladno za:	EAN	V x Š x D	Informacija
A-FB 100	Office-Line 821 – 824	40 03482... 04540 4	mm	Ladica na izvlačenje Office
A-HR 100	Office-Line 821 – 824	04680 7		Izvlačni viseći okvir Office
Zamjenska polica FB46 duga	Office-Line 801 – 824	31940 6	10x495x345	Uključujući nosač za police
Zamjenska polica FB48 duga	Office-Line 806, 816, 826	05710 0	10x633x345	Uključujući nosač za police

## Posebne izvedbe

Artikl	Prikladno za:	EAN	Informacija
OL-ST 480	Office-Line (804, 814, 824)	40 03482... 04840 5	Uredaj sefa na ključ

# Ormarić za dokumente Office-Doku



- 2 razine sigurnosti u jednom, certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1 i certificirana zaštita od požara prema EN 1047-1
- Tijelo s dvostrukom stjenkom, masivna površina lijevana materijalom za zaštitu od požara
- Dvokrilna vrata

- Stabilno trosmjerno zaključavanje okruglim svornjacima debljine 28 mm, dodatni kruti okrugli svornjak kao stražnja hvataljka na strani zglobova
- Standardno pripremljeni za podno sidrenje, s materijalom za pričvršćivanje, jedna podna rupa smještena u sredini. Sefovi Office-Doku se ne mogu ponuditi s rupom na stražnjoj stijenci zbog zaštite od požara.



## Verzija K „SecuSafe“

### Oklopljena visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica

- Dodatna sigurnost: ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu!
- Armatura brave strši 25 mm
- S dva zglobna ključa (162 mm)



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
OD 821 K	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OD 824 K	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3



## Verzija E FP „SecuTronic“

### Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otiska prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
OD 821 E FP	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OD 824 E FP	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

# Ormarić za dokumente Office-Doku

## Pregled


Dvije različite veličine:




Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821  
Ladice: 1



OD 824  
Ladice: 2

## Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D
Zamjenska polica FB46 DOKU	Za Office-Doku 821 + 824	40 03482... mm 36770 4 10x495x325

## Unutarnji trezor s cilindričnom bravom za Office-Doku 821 + 824

Artikl	EAN	Prikladno za:	V x Š x D	Vrata V x Š
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	40 03482... mm 151x498x313*	115 x 425

\* kada koristite nekoliko unutarnjih sefova, izračunajte s H 154 mm.

## Dodatni ključ za Office-Doku 821 + 824 K

Artikl	EAN	Informacija
Komplet 55 GLK-2	09270 5	2 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Komplet 55 GLK-4	09290 3	4 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Komplet 55 GLK-6	06900 4	6 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Prema uzorku	08790 9	Dužina ključa 162, sa zglobom

Sefovi za novac BURG-WÄCHTER

# Sefovi za najviše zahtjeve



## Što čini neki sef kvalitetnim?

**01.** Masivna konstrukcija svakako je odlučujuća kod sefa za novac. Nai-me, zahvaljujući velikoj težini i posebnoj zaštiti od probijanja provalnici ga gotovo ne mogu razbiti i otuditi.

**02.** U mnogim područ-jima za otvaranje sefa za novac propisan je princip četiri oka. Sefovi Royal sa stupnjem otpornosti IV i V standar-dno se isporučuju s dva sustava zatvaranja.

**03.** Kupnja sefa je jedno, a sigurno donošenje na mjesto ugradnje i even-tualno sidrenje je drugo. Na vaš zahtjev, tvrtka BURG-WÄCHTER pruža poseban prijevoz s dva ili čak četiri stručnjaka.

**04.** Odabir sefa odluka je koja će trajati dugi niz godina. Zato se preporu-cuju individualna rješenja za boju, zaključavanje i uređaj za spajanje na alarmno-signalni sustav.

**NAKIT, GOTOVINA, OSOBNE USPOMENE** ČOVJEK UVIJEK ŽELI BITI SIGURAN DA JE ZAŠTIĆENO. KRALJEVSKI OKLOPNI SEF S OCJENOM OTPORNOSTI V NUDI NAJVŠU RAZINU SIGURNOSTI. SLIKOVITO GOVOREĆI – "FORT KNOX" MEĐU NAŠIM SEFOVIMA.

**Za koga je prikladan blindirani sef?** Za sve koji žele zaštiti velike vrijednosti privatno ili u komercijal-nom okruženju. Pri tome se ne radi samo o gotovini. Posebno kad je riječ o nakitu ili rijetkim novčićima, brzo dolazimo do šesteroznamenkastog iznosa. Takve svote mogu biti zaštićene samo u blindiranom sefu. Detaljnije informacije i cijene možete pronaći na stranici 324.

**Može li sef prilagoditi?** Naravno. Mogućnosti prila-godavanja se kreću od sustava zaključavanja, raznih boja do elemenata za izvlačenje kod nutarnjih sefova i posebnih okova. To će vaš sef Royal učiniti pravim draguljem i jedinstvenim sefom.

**Blindirani sef nije samo siguran, već je i jako te-žak. Kako funkcioniра sigurna dostava i montaža sefa?** Dostava se odvija kao poseban transport. Prije isporuke bilježimo točno gdje će se postaviti vaš novi Royal sef. Što su podaci precizniji, dostava će biti brža i manje komplikirana za naše specijalne timove.

**Imaju li svi sefovi Royal tvrtke BURG-WÄCHTER dvije brave?** Dvije brave su standard samo za sefove sa stupnjem otpornosti IV i V. Vi birate želite li koristiti dvostrukе brave visoke sigurnosti, klasične brojčane brave ili po jednu od svake vrste. Više informacija na stranici 308.

# 1 650 kilograma

je najteži oklopni sef Royal s V stupnjem otpornosti. To ga čini gotovo 300 kilogra-ma težim od trenutnog VW Golfa.

# 9

četverokutnih  
svornjaka

sa širokim područjem blokiranja,  
višestruko usidren, sef Royal omogućuje ocjenu otpornosti V (veličina 6).  
Za razine otpora I do IV koristi se do  
14 okruglih svornjaka.

# 50 000 000

različitih bravica omogućuje vam serija  
sefova Royal u verziji s blindiranom visoko-sigurnosnom bravom "SecuSafe".

# V

je maksimalni stupanj otpornosti kod  
blindiranih sefova Royal. Zbog masivne  
konstrukcije čak i najmanji model teži  
980 kilograma.

# Neprobojni sefovi za dragocjenosti/novac

# Royal



**NOVO: sada sa serijom elegantnih premaza!**



Serijski lak:  
Royal grafitno siva boja

## Royal 5 različite razine sigurnosti

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo s tri zida
- Udubljeni šarniri vrata
- 3-strano zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima, višestruko pohranjeno (Royal 512 – 516, 522 – 526, 532 – 536)
- 3-strano zaključavanje kvadratnim svornjacima sa širokom zaštitnom površinom, višestruko pohranjeno (Royal 552 – 556)
- 3-strano zaključavanje kvadratnim svornjacima sa širokom zaštitnom površinom, višestruko pohranjeno (Royal 542 – 546)
- Oklopljeni mehanizam zasuna
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zglobova
- Posebna zaštita od bušenja za sustav zaključavanja
- Armatura brave (ručka vrata) je 70 mm ispred

## SecuSafe

### Prilagodljiva oklopljena visokosigurnosna brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer: kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 162 mm (sa zglobom)



## SecuTronic

### Nova elektronika s osvijetljenim dodirnim upravljačkim poljem, grafičkim zaslonom i senzorom otiska prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otiska prsta EN 1300 klasa B
- Programabilna elektronička brojčana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Senzor otiska prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti prema najnovijim standardima i tehnologiji
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu



Posebni premazi dostupni su u svim nijansama boja Brillant. Više informacija možete pronaći na stranici 310.

### Primjeri nijansi Brillant



# Sef za dragocjenosti Royal

## Royal 512-516 „SecuSafe“

### STUPANJ OTPORNOSTI I

- Prilagodiva, obodna visokosigurnosna dvostruka brava „SecuSafe“, VdS-ispitano, klasa 2ECB-certifikat EN 1300, klasa B
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD mm	Iznutra VxŠxD mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Vijak	Težina kg	Sadržaj l
512 K	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	8x ●	220	162
514 K	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	12x ●	305	231
516 K	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	14x ●	350	327

## Royal 522-526 „SecuSafe“

### STUPANJ OTPORNOSTI II

- Promjenjiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava „SecuSafe“
- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD mm	Iznutra VxŠxD mm	Vijak	Težina kg	Sadržaj l
522 K	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
524 K	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
526 K	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327

# Sef za dragocjenosti Royal

## Royal 532-536 „SecuSafe“

### STUPANJ OTPORNOSTI III

- Promjenjiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava „SecuSafe“
- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Isporuka s dva ključa

- **Dodatacna sigurnost:**
  - Vatrootporni materijal (posebna oklopna masa) prema DIN 4102
  - Sustav zaključavanja u slučaju nužde koji se ne može ponovno postaviti



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD mm	Iznutra VxŠxD mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Vijak	Težina kg	Sadržaj l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	8x ●	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	12x ●	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	14x ●	900	327

# Sefovi za novac

## Royal

### Royal 542-546 „SecuSafe“

#### STUPANJ OTPORNOSTI IV

- Dvije promjenjive, oklopljene, visokosigurnosne dvostrukе brave „SecuSafe“
- VdS ispitano, klasа 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasа B
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Isporuka s dva ključa po bravi



- Dodatna sigurnost:**
  - Vatrootporni materijal (posebna oklopna masa) prema DIN 4102
  - Dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde koji se ne može ponovno postaviti
  - Načelno s dva sustava zatvaranja




Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Vijak	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm		kg	l
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	6x●+1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	10x●+1x	720	231
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	12x●+1x	940	327

### Pregled

3 različite veličine:



Veličina 2  
Ladice: 1



Veličina 2  
Ladice: 2



Veličina 6  
Ladice: 3

# Sefovi za novac

## Royal

### Royal 552-556 „SecuSafe“

#### STUPANJ OTPORNOSTI V

- Dvije promjenjive, oklopljene, visokosigurnosne dvostrukе brave „SecuSafe“
- VdS ispitano, klasа 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasа B
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Isporuka s dva ključa po bravi




- Dodatna sigurnost:**
  - Vatrootporni materijal (posebna oklopna masa) prema DIN 4102
  - Dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde koji se ne može ponovno postaviti
  - Načelno s dva sustava zatvaranja
  - Oklop ispred i iza cijelog sustava zatvaranja
  - Posebno dvostruko armiranje u tijelu i vratima
  - Dvostruko zaključavanje na baskulu gore i dolje



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Vijak	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm		kg	l
552 KK	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	790 x 590	6x	980	162
554 KK	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	1105 x 590	8x	1250	231
556 KK	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	1545 x 590	9x	1650	327

# Sustavi zatvaranja Royal

## ECB certificirani sustavi zatvaranja za veličinu Royal EN 1300



Artikl	Klasa brave	Naziv
VdS/ECB		
↓ Modeli 512-536 ↓		
K	2/B	1 dvostruka visokosigurnosna brava, <b>standardna</b>
KK	2/B	2 visokosigurnosne dvostrukе brave
C	2/B	1 brojčana brava sa zaštitom od manipulacije <b>umjesto</b> dvostrukе brave
CK	2/B	1 brojčana brava sa zaštitom od manipulacije i 1 dvostruka brava
CC	2/B	2 brojčane brave sa zaštitom od manipulacije
E FP	2/B	1 elektronička brojčana brava umjesto dvostrukе brave
E FP K	2/B	1 elektronička brojčana brava i 1 dvostruka brava
E FP E FP	2/B	2 elektroničke brojčane brave
↓ Modeli 542-556 ↓		
KK	2/B	2 dvostrukе visokosigurnosne brave, <b>standardne</b>
ER K	2/B	1 redundantna elektronička brojčana brava i 1 dvostruka brava
ER/ER	2/B	2 redundantne elektroničke brojčane brave

## Dodatni ključevi za sefove Royal

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Komplet 55 GLK-2	09270 5	2 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Komplet 55 GLK-4	09290 3	4 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Komplet 55 GLK-6	06900 4	6 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Prema uzorku	08790 9	Klasa brave B, dužina ključa 162, sa zglobom

# Posebna oprema Royal

## Posebni premazi za tijelo sefa

Informacije o narudžbi posebnih premaza potražite na stranici 310

Lak Brillant	EAN
	40 03482...
Premaz Brillant Veličina 2	35020 1
Premaz Brillant Veličina 4	35021 8
Premaz Brillant Veličina 6	35022 5

## Posebni premazi za armature

Lak Brillant	EAN
	40 03482...
Ručka za otvaranje lakirana*	35030 0
Prednji otvor lakiran*	35040 9

\* Moguća samo ista boja kao odabrani posebni premaz za tijelo sefa.


## Zidno pričvršćenje za Royal

Artikl	EAN	Informacija
Izbušite rupu straga prema zidu	09231 6	Izbušite rupu straga prema zidu

## Pribor

Artikl	EAN	Informacija
IT 1 ZS montirano	15240 9	Unutarnji trezor s cilindričnom bravom – visina 250 mm (unutrašnjost: V 210 mm, D 330 mm. Otvor vrata 173x463 cm)
IT 2 TR montirano	15250 8	Unutarnji trezor s dvostranom bravom – visina 405 mm (unutrašnjost: V 365 mm, D 315 mm, za mape. Otvor vrata 325x435 cm)
A-FB 510	15360 4	Teleskopska ladica
A-HR 510	15370 3	Okvir za vješanje na teleskopsko izvlačenje
FB 36	15350 5	Zamjenska polica, za Royal 510-556, 10 x 542 x 365 mm, uključujući nosač za police

## Sefovi za ključeve



# Posebni premazi

## Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

### Posebni premazi Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku i Ranger 800/8

Serija	Veličina	EAN
↓ Premaz RAL ↓		
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Office-Line	Veličine 1-2	35000 3
Office-Line	Veličina 4	35001 0
Office-Line	Veličina 6	35002 7
Ranger 800/8	Veličina 6	
↓ Premaz Brilliant ↓		
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Veličina 2	
Office-Line	Veličine 1-2	35020 1
Office-Doku	Veličina 1	
Royal	Veličina 4	
Office-Line	Veličina 4	35021 8
Office-Doku	Veličina 4	
Royal	Veličina 6	
Office-Line	Veličina 6	35022 5
Ranger 800/8	Veličina 6	

### Primjeri nijansi RAL

(moguće samo za Diplomat, Office-Line i Ranger)



### Primjeri nijansi Brilliant

(moguće za sve prethodno navedene modele sefa)



Vi birate: s lakom u nijansi  
RAL ili Brilliant vaš sef će  
biti pravi unikat.



Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukraši nisu u sadržaju isporuke.



Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukraši nisu u sadržaju isporuke.

Lovci štite našu prirodu. Istodobno kao vlasnici oružja snose veliku odgovornost. Pri kupnji novog sefa za oružje moraju odabrati certificirani model u skladu s normom DIN/EN 1143-1 sa stupnjem otpornosti najmanje 0 (N).



BURG-WÄCHTER Sefovi za oružje

# Sefovi za oružje za lovce i sportaše strijelce



# Sef za kratko vatreno oružje

Magno ★★★★★



## Sef za dragocjenosti Magno M 520/M 540

- Zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1, stupanj otpornosti 0
- Struktura s dvostrukim zidom
- Vrata izbočena s unutarnje strane, armatura brave ne strši sprjeda
- Unutarnja šarka
- Stražnja stezaljka na strani zgloba
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid, uključen pričvrsni materijal
- Sukladno članku § 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017

### Verzija S „SecuSafe“

#### Oklopna sigurnosna dvostruka brava „SecuSafe“

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držaca
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

### Verzija E „SecuTronic“

#### Programabilna elektronička brojčana brava „SecuTronic“

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

\*Elektronička brojčana brava sa slike bit će dostupna otprilike od 4. kvartala 2022!

# Sef za kratko vatreno oružje Magno ★★★★★

## Pregled

Dvije različite veličine:




M 520  
Ladice: 1



M 540  
Ladice: 1

## Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



## Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB53 Za M 520, M 540	40 03482... 34220 6	10x377x288 mm	Uključujući nosač za police

## Rezervni i dodatni ključ za M 520 S i M 540 S


Artikl	EAN	Informacija
Prema uzorku	40 03482... 16620 8	Duljina ključa 80 mm

## Držač kratkocijevnog oružja

### KWH 5

#### Držač kratkocijevnog oružja za do pet komada

- Od čvrste sružbe
- Za umetanje u sefove za kratkocijevno oružje (npr. BURG-WÄCHTER Magno M 520 i M 540)



#### Montiranje

Artikl	EAN	V x Š x D	Težina
KWH 5	40 03482... 40380 8	130x335x230 mm	0,16 kg



# Ormarić za oružje

## Ranger N



ECB-S  
0 RAZINA OTPORA  
EN 1143-1  
NIJEMSKI ZAKON O ORUŽJU  
§36

### Ranger N 5

#### STUPANJ OTPORNOSTI 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo s 3 zida
- Dvokrilna vrata
- Stabilno 3-strano zaključavanje putem okruglih svornjaka debljine 25 mm
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zglobo

- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid, uključen pričvrsni materijal, postavljen u sredini
- Dodatna sigurnost: nepovratni dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata
- Držaci šipki za čišćenje i pretinci za odlaganje na unutarnjoj strani vrata
- Kapacitet: Do 5 dugih oružja uključujući streljivo
- Sukladno članku § 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017

#### Verzija S „SecuSafe“

##### Oklopna sigurnosna dvostruka brava SecuSafe

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držaca
- 1 000 000 različitih bravica

- Armatura brave ne strši
- Isporuka s dva ključa
- Dodatne informacije o rezervnim i dodatnim ključevima potražite u Na upit



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Oružje
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	kom.
Ranger N 5 S	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

#### Verzija E „SecuTronic“

##### Elektronička brojčana brava

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 3 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Oružje
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	kom.
Ranger N 5 E	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

# Ormarić za oružje

## Ranger N



ECB-S  
0 WIDERSTANDS-GRAD  
EN 1143-1  
DEUTSCHES WAFFENGESETZ  
§36

### Ranger N 7

#### STUPANJ OTPORNOSTI 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo s 3 zida
- Dvokrilna vrata
- Stabilno 3-strano zaključavanje putem okruglih svornjaka debljine 25 mm

- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zglobo
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid, uključen pričvrsni materijal, postavljen u sredini
- Dodatna sigurnost: nepovratni dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata
- Držaci šipki za čišćenje i pretinci za odlaganje na unutarnjoj strani vrata
- Kapacitet: Do 7 dugih oružja uključujući streljivo
- Sukladno članku § 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017

#### Verzija S „SecuSafe“

##### Oklopna sigurnosna dvostruka brava SecuSafe

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držaca
- 1 000 000 različitih bravica

- Armatura brave ne strši
- Isporuka s dva ključa
- Dodatne informacije o rezervnim i dodatnim ključevima potražite u Na upit



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Oružje
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	kom.
Ranger N 7 S	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7

#### Verzija E „SecuTronic“

##### Elektronička brojčana brava

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 3 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Vrata V x Š	Težina	Oružje
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	kom.
Ranger N 7 E	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7

Za praktičnije prenošenje po stubama moguće je odvojiti vrata.

# Ormarić za oružje

## Ranger 800/8



### Ranger 800/8

#### STUPANJ OTPORNOSTI I

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Vatrootporno, certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo i vrata s dvostrukim zidom
- Stabilno 3-strano zaključavanje putem okruglih svornjaka debljine 28 mm
- Prilagodljiva visina postavljanja do izvlačive ladice: 1220 mm
- Unutarnja visina 100 cm
- Dodatni kruto okrugli svornjaci kao stražnja hvataljka na strani zgloba

- Držači šipki za čišćenje i pretinci za odlaganje na unutarnjoj strani vrata
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje pri dnu, s pričvrsnim materijalom
- Dodata sigurnost: nepovratni sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata
- Sukladno članku § 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017
- Moguće i s posebnim premazom (vidi stranicu 310)**



#### Verzija K „SecuSafe“

##### Namjestiva, oklopjena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Težina	Oružje
Ranger 800/8 K	41480 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

#### Verzija E FP „SecuTronic“

##### Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- ECB-certificirano, klasa B
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otiska prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm



Artikl	EAN	Izvana VxŠxD	Iznutra VxŠxD	Težina	Oružje
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8

# Sigurnost oružja

## Kratko/dugo vatreno oružje i municija

Što je potrebno pohraniti u sef?	Što propisuje njemački zakon?	Naš savjet!
Samo municija	Spremnik od čeličnog lima bez klasifikacije	Najmanje jedan sef za ugradnju u namještaj iz <a href="#">serije Point</a>
Do pet komada kratkog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti 0	Sefovi za dragocjenosti <a href="#">Karat MT 640–660</a> (stupanj otpornosti 0) <a href="#">Magno M 520–540</a> (stupanj otpornosti 0)
Do deset komada kratkog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti 0, minimalno 200 kg ili stupanj otpornosti I	Sefovi za dragocjenosti <a href="#">Diplomat MTD 740–780</a> (stupanj otpornosti I) <a href="#">Office-Line 811–816</a> (stupanj otpornosti I)
Neograničen broj komada kratkog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti I	Sefovi za dragocjenosti <a href="#">Diplomat MTD 740–780</a> (stupanj otpornosti I) <a href="#">Office-Line 811–816</a> (stupanj otpornosti I)
Neograničen broj komada dugog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti 0	Sefovi za oružje <a href="#">Ranger N 5/N 7</a> (stupanj otpornosti 0) <a href="#">Ranger 800/8</a> (stupanj otpornosti I)
Neograničen broj komada dugog i kratkog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti I	Sefovi za oružje <a href="#">Ranger 800/8</a> (stupanj otpornosti I)



#### Tko posjeduje oružje, snosi veliku odgovornost!

Čuvanje oružja i municije regulirano je novim zakonom od srpnja 2017.

Novi njemački zakon o oružju upućuje u pogledu čuvanja oružja u § 36 na detaljni propis iz „Opće odredbe o zakonu o oružju“ (AWaffV).

Vatreno oružje za čiju nabavu i posjedovanje je potrebno odobrenje mora se isprážnjeno čuvati u spremniku koji:

- odgovara najmanje normi DIN/EN 1143-1 sa stupnjem otpornosti 0 (N).
- Kako biste to dokazali, potrebno je zatražiti certifikat akreditirane institucije, npr. ECB ili VdS.

## BURG-WÄCHTER Pribor i ostali proizvodi

# Biste li htjeli nešto više?

**RADO ISPUNJAVAMO VAŠE ŽELJE** ZA VAŠ NOVI SEF. VI BIRATE BOJU, OPREMU I DODATNE POGODNOSTI S OBZIROM NA SIGURNOST!



Samo dvije od mnogih boja:  
naši sefovi mogu biti lakirani  
u sve boje RAL i Brillant.

## POSEBNI PREMAZI

Moderno sef može biti više od pravog mesta za čuvanje dragocjenosti. U boji po vašoj želji privlačit će poglede u vaša vlastita četiri zida. Naše serije sefova Diplomat, Royal, Office-Line i Office-Doku lakirat ćemo u boji po vašoj želji. Možete birati između svih nijansi RAL i Brillant. Među njima sigurno ćete pronaći svoju omiljenu boju. **Više informacija o tome možete pronaći na stranici 310.**


## PLOČE NA IZVLAČENJE ZA KLJUČEVE

Bilo da je riječ o iznajmljivaču, upravi ili poslovnom području: na mnogim različitim mjestima potrebno je istodobno upravljati mnogim ključevima i sigurno ih čuvati.

Idealno rješenje za to su praktične ploče na izvlačenje za sefove serije Office-Line do stupnja otpornosti II. Zahvaljujući preglednom rasporedu i numeriranim kukama upravitelj u trenutku može pronaći ključ koji traži. **Više informacija o tome možete pronaći na stranici 297.**



Dobro sortirani: uz praktične ploče na izvlačenje za sefove Office-Line brzo možete pronaći ključ koji tražite.



Osnova za sustav alarma je osnovna ploča za detektor vibracije (KSM). Oni registriraju pokušaje provale i aktiviraju alarm.

## OSNOVNA PLOČA KSM

Ako neovlaštene osobe teškim predmetom pokušaju uništiti vaš sef, bilo bi najbolje da se aktivira alarm. To omogućuju takozvani detektori vibracije (KSM) u unutrašnjosti sefa koji reagiraju na vibracije. Po vašoj želji možemo već pri proizvodnji zavariti osnovnu ploču KSM na tijelo ili na vrata sefa. Vaš tehničar za postavljanje alarma opremiće je detektorom vibracije koji će biti priključen na vaš sustav alarma. **Detaljnije informacije možete dobiti od svog stručnog partnera.**

## Sustavi zatvaranja

### Dvostrukе brave

Razina	Verzija	Certifikat	Posebne značajke	Serijska brojka	Stranica
	0 3 6 12 S	–	6 držača	P 1-3 S P 2 S EWS PW 1-3 S	274 275 285

	0 6 8 12 S SecuSafe	VdS ispitano ECB-certificirano EN 1300 Klasa 1/A	9 držača, 1 milijun različitih bravica	H 210-240 S CW 5 350 S CL 410-460 K DS 415-445 K M 520-540 S Ranger N 5/7 S	270 284 262 258 254/314 316/317
--	---------------------	---	---	--	--

	0 6 12 S SecuSafe	VdS ispitano ECB-certificirano EN 1300 klasa 2/B	10 držača, promjenjivo s prisilnim zatvaranjem, 50 milijun različitih bravica	C 310-340 K WT 614-616 K MTD 740-780 K MT 640-660 K Ranger 800/8 K OL 801-806 K OL 811-816 K OL 821-826 K OD 821-824 K Royal 512-516 K Royal 522-526 K Royal 532-536 K Royal 542-546 KK Royal 552-556 KK	266 281 246 250 318 294 295 296 298 304 304 305 306 307
--	-------------------	---	--	---	--

### Elektroničke brojčane brave

Razina	Verzija	Certifikat	Posebne značajke	Serijska brojka	Stranica
	0 4 6 12 E	–	Opći kod, korisnički kod i brava u slučaju nužde	P 1-4 E P 1-3 E KA P 3 E Lap PW 2-3 E P 2 E EWS	274 277 276 285 275

	0 6 8 12 E SecuTronic	ECB-certificirano EN 1300 Klasa A	1 milijun mogućnosti postavljanja	H 210-240 E WT 613 E M 520-540 E Ranger N 5/7 E	270 283 254/314 316/317
--	-----------------------	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

	0 6 10 12 E SecuTronic	ECB-certificirano EN 1300 Klasa A	1 milijun mogućnosti postavljanja 1 kod za administratora i 1 korisnički kod	CL 410-460 E C 310-340 E	262 266
--	------------------------	---	---	-----------------------------	------------

	0 6 10 12 E	ECB-certificirano EN 1300 Klasa B	10 korisničkih kodova	WTD 710 5-8	280
--	-------------	---	-----------------------	-------------	-----

# Sustavi zatvaranja, klasifikacije BURG-WÄCHTER

## Elektronička brojčana brava sa skeniranjem prsta

Razina	Verzija	Certifikat	Posebne značajke	Serijski broj	Stranica
 	E FP	-	Opći kod, korisnički kod i brava u slučaju nužde	P 2-4 E FS P 3 E FS Lap	274 276
 	E FP	ECB-certificirano EN 1300 Klasa B	1 milijun mogućnosti postavljanja 1 kod za administratora, do 9 korisničkih kodova i do 20 otiska prsta	MTD 740-780 E FP MT 640-660 E FP WT 614-616 E FP DS 415-445 E FP Ranger 800/8 E FP OL 801-806 E FP OL 811-816 E FP OL 821-826 E FP OD 821-824 E FP Royal 512-516 E FP Royal 522-526 E FP Royal 532-536 E FP	246 250 281 258 318 294 295 296 298

## Klasifikacije BURG-WÄCHTER

Sefovi BURG-WÄCHTER predstavljaju najnoviju tehnologiju i međunarodno su prepoznati.

BURG-WÄCHTER je član strukovnog saveza **FV Sicherheitssysteme** u VDMA i udruzi European Security Systems Association e. V. (ESSA).

Zbog tehničkih preinaka, kod zidnih sefova i sefova za namještaj može doći do dimenzijskih i konstrukcijskih promjena.

 **Vrlo dobra zaštita**

 **Vrhunska zaštita**

 **Dobra zaštita**

 **Povećana osnovna zaštita**

 **Osnovna zaštita**

## Osiguranje od rizika, certifikati

Tvrta VdS ispituje i certificira proizvode vezane uz sigurnost. Brave sefa BURG-WÄCHTER SecuSafe i SecuTronic postižu visoke vrijednosti otpornosti u ispitanim klasama brava. O točnoj učinkovitosti i klasifikaciji brava možete pročitati na stranicama 321/322. Pečat kvalitete VdS označuje kvalitetu i pouzdanost.



Mnogi sefovi BURG-WÄCHTER ispunjavaju zahtjeve europskih normi EN 1143-1 i/ili EN 1047-1. To je potvrđeno u certifikatima ECB-institucije European Certification Board · Security Systems (institucija za certificiranje prema normi EN 45011).



Certificiranje prema ECB-u obuhvaća nenajavljeni ispitivanje lokacija za proizvodnju nekoliko puta godišnje. Tako je zajamčena trajna razina kvalitete.



Sefovi s tom oznakom ispunjavaju tehničke norme jedinstvenog lista 24992, od: svibnja 1995. BURG-WÄCHTER je član strukovnog saveza FV Sicherheitssysteme u VDMA



Ta oznaka govori: detaljno ispitano u ispitnom laboratoriju tvrtke BURG-WÄCHTER. Kako biste i uz povoljne sefove dobili pouzdanu kvalitetu.



Ovi sefovi odlikuju se posebno visokom razinom protupožarne zaštite.



- Svi ormari s masom manjom od 1000 kg opremljeni su na pravom za učvršćivanje i potrebno ih je učvrstiti sukladno uputama za montažu.

Svakom spremniku s certifikatom ECB-S/priznanjem tvrtke VdS priložene su upute za uporabu i montažu.

- Zbog različitih uvjeta osiguranja potreban je dogovor s osiguravateljem.
- Postići ćete razmjerno veću zaštitu osiguranja uz savjetovanje s vašim osiguravateljem.
- Navedeni iznosi su minimalne vrijednosti osiguranja. Preporučujemo vam da u razgovoru sa svojim osiguravateljem utvrdite najpovoljniju klasifikaciju.
- Mnoge iznose moguće je udvostručiti uz nadzor spremnika koji provodi sustav za prijavu provala koji je priznala tvrtka VdS Schadensverhütung GmbH, Köln.
- Imajte na umu da što je vaš sef sigurniji, to je premija osiguranja povoljnija.

# Osiguranje od rizika

## Iznosi osiguranja u Evropi

### Sigurnosni ormari EN 14450 / spremnici za dragocjenosti EN 1143-1

	EN 14450				EN 1143-1			
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V
Belgija (gotovina)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Danska (bez EMA)	n.a.	n.a.	2	5	8	27	67	121
Danska (s EMA)	n.a.	n.a.	4	11	16	81	202	n. a.
Njemačka, privatni sektor (bez EMA)	5	20	40	65	100	200	400	n. a.
Njemačka, privatni sektor (s EMA)	5	20	80	130	200	400	800	n. a.
Njemačka, trgovinski/industrijski sektor (bez EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Njemačka, trgovinski/industrijski sektor (s EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Francuska	1,5	3	8	25	35	55	110	200
Velika Britanija*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Nizozemska (gotovina)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Austrija, privatni sektor (bez EMA)	5	20	20	65	100	200	400	n. a.
Austrija, privatni sektor (s EMA)	5	20	40	130	200	400	800	n. a.
Austrija, trgovinski/industrijski sektor (bez EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Austrija, trgovinski/industrijski sektor (s EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Norveška (bez certifikata EX)	n. a.	n. a.	5	10	15	20	50	74
Norveška (s certifikatom EX)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	62	112
Švedska	n. a.	n. a.	4,9	7,9	13,8	20,6	34	54
Slovenija (bez EMA)	5	8	10	20	50	100	150	200
Slovenija (s EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Mađarska (bez EMA)	6	10	20	31	78	n. a.	n. a.	n. a.
Mađarska (s EMA)	12	20	40	62	156	272	467	1.170


(Napomena: srednja vrijednost iznosa osiguranja u od 1.000 € odnosi se na privatni te trgovinski i industrijski sektor, osim ako nije drugačije navedeno.)

n.a.: Not applicable EMA: Sustav za prijavu provala EX: Zaštita od napada i eksploziva

\*brojevi osiguranja prema ECB-S mogu odstupati od suma prema AiS

### Iskorištanje unutrašnjeg prostora

#### Diplomat




MTD 740

Ladice: 1  
(B 366 x T 480)

MTD 750

Ladice: 1  
(B 366 x T 480)


MTD 760

Ladice: 2  
(B 366 x T 480)


MTD 780

Ladice: 2  
(B 366 x T 480)

#### Karat



MT 640

Ladice: 1  
(B 346 x T 283)

MT 660

Ladice: 1  
(B 346 x T 283)

#### Magno – Dual-Safe – Combi-Line



CL 410

DS 415  
Ladice: 1  
(B 317 x T 288)M 520  
CL 420DS 425  
Ladice: 1  
(B 377 x T 288)M 540  
CL 440DS 445  
Ladice: 1  
(B 377 x T 288)

CL 460

Ladice: 1  
(B 377 x T 288)

#### City-Line – Home-Safe




C 310/H 210

Ladice: 1  
(B 336 x T 286)


C 340/H 240

Ladice: 1  
(B 347 x T 290)


#### Royal



Veličina 2

Ladice: 1  
(B 542 x T 365)


Veličina 4

Ladice: 2  
(B 542 x T 365)


Veličina 6

Ladice: 3  
(B 542 x T 365)


#### Office-Line – Office-Doku




OL 801/811/821

Ladice: 1  
(B 495 x T 345)  
OD 821  
Ladice: 1  
(B 495 x T 325)

OL 802/812/822

Ladice: 1  
(B 495 x T 345)

OL 804/814/824

Ladice: 2  
(B 495 x T 345)  
OD 824  
Ladice: 2  
(B 495 x T 325)

OL 806/816/826

Ladice: 3  
(B 495 x T 345)

# Smart Home

INOVATIVNE UMREŽENE KOMPONENTE ALARMA BURGSMART PROTECT PRUŽAJU ZAŠTITU I OMOGUĆUJU FLEKSIBILNE, AUTOMATIZIRANE SCENARIJE DOGAĐAJA. U KOMBINACIJI S BURGCAM KAMERAMA MOŽETE PROVJERITI ALARME I ODMAH REAGIRATI NA NJIH.

Uvod Smart Home	328
BURGsmart PROTECT	329
Pasivni infracrveni detektor pokreta	329
Detektor kontakta	329
Sirena	330
Detektor vode	330
Umetak za utičnicu	331
sE KeyApp	331
BURGcam nadzorne kamere	332
Mrežni snimač	335
Aplikacija BURGcam Pro	335



# Smart Home

## BURGsmart PROTECT, BURGcam

### Inovativno umreženo – za vašu sigurnost!

Pametne komponente sustava **BURGsmart PROTECT** registriraju pokušaje provale na vrata i prozore ili opasnosti kao što je poplava.

Naravno, nije važno jeste li prisutni na licu mjesta – pomoću aplikacije secuENTRY KeyApp možete primati dojave preko interneta, bez obzira gdje se nalazite. Pomoću kamere BURGcam Light ili Door eGUARD DG8500 također imate pogled na sve.

Bilo u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, imate sve pod kontrolom u svom domu pomoću WLAN kamere visoke razlučivosti iz serije BURGcam. Pomoću besplatne aplikacije BURGcam imate pristup snimkama iz video kamera BURGcam – bez obzira gdje se nalazite.



Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukraši nisu u sadržaju isporuke.

# BURGsmart PROTECT

## Pasivni infracrveni detektor pokreta (PIR), detektor kontakta




### Motion 2012

#### WLAN PIR detektor pokreta s mjeranjem temperature i vlažnosti

- Radi na baterije 2x CR123A ili putem mikro-USB kabelske jedinice za napajanje (napajanje nije uključeno)
- Kompatibilan s 2,4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Za rad je potrebna internetska veza
- Zaštita od neovlaštenog otvaranja
- Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s uređajima BURGsmart PROTECT

Radni napon	5V DC (USB)
Maks. ulazna snaga	2x CR123A
Maksimalno stanje čekanja	Do 9 mjeseci
Raspont detekcije	oko 120°
Frekvencija prijenosa	2.4 GHz WLAN
Radna temperatura	Od 0 °C do + 40 °C
Težina	85g (baterija uključena)
Dimenzije	56x56x68 mm (V x Š x D)



Artikl	EAN	PJ	Informacija
MOTION 2012	40 03482... 39792	3 1	Uklj. baterija




### Contact 2032

#### kontaktni WLAN senzor za vrata i prozore

- Radi na baterije 2x AA LR6 1,5 V, do tri godine u stanju pripravnosti
- Jednostavna montaža
- Kompatibilan s 2,4GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Za rad je potrebna internetska veza
- Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s uređajima BURGsmart PROTECT

Radni napon	DC 3V
Vrsta baterije	2x AA LR6 1,5V
Maksimalno stanje čekanja	Do 3 godine
Frekvencija prijenosa	2.4 GHz WLAN
Radna temperatura	Od 0 °C do + 40 °C
Težina	95g (baterija uključena)
Dimenzijs	Detektor: 84x44,5x13,2 mm (V x Š x D) Magnet: 84x21,1x13,2 mm (V x Š x D)



Artikl	EAN	PJ	Informacija
CONTACT 2032	40 03482... 39752	7 1	Uklj. bateriju i poravnanje žlijeba

Slike proizvoda: Prikazani dodaci / ukraši nisu u sadržaju isporuke.

# BURGsmart PROTECT

## Sirena, detektor vode




### Noise 2162

#### WLAN alarm sa sirenom s mjeranjem temperature i vlažnosti

- Radi na baterije 2x CR123A ili putem mikro-USB kabela + naponski adapter (adapter nije uključen)
- 18 zvukova po izboru, glasnoća do 90 dB
- Kompatibilan s 2,4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Za rad je potrebna internetska veza
- Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s uređajima BURGsmart PROTECT

Napajanje	USB 5 V 1A
Baterija za sigurnosnu kopiju	2x CR123A
Maks. snaga odašiljanja	< 10 mW
Maksimalno stanje čekanja	Do 1 godine (bez aktiviranja alarma)
Frekvencija prijenosa	2,4 GHz WLAN
Radna temperatura	Od 0 °C do + 40 °C
Vlažnost zraka	maks 90 % rv (nije kondenzirajuće)
Težina	90 g (baterija uključena)
Dimenzijs	68x68x32,5 mm (V x Š x D)




Artikl	EAN	PJ	Informacija
NOISE 2162	40 03482...	39807 4 1	Uklj. baterija

### Water 2062

#### WLAN detektor poplave

- Radi na baterije 2x AA LR6 1,5V, do tri godine u stanju pripravnosti
- Jednostavna montaža
- Kompatibilan s 2,4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Za rad je potrebna internetska veza
- Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s uređajima BURGsmart PROTECT



Artikl	EAN	PJ	Informacija
WATER 2062	40 03482...	39822 7 1	Uklj. baterija

# BURGsmart PROTECT

## Umetak za utičnicu, sE KeyApp




### Plug 2142

#### Umetak za utičnicu

- Prebacivanje ručno ili pomoću aplikacije
- Za utičnice prema EU standardu
- Sklop do 2300 W
- Mogućnost upravljanja ručno ili kao scenarij (svjetiljka, televizor)
- Mjeri potrošnju struje

Maks. snaga uključivanja	2300 W
Maks. ulazni napon	220~240 VAC
Maksimalni unutarnji raspon	50 m*
Frekvencija prijenosa	2,4 GHz WLAN b/g/n
Radna temperatura	-20 °C do oko +50 °C
Težina	58,0 g
Dimenzijs	44x44x68 mm (V x Š x D)

\*Znatno varira ovisno o čimbenicima okoliša.



### secuENTRY

#### sE KeyApp

#### Za Android i iOS

- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)



### Artikl

#### secuENTRY sE KeyApp

# BURGcam

## Nadzorne kamere



LIGHT



DOME



BULLET



ZOOM



REC

# BURGcam

## Nadzorne kamere

**BURGcam LIGHT 3010****Bijelo LED svjetlo 15 W – WLAN - kamera s interfonom**

- Vidno polje od 110° omogućuje vam nadzor ulaznog prostora jednim pogledom
- 700 lm od 21 LED žaruljice
- Interfonska funkcija s aplikacijom, zvučnikom i mikrofonom
- Funkcija otkrivanja pokreta
- Slika uživo dostupna putem ALEXA Echo Spot i Echo Show 5/8/10
- Jednostavno upravljanje putem aplikacije za pametni telefon
- Jednostavna ugradnja i poravnanje zahvaljujući nosaču s kugličnim zglobovima
- Podržava snimku na microSD kartici do 128 GB
- Kompatibilno sa serijom BURGsmart PROTECT

<b>Vrsta kamere</b>	WLAN kamera s interkom funkcijom
<b>Rezolucija</b>	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 (HD ready) 640x360
<b>Brzina slike</b>	maksimalno 25 sličica u sekundi
<b>Brzina podataka</b>	automatsko podešavanje
<b>Infracrveno svjetlo (noćni vid)</b>	Raspon do 10 m
<b>Bijela svjetiljka</b>	do 700 lm
<b>Kut gledanja</b>	110°
<b>Montiranje</b>	Zidna montaža
<b>Napajanje</b>	12V DC
<b>Potrošnja energije</b>	maks. 18W
<b>Raspon temperature</b>	-20° C do + 55° C
<b>Vodootporan</b>	IP65
<b>Dimenzije</b>	215x55x46 mm (bez držača)
<b>Težina</b>	440 g


Artikl	EAN	PJ	Informacija
LIGHT 3010	40 03482...	40410 2 1	Uklj. adapter za napajanje

**BURGcam DOME 3030****WLAN kamera s ručnim usmjeravanjem u kućištu**

- Objektiv, 2,8 mm (100°)
- 2K-HD Video 4MP (2560x1440)
- Daljinski pristup putem aplikacije BURGcam
- Lokalni pristup putem web-preglednika osobnog računala
- Infracrveni raspon do 20 m
- Prikladno za uporabu na otvorenom (IP67)
- Profesionalna kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
- H.265, H.264, MJPEG
- Profesionalno rješenje za uporabu u domu
- Moguće rad putem WLAN-a ili LAN-a
- Podržava snimku na microSD kartici do 256 GB

<b>Vrsta kamere</b>	WLAN infracrvena kupolna kamera za unutarnju i vanjsku uporabu
<b>Rezolucija</b>	4 MP: 2560x1440 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
<b>Brzina slike</b>	20fps @ 3 MP, 25/30fps @ 1080p
<b>Brzina podataka</b>	4 kbps do 8192 kbps
<b>Infracrveno prednje svjetlo</b>	Raspon do 20 m
<b>Objektiv</b>	2.8 mm F2.0 fiksni objektiv
<b>Kut gledanja</b>	Vodoravno 100°
<b>Montiranje</b>	Montaža na zid ili strop
<b>Napajanje</b>	12V DC
<b>Potrošnja energije</b>	<4,5W
<b>Raspon temperature</b>	-30° C do + 60° C
<b>Dimenzije</b>	110x81 mm
<b>Težina</b>	350 g

Artikl	EAN	PJ	Informacija
DOME 3030	40 03482...	39440 3 1	Uklj. adapter za napajanje



# BURGcam

## Nadzorne kamere



### BURGcam BULLET 3040

#### WLAN - kamera za unutarnju i vanjsku uporabu

- Objektiv, 2,8 mm (100°)
- 2K-HD Video 4 MP (2560x1440)
- Daljinski pristup putem aplikacije BURGcam
- Lokalni pristup putem web-preglednika osobnog računala
- Prikladno za uporabu na otvorenom (IP67)
- Profesionalna kompenzacija pozadinskog osvjetljenja profiWDR (Wide Dynamic Range)
- H.265, H.264, MJPEG
- Profesionalno rješenje za uporabu u domu
- Moguće rad putem WLAN-a ili LAN-a
- Podržava snimku na microSD kartici do 256 GB



#### Artikl

#### EAN

#### PJ

#### Informacija

40 03482...

BULLET 3040

39430 4 1

Uklj. adapter za napajanje



### BURGcam ZOOM 3061

#### WLAN - kamera s motoriziranim zakretnim zumiranjem

- 4x optičko, 16x digitalno zumiranje
- HD Videostream do 50 slika u sekundi
- Funkcije analize videozapisa (prepoznavanje lica, virtualni okidač (tripwire))
- Jednostavno postavljanje putem aplikacije ili WPS-a
- Daljinski pristup putem aplikacije BURGcam ili oblak BURG-WÄCHTER
- Lokalni pristup putem web-preglednika osobnog računala
- Prikladno za uporabu na otvorenom (IP66)
- Profesionalna kompenzacija pozadinskog osvjetljenja HLC/BLC/profiWDR
- H.264/MJPEG kompresija video datoteka
- Podržava snimku na microSD kartici do 128 GB



#### Artikl

#### EAN

#### PJ

#### Informacija

40 03482...

ZOOM 3061

40390 7 1

Uklj. adapter za napajanje

# BURGcam

## Mrežni snimač



### BURGcam REC 3511

#### Mrežni snimač za 3,5" HDD

- Podržava uobičajene HD tehnologije kao što su IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD i analogne kamere
- Snimke do 5 MP
- 4-kanalni BNC / 6-kanalni IP snimač
- Podržava maks. 8TB HDD (SATA)
- Tvrdi disk nije uključen u isporuku
- Funkcije BNC analize videozapisa
- Jednostavno rukovanje i postavljanje
- Upravljanje korisničkim pravima
- Daljinski pristup putem aplikacije BURGcam ili oblak BURG-WÄCHTER
- Adapter za napajanje uključen u isporuku

#### Vrsta snimača

Digitalni mrežni snimač

<b>Maksimalni kapacitet tvrdog diska</b>	1x3,5", SATA, maks. 8TB (nije uključeno)
<b>Vanjski priključci (videoformat)</b>	4xBNC (Analog/AHD/TVI/CVI)
<b>Maks. razlučivost AHD/CVI/TVI</b>	2 MP(1080p)
<b>Maks. razlučivost IP/WLAN</b>	5 MP
<b>Automatsko prepoznavanje videoformata</b>	Da
<b>USB sučelje</b>	2xUSB 2.0
<b>Izvoz sučelja</b>	USB, mreža
<b>Izlazi ekraana</b>	1xVGA, 1xHDMI
<b>Podržani operativni sustavi</b>	Mac OSX, Windows Vista, 7, 8
<b>Pristup</b>	Mrežno sučelje, ekran
<b>Daljinski pristup</b>	Aplikacija BURGcam PRO (P2P)
<b>Raspont temperature</b>	-10° C do + +55° C
<b>Dimenzije</b>	205x211x454 mm
<b>Težina</b>	360 g (bez tvrdog diska)

#### Artikl

#### EAN

#### PJ


#### Informacija

40 03482...

REC 3511

39581 3 1

Uklj. adapter za napajanje i miš



### Odgovarajući tvrdi diskovi za video

Artikl	Predmet broj.:	EAN	PJ	Informacija
HDD-1000HV	579610	79610 1	1	3,5" HDD; 1 TB prostora za pohranu
HDD-2000HV	579505	79505 0	1	3,5" HDD; 2 TB prostora za pohranu
HDD-4000HV	597506	79506 7	1	3,5" HDD; 4 TB prostora za pohranu
HDD-6000HV	579559	79559 3	1	3,5" HDD; 6 TB prostora za pohranu

### Aplikacija BURGcam Pro

Vlastiti dom uvijek na oku. To vam omogućuju besplatne aplikacije BURGcam za pametni telefon i tablet (dostupne za iOS i Android). Naime, uz daljinski pristup će vam se slika kamere uživo prikazivati na vašem mobilnom uređaju. Također možete prilagoditi postavke slike i pregledati spremljene snimke.



#### Artikl

#### Informacija

BURGcam App

Daljinski pristup cijelokupnoj seriji BURGcam

# Videosigurnost

PODRUŽNICA BURG-WÄCHTER BURG-GUARD PRUŽA VAM PROFESIONALNE VIDEO SIGURNOSNE SUSTAVE ZA PRIVATNU UPOTREBU, INDUSTRIJU, TRGOVINU I TRGOVINU VIŠE OD 40 GODINA. SUSTAVI IMPRESIONIRAJU SVOJOM VRHUNSKOM TEHNOLOGIJOM I JEDNOSTAVNIM UPRAVLJANJEM.

Profesionalni videonadzor za komercijalne  
i vrhunske privatne aplikacije


338



Profesionalni videonadzor

# Profesionalni video nadzor

## Za komercijalne i vrhunske privatne aplikacije



Naše inteligentne kamere čak i po slabom osvjetljenju pružaju izvrsnu sliku. Usto opsežno procjenjuju okoliš. Pomoću funkcija videoanalize dobit ćete podršku u otkrivanju i procjeni opasnih situacija i svesti lažne alarme na minimum. Pomoću funkcije BURGprivacy osigurajte svoju privatnost od nepoznatih osoba ili djelatnika.

### Umreženi sigurnosni sustavi za video nadzor danas su standard za osiguranje zgrada u industrijskom, komercijalnom i privatnom sektoru.

Otkrijte brojne mogućnosti kojima raspolažu naši proizvodi zahvaljujući efikasnoj intelligentnoj primjeni.

Bez obzira radi li se o nadogradnji sustava analogne tehnologije ili o novoj instalaciji modernih dijelova, o samostalnom ili kompozitnom rješenju – naši koncepti video nadzora osiguravaju da vaši klijenti ne propuste doslovno ništa. Naši proizvodi uvijek vam osiguravaju najbolje inovativne i u praksi isprobane sustave. Kako bismo osigurali taj standard, provodimo upravljanje proizvodima i kontrolu kvalitete u tvrtki BURG-WÄCHTER te u našem logističkom centru u Meinerzhagenu. Provodimo ih u tjesnoj suradnji s našom podružnicom BURG-GUARD GmbH. Jer kvaliteta je dio naše filozofije. U nju je uključena dobro strukturirana logistika i vlastiti suvremeni servisni centar. Također pružamo podršku na licu mjesta

i obučavamo svoje suradnike putem najsuvremenijih usavršavanja i mrežnih seminara.

Naši regionalni prodajni uredi obuhvaćaju njemačko i europsko tržište, a naši međunarodni partneri zastupaju nas i izvan granica Europe. Naš vam zaposlenici, sa svim svojim dugogodišnjim iskustvom u tehnologiji planiranja, projektiranja, servisiranja i podrške, sa zadovoljstvom stope na raspolaganju, čak i nakon uspješne instalacije.

**Uvijek na slici: Rješenja za video nadzor tvrtke BURG - GUARD GmbH uvijek pružaju pravu sliku najbolje kvalitete u pravo vrijeme.**

### Prva instalacija, proširenje ili nadogradnja sustava:

Bez obzira na to želite li opremiti novu građevinu ili modernizirati postojeći sustav, nudimo vam pravu tehnologiju. Pomoću naših se sustava kamera 4-u-1 mogu na posebno isplativ način modernizirati sustavi AHD, CVI i TVI preko postojećeg dvožilnog i koaksijalnog kabela, s rasponom do 1200 m. Odgovarajući univerzalni snimači Pentabrid pritom mogu obraditi analogno, formate AHD, CVI, TVI, i sigurnosne podatke iz modernih sustava IP kamera, npr. prema ONVIF standardu.

Raznovrsni mrežni sustavi mrežnih kamera iz serija Favor, Royal i Diamant uvjerljivi su zahvaljujući izvrsnoj slici, rezolucijama do 12 MP, visokoj pouzdanosti i sofisticiranim funkcijama za ciljano snimanje relevantnih događaja. Pomoću mrežnih snimača ePoE moguće je prenositi video i upravljačke podatke s mrežnih uređaja na udaljenosti do 800 m, putem mrežnog kabela. Ostale komponente i pribor kao

npr. vanjsko kućište, reflektor, radarski sustavi, prekidači, full HD i 4K monitori upotpunjaju ponudu za vaše projekte.

Kao dugogodišnji, uspešan partner s pouzdanim proizvodima i sustavnim rješenjima koja su tisućama puta isprobana i testirana, BURG-GUARD GmbH rado će vam pomoći u vašim projektima video nadzora.

### Kontakt naših stručnjaka za video nadzor:

**BURG-GUARD GmbH**

Wormgermühle  
D-58540 Meinerzhagen  
Njemačka

Tel.: +49 2358 905 490  
Fax: +49 2358 905 4490  
e-pošta: burg-guard@burg.biz  
Web: www.burg-guard.com

# Opći uvjeti i odredbe

## § 1 Djelokrug

1. Opći uvjeti poslovanja u naštvaku (u dalnjem tekstu: OUP) vrijede za sve isporuke i usluge tvrtke BURG-WÄCHTER KG i ugovornog partnera (u dalnjem tekstu: naručitelj). OUP odnose se isključivo na sve ugovore s poduzetnicima sukladno čl. 14. njemačkog Građanskog zakonika, pravne osobe prema javnom pravu ili posebni fondovi prema javnom pravu koji naručuju robu kod nas. Ako nije izričito dogovorenodručje, pretpostavljamo da transakcije zaključene s nama odnose se na odgovarajuće poslovne aktivnosti naručitelja, a ne za privatnu upotrebu.

2. Ovi se opći uvjeti primjenjuju isključivo; odstupanja naručitelja od naših odredbi i uvjeta neće biti prihvaćena bez izričitog pisanog pristanka. Naši se uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja primjenjuju i ako bezuvjetno izvršimo isporuku naručitelju s obzirom na proturječne ili odstupajuće uvjete kupca.

3. Naši uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja također se primjenjuju na sve buduće transakcije s naručiteljem.

## § 2 Ponude

1. Naše izjave o cijeni, količini, vremenu isporuke i mogućnosti isporuke nisu obvezujuće. Obvezni smo zadržati cijenu svojih ponuda 60 dana nakon datuma podnošenja, osim ako nije drugačije navedeno u pisanom obliku. Zadržavamo pravo promjene veličina i boja te tehničkih promjena. Male razlike u veličini i težini vezane su uz proizvodnju.

2. Zadržavamo pravo vlasništva i autorska prava na ilustracije, crteže, koncepte, izračune i druge dokumente. Navedeni dokumenti ne smiju se pružiti trećim stranama bez našeg izričitog pisanog pristanka. Uporaba slikovnih podataka zahtijeva zaseban sporazum.

## § 3 Cijene i uvjeti plaćanja

1. Izračun se vrši u eurima, osim ako pisanim putem nije drugačije određeno. Cijene od 200 € navrše procjenjuju se besplatno u neto iznosu; za detalje pogledajte informativni odjeljak „Uvjeti dostave“. Ako je moguće, upitajte za različite uvjete za otok ili u inozemstvo.

Naše cijene su za prihvatanje originalnih pakirnih jedinica. Pri narudžbi malih količina imamo pravo naplatiti dodatak od 25 % na kupovnu cijenu.

2. Sve navedene cijene su u neto iznosu, u cijenu se treba uračunati zakonski propisan PDV na dan fakturiranja.

Rok plaćanja naših faktura je 30 dana od datuma fakture te se iste plaćaju u gotovini bez odbitka. Od 1. veljače 2021. gotovinski popust iznosić će 2 posto ako se plaćanje izvrši u roku od 10 dana.

Ne postoji pravo na popust na gotovinu sve dok postoje prijašnja nedospjela plaćanja. Iz ovog su pravila isključene fakture za popravke i montažu, kao i izračuni namještaja koji se plaća odmah i bez odbitka.

Ako se razdoblje plaćanja prekorači ili ako se uplata ne izvrši u cijelosti, naručitelj će biti u statusu neispunjavanja obveza čak i bez podsetnika. Od datuma dospijeća imamo pravo naplatiti zatezne kamate u visini odgovarajućih bankovnih stopa za prekoračenja.

3. Naručitelj zadržava pravo prijevoja samo ako su njegove protutužbe zakonski utemeljene, nisu osporavane ili su priznate od strane nas. Osim toga, naručitelj može utvrditi pravo zadržavanja samo u onoj mjeri u kojoj se njegova protutužba temelji na istoj ugovornoj vezi kao i zahtjev za plaćanje.

## § 5 Prijenos rizika

Dostava je uvijek na trošak i rizik naručitelja. To vrijedi i ako se kupljene stavke na zahtjev naručitelja šalje na drugu adresu. Za izvršenje dostave odabiremo najpovoljniji način.

Ako i sam sljedeća izvedba ne uspije, naručitelj može odustati od ugovora ili ga smanjiti. Otkrivanje takvih nedostataka mora u slučaju vidljivih nedostataka biti prijavljeno odmah, ali najkasnije u roku od 5 dana od primitka, a u slučaju nevidljivih nedostataka neposredno nakon njihova uočavanja. Jamstveno razdoblje završava najkasnije 24 mjeseca nakon što roba napusti našu tvornicu.

Naručitelj je obvezan provjeriti cjelovitost robe i sadrži li vidljiva oštećenja odmah nakon isporuke i prijaviti nam gubitke ili oštećenja u roku od 5 dana od primitka posiljke.

## § 6 Jamstvo

1. Jamstvena prava naručitelja pretpostavljaju da je isti pravilno postupio prema svojim obvezama pregleda i prigovora sukladno čl. 377 njemačkog Zakona o trgovini. Članci 377 njemačkog Zakona o trgovini će se na odgovarajući način primjenjivati čak i ako naručitelju pružamo isključivo radnu uslugu.

2. U mjeri u kojoj kupljena stavka sadrži nedostatak, uvijek imamo, prije svega, mogućnost da ih dobavljači dobiju na vrijeme s naručenim i za ispunjavanje narudžbe potrebnih materijala ili kupljenih dijelova (podložno našem vlastitom prijemu isporuke). Ako nismo u mogućnosti ispuniti dogovorene ili određene rokove isporuke zbog nepravodobne isporuke naših dobavljača, to ne predstavlja neispunjavanje obveza ako je materijal naručen na vrijeme i ako smo napravili sve razume napore kako bismo osigurali pravodobnu isporuku materijala.

3. Osim ako u nastavku nije drugačije naznačeno, daljnja potraživanja naručitelja isključena su – bez obzira na zakonsku osnovost. Stoga nismo odgovorni za štetu koja se nije dogodila na samom predmetu isporuke; osobito nismo odgovorni za gubitak dobiti ili druge finansijske gubitke na naručitelja.

Gornje odricanje od odgovornosti ne primjenjuje se ako je oštećenje uzrokovano namjerom ili grubom nepažnjom te ni u slučaju smrtnе, tjelesne ili zdravstvene ozljede. Također se ne primjenjuje ako smo preuzeли jamstvo za stanje predmeta ili za njegovu trajnost. Gore navedeno odricanje od odgovornosti ne odnosi se na štetu prouzročenu kršenjem bitnih ugovornih obveza (to su obveze čije ispunjavanje prvenstveno omogućava pravilno izvršenje ugovora i čijoj usklađenosti naš ugovorni partner može redovito vjerovati); ako nema grubih nemara ili nismo preuzeeli jamstva, naša odgovornost u ovom slučaju ograničena je na iznos tipične ugovorom predvidive štete.

4. Ako je isporučena roba neispravna ili ako ne sadrži zajamčena svojstva te ako se ošteći unutar jamstvenoga roka, zadržavamo pravo na dopunska usluga. Po vlastitom nahodjenju, isključujući daljnja jamstvena prava, izvršit ćemo ispravak nedostatka ili način našeg ugovornog partnera.

5. Ako i sam sljedeća izvedba ne uspije, naručitelj može odustati od ugovora ili ga smanjiti. Otkrivanje takvih nedostataka mora u slučaju vidljivih nedostataka biti prijavljeno odmah, ali najkasnije u roku od 5 dana od primitka posiljke.

## § 7 Zajednička odgovornost

1. Daljnja odgovornost za štetu i naknadu troškova, kako je predviđeno u § 6, isključuje se bez obzira na pravnu prirodu važećeg zahtjeva. Ova se odredba ne primjenjuje na potraživanja koja su protiv nas u na snazi skladu sa stavkom 1. i 4. Zakona o odgovornosti za neispravne proizvode. Isključenje odgovornosti također se ne primjenjuje na slučajevima namjere, ozbiljne nepažnje, ugrožavanja života, ozljede tijela ili zdravlja, kao i u slučajevima kršenja bitnih ugovornih obveza (tzv. „kardinalne obveze“).

Zahtjev za naknadu štete za kršenje bitnih ugovornih obveza, međutim, ograničen je na tipično ugovorno, predvidivo oštećenje, osim ako postoji namjera ili gruba nepažnja ili odgovornost za povredu života, tijela ili zdravlja. Promjena dokazivanja na štetu naručitelja nije povezana s gore navedenim propisima.

6. U mjeri u kojoj je naša odgovornost isključena ili ograničena, to se odnosi i na osobnu odgovornost naših zaposlenika, posloprimaca, suradnika, predstavnika i posrednika.

7. Obrada ili pretvorba kupljene stavke od strane naručitelja uvijek se provodi za nas. Ako se kupljena stavka obradi s ostalim artiklima koji ne pripadaju nama, stječemo suvlasništvo nove stavke u omjeru vrijednosti kupljene stavke za druge obrađene artikle u vrijeme obrade. Za robu koja proizlazi iz prerade jednak vrednosti kao i za kupljenu robu isporučenu

pružanja zamjenske usluge sukladno čl. 439 njemačkog Građanskog zakonika.

8. Oba zahtjeva za štetu naručitelja zbog kašnjenja isporuke, kao i zahtjevi za naknadu štete umjesto izvedbe, koje prelaze granice navedene u stavku 1., isključeni su u svim slučajevima odgodene isporuke, čak i nakon isteka roka dostave postavljenog za nas. Ovo se ne primjenjuje u slučaju namjere, ozbiljne nepažnje ili ozljede po život, tijelo ili združljive; promjena dokaza na štetu naručitelja nije povezana s tim.

Naručitelj se može povući iz ugovora samo u okviru zakonskih odredbi, ukoliko je kašnjenje isporuke naša odgovornost.

9. Ako naručitelj ne prihvati uvjete na vrijeme ili ako prekrši druge obveze suradnje, imat ćemo pravo tražiti naknadu našte Štete, uključujući sve dodatne troškove. U tom slučaju prelazi na naručitelja rizik od slučajnog gubitka ili slučajnog pogoršanja kupljene stavke u trenutku kada on kasni s prihvatanjem.

10. Osim ako nije drugačije dogovoren, imamo pravo na djelomične usluge. Naručitelj nema pravo odbiti djelomične isporuke, osim ako narav ugovornog odnosa ili priroda predmeta ili njegovu namjenu ne čini takvu isporuku nerazumno.

## § 8 Zadržavanje prava vlasništva

1. Zadržavamo vlasništvo nad kupljrenom stavkom sve do potpunog izjednačenja kupovne cijene, uključujući sve dodatne troškove (teret, pakiranje itd.). U slučaju kršenja ugovora od strane naručitelja, posebno u slučaju neispunjavanja novčanih obveza, imamo pravo povuci se iz kupoprodajnog ugovora i vratiti kupljene

smo ih potvrdili u pisanom obliku. Povrat / slanje vraćene robe može biti izvršeno samo po pisanim dogovorom. Potrebno je prilagoditi otpremnicu za povrat (koju pruža BURG-WÄCHTER) s vanjske strane.

Bilo kakav povrat bez otpremnice način ne može biti obrađen. Adresa za povratno slanje je: BURG-WÄCHTER KG, Wormgermühle, D-58540 Meinerzhagen

Za sve povrate za koje nije odgovoran BURG-WÄCHTER naplaćuje se minimalni odbitak od 25 %. Posebne konstrukcije (poštanski sandučići, sustavi zaključavanja itd.) ne mogu biti vraćene.

# Opći uvjeti i odredbe

## § 1 Djelokrug

1. Opći uvjeti poslovanja u naštvaku (u dalnjem tekstu: OUP) vrijede za sve isporuke i usluge tvrtke BURG-WÄCHTER KG i ugovornog partnera (u dalnjem tekstu: naručitelj). OUP odnose se isključivo na sve ugovore s poduzetnicima sukladno čl. 14. njemačkog Građanskog zakonika, pravne osobe prema javnom pravu ili posebni fondovi prema javnom pravu koji naručuju robu kod nas. Ako nije izričito dogovorenodručje, pretpostavljamo da transakcije zaključene s nama odnose se na odgovarajuće poslovne aktivnosti naručitelja, a ne za privatnu upotrebu.

2. Ovi se opći uvjeti primjenjuju isključivo; odstupanja naručitelja od naših odredbi i uvjeta neće biti prihvaćena bez izričitog pisanog pristanka. Naši se uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja primjenjuju i ako bezuvjetno izvršimo isporuku naručitelju s obzirom na proturječne ili odstupajuće uvjete kupca.

3. Naši uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja također se primjenjuju na sve buduće transakcije s naručiteljem.

## § 2 Ponude

1. Naše izjave o cijeni, količini,

vremenu isporuke i mogućnosti isporuke nisu obvezujuće. Obvezni smo zadržati cijenu svojih ponuda 60 dana nakon datuma podnošenja, osim ako nije drugačije navedeno u pisanom obliku. Zadržavamo pravo promjene veličina i boja te tehničkih promjena. Male razlike u veličini i težini vezane su uz proizvodnju.

2. Naručitelj je dužan pažljivo zbrinuti kupljenu robu. On ju na vlastiti trošak mora dovoljno osigurati od oštećenja od vatre, vode i krađe do zamjenske vrijednosti.

3. U slučaju zapljena ili drugih intervencija od strane trećih strana, naručitelj je dužan odmah nas obavijestiti pismenim putem. U tom slučaju naručitelj je također dužan da nas u potpunosti podrži za sudsku i izvansudska tvrdnju naših prava zadržavanja, a posebno da nam pruži potrebne dokumente.

4. Naručitelj ima pravo prodavati kupljenu stavku u redovnom tijeku poslovanja; međutim, on nam time dodjeljuje sve zahtjeve u iznosu konačnog iznosa fakture (uključujući PDV) koji mu pripada od preprodaje prema njegovom kupcu ili trećoj strani. Ovo odstupanje ne ovisi o tome prodaje li se kupljena stavka bez ili nakon obrade. Ovime prihvaćamo ovo odstupanje.

Naručitelj zadržava pravo naplatiti potraživanje u okviru pravilnog poslovanja. Ovo pravo istječe ako naručitelj ne ispunji svoje obveze plaćanja od primljenih prihoda ili ako je on u kašnjenju plaćanja.

Naručitelj zadržava pravo naplatiti potraživanje u okviru pravilnog poslovanja. Ovo pravo istječe ako naručitelj ne ispunji svoje obveze plaćanja od primljenih prihoda ili ako je on u kašnjenju plaćanja.

Ona i dalje istječe ako se podnese zahtjev za otvaranje stečajnog postupka ili sličnog postupka podmirenja u vezi s imovinom naručitelja ili ako naručitelj prestane s plaćanjem.

U tim slučajevima imamo pravo naplatiti dodijeljeni zahtjev.

Naručitelj je dužan nam pružiti sve informacije potrebne za prikupljanje i predati povezane dokumente.

U tom slučaju naručitelj je također dužan obavijestiti dužnike (treće strane) o odstupanju.

5. Obrada ili pretvorba kupljene

stavke od strane naručitelja

uvijek se provodi za nas.

Ako se kupljena stavka obradi s

ostalim artiklima koji ne pripadaju nama,

stječemo suvlasništvo nove stavke

u omjeru vrijednosti kupljene

stavke za druge obrađene artikle

u vrijeme obrade.

Za robu koja

proizlazi iz prerade jednako vrijedi

kao i za kupljenu robu isporučenu

u pričuv.

6. Ako je kupljena robu nerazdvojno pomiješana s drugim artiklima koji ne pripadaju nama, stječemo suvlasništvo nove robe u omjeru vrijednosti kupljene robe naspram drugih mješovitih artikala u vrijeme miješanja. Ako se miješanje vrši na takav način da se robe kupca mora smatrati

# Kazalo ključnih riječi

Artikl 1–4	Stranica	Artikl 5–9	Stranica	Artikl A–D	Stranica	Artikl E–K	Stranica	
116 PC	25	500 Point	38	Alarmi za prozore	329	E7/700	74	
116 Profi	22	520	64	Alpha	18	eBoxx	212	
1230 C	61	520–540 Magno	254	Alutitan	36	eBoxx A	212	
1235 180 L	61	550	55	Američki poštanski sandučići	196	eBoxx EASY+	214	
1260	59	560–570	56	Amrum	161	Elektroničke brave za vrata	80	
1345 L	59	5767 Texel	184	Amsterdam 867	182	ENTRY easy	82	
1360	60	580 90	69	App BURGcam Pro	335	ENTRY easy plus	84	
1480 HB	62	5800 News	190	Atlantic	29	ENTRY Home	80	
1500 HB	62	5832 Letter	185	B1	111	ENTRYpro	91	
1550	60	5842 Holiday	184	Base Uni 150	199	EST 1	203	
1580 HB	63	5861 Daily	185	Berlin/Set 3777/0	164	EURO blagajničke ladice	137	
1600 HB	63	5867 Journal	183	BK 92	70	Europa 731/732	200	
1650 180 Reflex	60	5877 Mail	183	Black+Steel	171	EURO umetci za blagajnu	137	
1883 Sylt	178	5871 Pocket	186	Blagajnička kaseta	133	Fehmarn 3888	153	
1890 ZB	193	600 Diamant	20	Blagajničke kasete	136	FKL 2090 T	129	
1895/1899	192	610 Scan&Lock	47	Blagajničke ladice	137	Flex 400	33	
210 Kids	58	634–644 E eBoxx	212	BlockSafe	111	FP 22 K	132	
210 Home-Safe H	270	635–645 eBoxx easy+	214	Blokada vrata	124	Friend 775	39	
21/23 Circle	40	6160/6161	142	Bloker za ključanicu	74	Gamma	19	
2167-2307	134	6204 Ni	141	Boccia	27	GKM	68	
217 Karat	28	6205	141	Bordeaux 1895	192	Grendel zasuni GR	51	
217 Ni Atlantic	29	650 80 Reflex	56	Borkum/Set 3877/0	163	GTS 513/514	122	
22 Diskus	41	6500 Ormar za ključeve	145	Borkum 3878 Ni	195	Gun Lock	75	
222 C-Line	34	6600 Ormar za ključeve	145	Bočni poklopac SD	210	H 210–240	270	
230 65 L	58	6700/6750 Ormar za ključeve	144	Br. 99	46	Hamburg 3815 Ni	167	
230 180 L	61	680/780 Nordic	175	Brava za kočioni disk	64	Hannover 3861 Ni	162	
235 80 L	58	6800/6900 Ormar za ključeve	146	Brave poštanskih sandučića	210	Hanseatic 3816 Ni	157	
240–260	54	6848 Seattle	171	Brave za namještaj	73	HDD 1000–6000HV	335	
280 C	69	6867/0 London-Komplet	173	Bremen 885	153	HLW 5-12	143	
330 FUN	54	6877/0 Oxford-Komplet	172	Brojčani lokoti	43	Holiday 5842	184	
310-340 City-Line	266	700 Gamma	19	BS2	111	Home-Safe H	270	
340 65 L - 345 80 L	55	71–90 Combi	44	Bullet 3040	334	Hotelski sef	277	
3680/3780 Nordic Ni	159	715/720/725	64	BURGcam	332	Hvataljka za prozore	129	
3713/0 Lucca/Set Ni	168	750	66	BURGsmart PROTECT	328	Iskoristavanje unutrašnjeg prostora	325	
3745 Quadus Ni	156	731/732 Europa	200	BURG	IT MTD	247		
3755 Opera Ni	156	74/77/78 TSA	43	čelični lokoti	42	Izmjenjivi cilindri WS 109		
3765 Cosmo Ni	107	770 Alutitan	36	C-Line	34	Sefovi za dragocjenosti	246	
3777/0 Berlin/Set Ni	164	771/772 Wismar	186	C 310-340	266	Iznosi osiguranja	324	
3767/0 Oslo/Set Ni	165	775 Friend	39	Capri 813	176	Journal 5867	183	
3800–3820	169	777 Leipzig	188	Certifikate	323	Kabelski lokot	64	
3815 Hamburg Ni	167	778 Leipzig	194	Čelični lokot	42	Kar 217	28	
3816 Hanseatic Ni	157	791–796 Porta	208	Čelično uže	54	Karat MT	250	
3821 Dual Front Ni	202	794–795	209	Cilindarski lokoti	18	Karat WT	281	
3835 Riviera Ni	166	800 Alpha	18	Circle	40	KB 15–35	142	
3843 Milano Ni	158	800–808 ZB	190	CKS 167–307	133	KC 20–36	142	
3844 Verona Ni	158	813 Capri	176	CL 410–460	262	Key Safe 10-60	288	
3856 Toscana Ni	166	820 Vario ZB	191	Classico 4931/4932	154	Keys Please 2605	141	
3857 Modena Ni	167	821 Dual Front	202	Combi-Line CL	262	Kids 210	58	
3861 Hannover Ni	162	835 Riviera	176	Combi 71–90	44	Kiel 886	152	
3867/0 Amrum/Set	161	843 Milano	174	Comfort-Komplet 3913/0	160	Klinovi za vrata	129	
3877/0 Borkum/Set	163	844 Verona	174	Comfort-Komplet 913/00	181	Ključ sa radio vezom	80	
3878 Borkum Ni	195	856 Toscana	177	Como 6401/22 Ni	140	Kombinacije lanca i lokota	68	
3888 Fehmarn	153	857 Modena	177	Contact 2032	329	Komplet Vario 86720	182	
3913/0 Comfort-Komplet	160	867 Amsterdam	182	Cosmo 3765 Ni	157	Kopenhagen 882	178	
393/394	42	86720 Set Vario	182	CS 15–42	143	KT 6750	147	
400 Magno	32	871/872 Köln	187	CW 5 350	284	Kutija za ključeve	140	
402 Look	39	877 Potsdam	188	Daily 5861	185	Kutija za ključeve od nehrđajućeg čelika	140	
410–460 CL	262	878 Potsdam	194	Detektor pokreta	329	Kutija za ključeve s motivom	141	
415–445 DS	258	882 Kopenhagen	178	Detektor vode	330	Kutija za ključeve u hitnim slučajevima 6160/6161	142	
430	57	885 Bremen	153	Diamant	20	KWH 5	255	
440	57	886 Piano/Pearl	151	Diplomat MTD	246	Köln 871/872	187	
4400 Malaga	179	886 Kiel	152	Diplomat WT	280			
4400 Malaga Ni	162	889 Malmö	152	Diskus	41			
444 Quadra	26	891–893 Mailbox	196	DOME 3030	333			
450 Boccia	27	900 Alpha Titan	18	Door eGuard	114			
460 Ni Yacht	30	90/910 VTK	116	Dual Front 3/821	202			
470 Splash	31	913/00 Comfort-Komplet	181	DualSafe DS	258			
4900 ZB	155	916/00 Olymp-Komplet	180					
4905/4906 Swing	154	97 Numero	46					
4931/4932 Classico	154							
4941/4942 Turn	155							

# Kazalo ključnih riječi

Artikl L–O	Stranica	Artikl P–R	Stranica	Artikl S	Stranica	Artikl T–Z	Stranica
Lanci	68	P 1–4	274	Samostojeći poštanski sandučići	200	TBM 2430 Ni	126
Lanci za vrata	116	Paketni poštanski sandučići	211	Samostojeći sandučići za pakete/Sustavi	216	Terzo	204
Leipzig 777	188	Pariški metro 6204/10 Ni	141	Scan&Lock 610	47	Texel	184
Leipzig 778	194	PC, PCC	49	Seattle	178	TF	124
Letter 5832	185	Pearl 886	151	Seattle B+S	171	Titan	18
LIGHT 310	335	Piano 886	151	Seattle Ni	170	TK 64/75	116
Lokoti	22	PK/PL/PS	48	SecuENTRY	82	TKL 2010–2155	129
Lokoti za bicikle	53	Plastični poštanski sandučići	150	SecuENTRY easy	82	Toscana 3856 Ni	166
Lokot s dugačkim stremenom	62	Ploče za ključeve	139	SecuENTRY easy plus	84	Toscana 856	177
Lokot za oružje	75	PMG	49	Trake s kukama	147	TPF 2050 Duo	128
London-Komplet 6867/0	173	Pocket 5871	186	Trake za ključeve HLW	147	Trezozi	294
Look 402	39	Podizač	125	Traverza 760/1140	221	TS 1500–4000	120
Lucca-Komplet 3713/0	168	Point-Safes P	274	Turn 4941/4942	155	TS 501–504	122
M 520/540	254	Point 3 E Lap	276	TSA	43	TSB 2025–2050	128
MA 99 Duo	109	Point 500	38	TSA 2025	128	TSB 2140	126
Magneto 400	32	Pokrov utora	208	Tsignost oružja	319	TSB 2145–2235	127

## Bilješke

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## IMPRESSUM

### BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter, Germany  
Telefon +49 (0)2335 96530, Fax +49 (0)2335 965390  
E-Pošta: info@burg.biz

Registrar poslovnih subjekata: Općinski sud Hagen, Br. HR A 3901  
Identifikacijski broj obveznika PDV-a: DE126881184, WEEE Urbroj: DE19767115  
Uprava: Dietmar Lüling, Harald Lüling, Reinhard Lüling

Ovaj je katalog tiskan na klimatski neutralan način.  
Kao i sve brošure i letci  
tvrtke BURG-WÄCHTER.



WE PROVIDE SECURITY.

SINCE 1920  
**BURG-WÄCHTER**



ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!



**Superključ d.o.o.** | Ljudevita Gaja 62A, HR-10430 Samobor  
Tel. 385 (0)1 / 5806 341 | Fax+385 (0)1 / 5806 342  
superkljuc@superkljuc.eu | [www.superkljuc.eu](http://www.superkljuc.eu)

#### BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

#### TELEFON

+49 (0)2335 965 30

#### FAKS

+49 (0)2335 965 390

#### E-POŠTA

export@burg.biz

#### DRUŠTVENI MEDIJI

