

Elektronički sustavi za zatvaranje vrata

NIKAD VIŠE NEĆETE ZABORAVITI KLJUČ! POMOĆU ELEKTRONIČKE BRAVE ZA VRATA OTVARATE I ZATVARATE VRATA PRAKTIČNIJE NEGO IKAD PRIJE.

Uvod	78
secuENTRY Home	80
secuENTRY easy	82
secuENTRY easy plus	84
secuENTRY easy	86
Sustav modula secuENTRY za sve potrebe	88
Cilindar secuENTRY	90
Tipkovnica secuENTRY	94
Transponder secuENTRY	96
Dodatni modul secuENTRY	97
Prilagodnik secuENTRY	101
secuENTRY Windows-Softver	102
Softverski pribor za Windows secuENTRY	103



Elektronički sustavi za zatvaranje vrata



Superključ d.o.o. | Ljudevita Gaja 62A, HR-10430 Samobor
Tel. 385 (0)1 / 5806 341 | Fax+385 (0)1 / 5806 342
superkljuc@superkljuc.eu | www.superkljuc.eu



Nova definicija praktičnog zatvaranja.


Za potrebe u privatnom području, tvrtkama ili administraciji: Pomoću sustava secuENTRY, tvrtka BURG WÄCHTER povezuje najmoderniju tehniku s maksimalnom praktičnošću. Upravo to kupci očekuju od pametne brave za vrata.

S pomoću sustava secuENTRY ubuduće možete otvoriti vrata svoje kuće ili stana bez ključa. Vrlo jednostavno s kodom, otiskom prsta, transponderom ili aplikacijom za pametni telefon. Ali secuENTRY može učiniti mnogo više. Sustav možete koristiti i kao elektronički otvarač garažnih vrata.

Ili zajedno sa videozvoncem Door eGuard kao interfonskim sustavom. Možete jednostavno sastaviti sve komponente koje su vam potrebne za vašu aplikaciju iz našeg modularnog sustava.

Nikad više nećete zaboraviti ključ!

Program secuENTRY nudi vam do četiri praktične, inovativne opcije otvaranja!




Otvaranje PIN kodom



Otvaranje otiskom prsta



Otvaranje transpoderom



Otvaranje putem pametnog telefona

secu **ENTRY**



Izvršno! Serija secuENTRY tvrtke BURG-WÄCHTER odlikovana je nagradom PLUS X AWARD kao "Najbolji proizvod". Osim toga, serija secuENTRY ("Kvaliteta proizvedena u Njemačkoj") nagrađena je oznakom kvalitete u kategorijama dizajna, inovativnosti, visoke kvalitete te zbog jednostavnosti korištenja i funkcionalnosti.

Značajke proizvoda:



Koristi se Bluetooth standard



Klasa zaštite od vremenskih neprilika



S bravom za slučaj nužde



Anti-panik cilindar s funkcijom za bijeg i slučaj panike

Identifikacijski mediji:



Tipkovnica



Funkcija otiska prsta



Smartphone/ sE KeyApp



Aktivni transponder



Pasivni transponder

secuENTRY Home

Cilindar, tipkovnica, aktivni transponder
(ključ s radio vezom)



Cilindar secuENTRY Home ENTRY 5000 CYL

- Uz besplatnu aplikaciju za pametne telefone secuENTRY KeyApp, ovaj se cilindar može koristiti bez ikakvih dodatnih komponenti
- Opcionalni identifikacijski medij: Tipkovnica, ključ s radio vezom sE-Key
- 1 milijun mogućnosti koda (kada koristite tipkovnicu ENTRY)
- Moderni Bluetooth 5.2 LE standard
- Administrativni kod više razine, korisnički kod pri korištenju tipkovnice, pet dodatnih korisnika putem opcijskih radio-ključeva ili pametnog telefona
- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Baterije: 2 x Mignon LR06 AA alkalijske baterije
- Kompatibilan s tipkovnicom 7711 Keypad PIN i radio-ključem ENTRY sE-Key 7713 (programabilno putem aplikacije)
- Sadrži dva pasivna transpondera, baterije, upute za uporabu i ugradnju

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY Home 5000 CYL	40 03482... 50000 2



secuENTRY tipkovnica za PIN šifru ENTRY 7711 Keypad PIN

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenasti tajni kod
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Klasa zaštite IP53
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m



Artikl	EAN
ENTRY 7711 Keypad PIN	40 03482... 50711 7



Ključ s radio vezom secuENTRY ENTRY sE-Key 7713

- Moderni aktivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifriranje AES)
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Otvorite vrata pritiskom na gumb
- Također idealno za hotelsku upotrebu
- Može se koristiti za sve secuENTRY proizvode



Artikl	EAN
ENTRY sE-Key 7713 SB	40 03482... 50713 1

secuENTRY Home

Komplet – Pincode

Komplet secuENTRY ENTRY Home 5001 PIN

Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY Home s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE) za Keypad Home Pincode.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY Home, tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN Pincode, baterije, pribor za montažu, upute za uporabu i instalaciju.



Pristup

1. Putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u iOS App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenasti tajni kod (nadređeni administratorski kod, korisnički kod)

3. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

Sigurno

- Šest korisnika (jedna šifra i pet korisnika putem opcijskih sE-ključeva ili pametnih telefona)
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani cilindar secuENTRY Home zamjenjuje mehanički cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

App


KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza montaža, puštanje u rad i podešavanje
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
secuENTRY Home 5001 PIN	40 03482... 50010 1

secuENTRY easy Komplet – Pincode



secuENTRY easy 5601 Pincode

Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY easy s radio vezom (Bluetooth 4.0 LE) za tipkovnicu Keypad Pincode.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnicu secuENTRY Pincode, baterije, upute za uporabu i ugradnju, 2 ključa za slučaj nužde.

Pristup

1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke

3. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

Sigurno

- 6-znamenasti tajni kod
- Može se programirati do 50 kodova (uklj. jedan kod za administratora)
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP65

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

App

KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza instalacija i neposredno stavljanje u pogon
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Isčitajte i prikažite povijest

Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Isčitavanje povijesti itd.

* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy 5601 Pincode	40 03482... 56011 2

secuENTRY easy Set – Fingerprint



secuENTRY easy 5602 Fingerprint

Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY s radio vezom (Bluetooth 4.0 LE) za tipkovnicu Fingerprint.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnica secuENTRY Fingerprint, baterije, upute za uporabu i ugradnju, dva ključa za slučaj nužde.

Pristup

1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke

3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

4. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

Sigurno

- 6-znamenasti tajni kod
- Može se programirati do 50 kodova (uklj. 1 kod za administratora) od toga maksimalno 24 za Fingerprint
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP55

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

App

KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza instalacija i neposredno stavljanje u pogon
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Isčitajte i prikažite povijest

Radi s PC-om


- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Isčitavanje povijesti itd.

* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy 5602 Fingerprint	40 03482... 56022 8

secuENTRY easy plus

Potpuni komplet – Pincod



secuENTRY easy plus 5651 Pincod

Potpuni komplet za ulazna i unutarnja vrata: elektronički cilindar secuENTRY easy plus s radio vezom (Bluetooth 4.0 LE) za tipkovnicu Pincod.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy plus, tipkovnica secuENTRY Pincod, baterije, upute za uporabu i ugradnju, 2 ključa za slučaj nužde.

Pristup

1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke

3. Pasivni transponder

- Moderni pasivni transponder
- Standardno 1 komad u sadržaju dostave
- Pasivni transponder dostupan po želji (vidi stranicu 96)

4. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

Sigurno

- 6-znamenasti tajni kod
- Može se programirati do 50 kodova (uklj. jedan kod za administratora)
- 1 milijun mogućih kodova (Pincod)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP55

Kompatibilno

- Individualno odgovara debljinama vrata do 120 mm (61/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani cilindar secuENTRY easy plus zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

App

KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza instalacija i neposredno stavljanje u pogon
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Isčitajte i prikažite povijest

Radi s PC-om


- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Isčitavanje povijesti itd.

* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy plus 5651 Pincod	40 03482... 56511 7

secuENTRY easy plus

Potpuni komplet – Fingerprint



secuENTRY easy plus 5652 Fingerprint

Potpuni komplet za ulazna i unutarnja vrata: elektronički cilindar secuENTRY easy plus s radio vezom (Bluetooth 4.0 LE) za tipkovnicu Fingerprint.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy plus, tipkovnica secuENTRY Fingerprint, baterije, upute za uporabu i ugradnju, 2 ključa za slučaj nužde.

Pristup

1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke

3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

4. Pasivni transponder

- Moderni pasivni transponder
- Standardno 1 komad u sadržaju dostave
- Pasivni transponder dostupan po želji (vidi stranicu 96)

5. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

Sigurno

- 6-znamenasti tajni kod
- Može se programirati do 50 kodova (uklj. 1 kod za administratora) od toga maksimalno 24 za Fingerprint
- 1 milijun mogućih kodova (Pincod)
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP55

Kompatibilno

- Individualno odgovara debljinama vrata do 120 mm (61/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani cilindar secuENTRY easy plus zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

App

KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza instalacija i neposredno stavljanje u pogon
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Isčitajte i prikažite povijest

Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Isčitavanje povijesti itd.

* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy plus 5652 Fingerprint	40 03482... 56522 3

secuENTRY easy Komplet – Pincode



Komplet secuENTRY ENTRY easy 7601 Pincode

Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY easy s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE) za tipkovnicu Keypad Pincode.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnicu secuENTRY Pincode, baterije, upute za uporabu i ugradnju, 2 ključa za slučaj nužde.

Pristup

- Funkcije vremena i kalendara (opsežne funkcije vremena)

1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvjetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica

3. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

Sigurno

- 6-znamenasti tajni kod
- Može se programirati do 2.000 kodova (uklj. jedan kod za administratora)
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

App

KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza instalacija, puštanje u rad i jednostavno podešavanje za kućne aplikacije
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Isčitajte i prikažite povijest

Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Isčitavanje povijesti itd.

* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy 7601 PIN	40 03482... 50601 1 od Q3/2022

secuENTRY easy Set – Fingerprint



Komplet secuENTRY ENTRY easy 7602 Fingerprint

Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE) za tipkovnicu Fingerprint.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnica secuENTRY Fingerprint, baterije, upute za uporabu i ugradnju, dva ključa za slučaj nužde.

Pristup

- Funkcije vremena i kalendara (opsežne funkcije vremena)

1. Mobilno putem pametnog telefona

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvjetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica

3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

4. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 96)

Sigurno

- 6-znamenasti tajni kod
- Može se programirati do 2 000 kodova (uklj. jedan kod za administratora). Maksimalno 45 otisaka prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Uključujući mehaničku bravu u nuždi
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP43

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

App

KeyApp

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)
- Brza instalacija, puštanje u rad i jednostavno podešavanje za kućne aplikacije
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu
- Isčitajte i prikažite povijest

Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Isčitavanje povijesti itd.

* Ukoliko se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava u slučaju nužde nije dostupna!

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy 7602 FP	40 03482... 50602 8 od Q3/2022

Sustav modula secuENTRY za sve potrebe

Svejedno jesu li u pitanju pojedinačna ulazna vrata, nekoliko vrata ili kompletan sustav zaključavanja: Pomoću modularnog sustava secuENTRY možete jednostavno sastaviti svoj individualni sustav s video nadzorom.

Donji dijagram pokazuje koje su kombinacije i komunikacijski kanali mogući sa serijom secuENTRY. Modularni sastav povećava vašu fleksibilnost prilikom postavljanja. Središnji element su četiri različita elektronička cilindra za vrata. Njihove različite karakteris-

tike omogućuju vam da odaberete sustav prilagođen vašim potrebama.


Potpuna prilagodljivost prema pristupnim medijima – pristup vam omogućuju tri tipkovnice, aktivni i pasivni transponderi kao radio-ključ ili aplikacija secuENTRY KeyApp. Možete proširiti svoj sustav brojnim dodacima i prilagoditi ga svojim individualnim potrebama. Cijeli sustav secuENTRY komunicira pomoću najnovije Bluetooth tehnologije. Omogućuje raspon je do četiri puta veći, kao i brz i siguran prije-

nos podataka.

Aplikacija SecuENTRY KeyApp besplatno je dostupna u iOS i Google Play Store, pruža vam još više prednosti: Pomoću nje možete praktično upravljati video kamerama BURGcam, videozvoncem za vrata Door eGuard 8500 ili sandučićem za pakete eBoxx EASY iz jedne aplikacije.

Legenda grafikona:

- Moguće kombinacije s opcijskim tipkovnicama
- Moguće kombinacije s opcijskim aktivnim transponderima
- Moguće kombinacije s opcijskim pasivnim transponderima
- Moguće kombinacije s opcijskim dodatnim modulima
- Mogućnosti upravljanja putem aplikacije secuENTRY KeyApp
- Mogućnosti upravljanja putem oblaka secuENTRY BURG-WÄCHTER Cloud



secuENTRY

Cilindar



Cilindar secuENTRY Home ENTRY 5000 CYL

- Uz besplatnu aplikaciju za pametne telefone secuENTRY KeyApp, ovaj se cilindar može koristiti bez ikakvih dodatnih komponenti
 - Opcionalni identifikacijski medij: Tipkovnica, ključ s radio vezom sE-Key
 - 1 milijun mogućnosti koda (kada koristite tipkovnicu ENTRY)
 - Moderni Bluetooth 5.2 LE standard
 - Administrativni kod više razine, korisnički kod pri korištenju tipkovnice, pet dodatnih korisnika putem opcijskih radio-ključeva ili pametnog telefona
 - Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
 - Baterije: 2 x Mignon LR06 AA alkaliske baterije
 - Kompatibilan s tipkovnicom 7711 Keypad PIN i radio-ključem ENTRY sE-Key 7713 (programabilno putem aplikacije)
 - Sadrži dva pasivna transpondera, baterije, upute za uporabu i ugradnju
- Kompatibilno sa:**
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
 - ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY Home 5000 CYL	40 03482... 50000 2

secuENTRY

Cilindar

Cilindar secuENTRY easy ENTRY 7100 CYL ENTRY 7600 CYL

- Primjenjivi identifikacijski mediji: Tipkovnica, radio-ključ 7713 i aplikacija KeyApp (pametni telefon)
 - 1 milijun mogućih kodova (kada koristite tipkovnicu Pincode)
 - Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
 - Može se programirati do 2 000 kodova (uklj. jedan kod za administratora). Maksimalno 45 otisaka prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
 - Vrlo jednostavna montaža
 - Baterije: 2 x Mignon LR06 AA alkaliske baterije
 - S ključem u slučaju nužde (dostupno i za zaključavanje s jednim ključem)
 - Sadrži dva pasivna transpondera, baterije, upute za uporabu i ugradnju
 - Funkcija povijesti: do 2000 događaja
 - Funkcije vremena i kalendara (opsežne funkcije vremena)
 - Kod sustava secuENTRY Bridge mogu se programirati vremenski ograničeni kodovi za npr. kuće za odmor
- Radi s PC-om**
- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Iščitavanje povijesti itd.



ENTRY 7100 CYL



ENTRY 7600 CYL

ENTRY 7100 CYL

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713

ENTRY 7600 CYL


Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:


- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713

Artikl	EAN
ENTRYpro 7100 CYLINDER	40 03482... 57240 5
ENTRY easy 7600 CYL	50600 4 od Q3/2022

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:




secuENTRY

Cilindar



ENTRY 7116 DUO



ENTRY 7650 CYL

Cilindar secuENTRY DUO

ENTRY 7116 DUO
ENTRY 7650 CYL

- Primjenjivi identifikacijski mediji: tipkovnica, radio-ključ, transponder i aplikacija KeyApp (pametni telefon)
- Dužina cilindra min./maks.: pomoću sustava za zaključavanje na licu mjesta moguće je prilagoditi debljinama vrata do 120 mm: min. 30/30 mm, maks. 61/59 mm (izmjereno od sredine pričvrstnog vijka)
- Moguće programiranje do 2 000 identifikacijskih medija. Od toga maks. 45 otisaka prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY za Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
- 1 milijun mogućih kodova (kada koristite tipkovnicu Pincode)
- Kompatibilno s aktivnim i pasivnim transponderom
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Funkcije vremena i kalendara (opsežne funkcije vremena)
- Kod sustava secuENTRY Bridge mogu se programirati vremenski ograničeni kodovi za npr. kuće za odmor
- Baterije: Vanjske: 1 litijaska baterija CR 123A
Unutarnje: 2 x Mignon LR6 AA alkalij-ske baterije
- S ključem u slučaju nužde (dostupno i za zaključavanje s jednim ključem)
- Sadrži dva pasivna transpondera, baterije, upute za uporabu i ugradnju

Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Iščitanje povijesti itd.

ENTRY 7116 DUO

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Tipkovnica: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713
- Transponder: ENTRY 5710 Transponder
- Transponder: ENTRY 7710 RFID

ENTRY 7650 CYL

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713
- Transponder: ENTRY 5710 Transponder
- Transponder: ENTRY 7710 RFID

Artikl	EAN
ENTRYpro 7116 DUO	40 03482... 57150 7
ENTRY duo 7650 CYL	50650 9 od Q1/2023

Svojstva



Primjenjivi identifikacijski mediji:



secuENTRY

Cilindar

Cilindar secuENTRY pro

ENTRY 7000 CYL, ENTRY 7010 TWIN, ENTRY 7030 HALF

- Primjenjivi identifikacijski mediji: tipkovnica, radio-ključ, transponder i aplikacija KeyApp (pametni telefon)
- Moguće programiranje do 2 000 identifikacijskih medija. Maksimalno 45 otisaka prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
- 1 milijun mogućih kodova (kada koristite tipkovnicu Pincode)
- Može se koristiti i kao anti-panik cilindar: s funkcijom za slučaj bijega ili panike FZG* kao standard u skladu sa smjernicama FZG**, PIV izdanje 2020-07-06
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Funkcije vremena i kalendara (opsežne funkcije vremena)
- Cilindar otporan na vremenske uvjete: IP65
- Baterija: jedna CR123A litijaska baterija (dvije baterije za 7010 TWIN)
- 7010 TWIN: Cilindar je slobodan s obje strane. Potrebna je identifikacija s obje strane
- Sadrži dva pasivna transpondera, baterije, upute za uporabu i ugradnju
- Dužina cilindra:
 - 7000 CYL:** min./maks.: Debljina vrata 60 do 130 mm: min. 30/30 mm, maks. 67,5/62,5 mm (mjereno od sredine pričvrstnog vijka)
 - 7010 TWIN:** min./maks.: Debljina vrata 60 do 127,5 mm: min. 30/30 mm, maks. 67,5/60 mm (mjereno od sredine pričvrstnog vijka)
 - 7030 POLA:** min./maks.: Ukupna duljina do 77,5 mm: min. 30/10 mm, maks. 67,5/10 mm (mjereno od sredine pričvrstnog vijka)

Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Iščitanje povijesti itd.

Kompatibilno sa:

- Tipkovnica: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713
- Transponder: ENTRY 5710 Transponder
- Transponder: ENTRY 7710 RFID

Artikl	EAN
ENTRYpro 7000 CYL	40 03482... 57130 9
ENTRYpro 7010 TWIN	57140 8
ENTRYpro 7030 HALF	57160 6

* Udovoljava zahtjevima klase za funkcije panike F2 i FZG iz DIN18252:2018-05

** Testirao Institut za ispitivanje brava i okova iz Velberta (PIV)



ENTRY 7000 CYL



ENTRY 7010 TWIN




ENTRY 7030 HALF

Svojstva



Primjenjivi identifikacijski mediji:



secuENTRY

Tipkovnice



secuENTRY tipkovnica za PIN šifru ENTRY 5711 Keypad PIN

- Tipkovnica sa zaslonom
- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke
- Navigacija izbornikom prilagođena korisniku
- 6-znamenasti tajni kod
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 4.0 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP65
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY



Artikl	EAN
ENTRY 5711 Keypad PIN	40 03482... 57110 1

secuENTRY

Tipkovnice

Tipkovnica secuENTRY Fingerprint

ENTRY 5712 Keypad FP, ENTRY Keypad 7722 FP

- Tipkovnica sa zaslonom
- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke
- Navigacija izbornikom prilagođena korisniku
- 6-znamenasti tajni kod

ENTRY 5712 Keypad FP

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

- Prepoznavanje prsta uživo
- Najmodernija senzorska tehnika
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP55
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

ENTRY 7722 Keypad FP

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN



- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY



Artikl	EAN
ENTRY 5712 KP FP	40 03482... 57120 0
ENTRY 7722 Keypad FP	50722 3 od Q1/2023

Tipkovnica secuENTRY Fingerprint

ENTRY 7712 Keypad FP

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenasti tajni kod
- Prepoznavanje prsta uživo
- Najmodernija senzorska tehnika
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP43
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY



secuENTRY tipkovnica za PIN šifru ENTRY 7711 Keypad PIN

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenasti tajni kod
- Prijenos podataka koji je relevantan za sigurnost kodiran je s AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 5000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY



Artikl	EAN
ENTRY 7711 Keypad PIN	40 03482... 50711 7



Artikl	EAN
ENTRY 7712 Keypad FP	40 03482... 50712 4 od Q3/2022

secuENTRY Transponder



ENTRY 5710 Transponder



ENTRY 7710 RFID



Transponder secuENTRY

ENTRY 5710 Transponder
ENTRY 7710 RFID

- Moderni pasivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifrirano MIFARE DESFire 128 bit)
- Idealno za uporabu u hotelu ili kod vremenski ograničenih prava pristupa
- Prilagodba proizvoda: dostupno u antracit izvedbi od oko Q1/2023

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Dodatak: 7074 Transponder Extender
- Dodatak: 7174 RFID EXTENDER

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 5710 Transponder	57100 2
ENTRY 7710 RFID	50710 0 od Q1/2023

Ključ s radio vezom secuENTRY

ENTRY sE-Key 7713

- Moderni aktivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifriranje AES)

- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Otvorite vrata pritiskom na gumb
- Također idealno za hotelsku upotrebu
- Može se koristiti za sve secuENTRY proizvode



Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY sE-Key 7713 SB	50713 1



secuENTRY KeyApp, dodatni modul

secuENTRY

sE KeyApp

Za Android i iOS

- Besplatno preuzimanje na iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)



Artikl

secuENTRY sE KeyApp

secuENTRY

ENTRY 5670 Bridge

ENTRY 7670 Bridge

- Omogućuje daljinsko otvaranje cilindara za zatvaranje secuENTRY pomoću aplikacije KeyApp
- Potrebna je internetska veza: Nakon povezivanja s kućnom WLAN mrežom (2,4 GHz), uređaj Bridge šalje šifrirani Bluetooth signal cilindru za zatvaranje secuENTRY
- Članovi obitelji, prijatelji, majstori mogu dobiti pristup – i u slučaju vaše odsutnosti
- Kod cilindra secuENTRY, mogu se programirati vremenski ograničeni kodovi za npr. kuće za odmor
- Daljinsko programiranje pomoću aplikacije KeyApp u kombinaciji sa softverom secuENTRY Light odnosno Pro



ENTRY 5670 Bridge

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7670 Bridge

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 5670 Bridge	56280 2
ENTRY 7670 Bridge	50670 7 od Q4/2022



secuENTRY

Dodatni modul



secuENTRY

ENTRY 7071 RELAY
ENTRY 7171 RELAY

- Upravljačka jedinica za uključivanje vanjskih električnih uređaja (upravljanje pokretnim vratima, ormarima, izvorima svjetla itd.)
 - Funkcije vremena i kalendara (opsežne funkcije vremena)
 - Funkcija povijest: 2000 događaja
 - Moguće programiranje do 2 000 identifikacijskih medija. Od toga maks. 45 otisaka prstiju kada koristite tipkovnicu secuENTRY za Fingerprint i do 300 kada koristite PC softver
 - Kompatibilno s aktivnim transponderom (ključ s radio vezom) i aplikacijom KeyApp
 - Napajanje: 6V do 12V DC 500mAh
- Priklučki:
 - bespotencijalni NC kontakt otvaranja (maks. 24V 1A)
 - bespotencijalni NO kontakt zatvaranja (maks. 24V 1A)
 - Prijenos podataka Bluetooth (AES šifriran)

Radi s PC-om

- Putem softvera za PC, koji se isporučuje po želji, dostupne su među ostalim slijedeće funkcije:
 - Upravljanje korisnicima
 - Dodjela prava
 - Iščitavanje povijesti itd.

ENTRY 7071 RELAY

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Dodatak: ENTRY 7074 Transponder Extender
- Tipkovnica: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP

ENTRY 7171 RELAY

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Dodatak: ENTRY 7174 RFID EXTENDER
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 7071 RELAY	57180 4
ENTRY 7171 RELAY	50171 9 od Q4/2022



secuENTRY

Dodatni modul



secuENTRY

ENTRY 7072 REMOTE
ENTRY 7172 REMOTE

- Napajanje: stabilizirani adapter za napajanje 5V-12V
- Uvjeti za ugradnju: u području zaštićenom od vremenskih nepravilnosti i manipulacije
- Dostupna je zaštita od obrnutog polariteta
- Trajanje impulsa uklopnog kontakta 0,5 - 1 s
- Doseg radio-signal: do 4 m (Bluetooth, šifriranje AES)
- Razina uključivanja: maks. 12 V
- Primjena: Sklopna jedinica za integraciju vanjskih pogonskih jedinica, npr. vremensko snimanje, alarmni sustavi itd. u sustavima za zaključavanje secuENTRY

ENTRY 7072 REMOTE

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7172 REMOTE

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 7072 REMOTE	57190 3
ENTRY 7172 REMOTE	50172 6 od Q3/2022



secuENTRY

Dodatni modul



secuENTRY

ENTRY 7074 Transponder Extender
ENTRY 7174 RFID EXTENDER

- Zidni čitač za otvaranje vrata
- Pasivni transponder secuENTRY daje zidnom čitaču signal za otvaranje
- Maksimalni domet radio-signal (Bluetooth, šifriran pomoću sustava AES) između zidnog čitača i brave za vrata secuENTRY: oko 4 m
- Akustična povratna informacija
- Napajanje: CR123A
- Klasa zaštite IP65

ENTRY 7074 Transponder Extender

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7174 RFID EXTENDER

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 7074 Transponder Extender	56820 0
ENTRY 7174 RFID EXTENDER	50174 0 od Q4/2022



secuENTRY

Adapter

secuENTRY

Adapter za cilindar

- Izborni artikl uz serijska plastična produljenja
- Materijal: Mesing
- Svrha primjene: Produljenje osovine za zatvaranje kod cilindara secuENTRY 7000, 7010, 7030


Artikl	PJ	EAN
		40 03482...
Pro-Adapter 5 mm	5	39200 3
Pro-Adapter 10 mm	5	39210 2
Pro-Adapter 15 mm	5	39220 1
Pro-Adapter 20 mm	5	39230 0
Pro-Adapter 25 mm	3	39240 9
Pro-Adapter 30 mm	3	39250 8
Pro-Adapter 35 mm	3	39260 7
Pro-Adapter 40 mm	3	39270 6



secuENTRY

Produžetak osovine ENTRY 5671 WVE

- Materijal: Nehrđajući čelik
- Pričvršćenje: Originalnu osovinu potrebno je prilagoditi ovisno o dimenzijama vrata
- Postavljanje: Za razmake od 61 do 77 mm (mjereno od sredine pričvrstnog vijka) potrebno je skratiti standardnu osovinu do 16 mm
- Maksimalno produljenje vanjske osovine: 104 mm (mjereno od sredine pričvrstnog vijka) samo za cilindar 7100, 7600 ili cilindar easy
- Sadržaj isporuke: Produžetak osovine, pričvrstni klin



ENTRY 5671 WVE

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 5671 WVE	56450 9

SECUENTRY

Produžetak osovine ENTRY 5672 WVE

- Materijal: šesterokutna čelična osovina
- Maksimalno produljenje vanjske osovine: 101 mm (mjereno od sredine pričvrstnog vijka) samo za cilindar 7116, 7650 ili easy + cilindar
- Sadržaj isporuke: Produžetak osovine, odgovarajući dugi vijak



ENTRY 5672 WVE

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 5672 WVE	56722 7

secuENTRY

Windows-Software



secuENTRY

ENTRY 5750 Software light, ENTRY 7750 Software light

- Korisnički prilagođen softver za PC za sustave zatvaranja s osam brava i do 15 korisnika
- Prijenos podataka do jedinica BURG-WÄCHTER pomoću priloženog adaptera ili pametnog telefona
- Iščitanje povijesti
- Prikaz stanja napunjenosti baterije u cilindru
- Preduvjet sustava: Windows 10 i 11 u standardnoj konfiguraciji, USB-ulaz
- Trajne radio veze između PC- a i jedinica brava nisu potrebne

ENTRY 5750

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7750

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO/7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY/7171 RELAY

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 5750 Software light	57500 0
ENTRY 7750 Software light	50750 6 od Q1/2023

secuENTRY

Softver za Windows, softverski dodaci

secuENTRY

ENTRY 7790 Software Hotel

Softver neophodan za hotelske aplikacije/upravljanje gostima i njihovim pristupnim kodovima.

- Kodovi za goste sadržava sve informacije, prikladni i za zajednička vrata, ormare i vrata garaže
- Provjeravanje trenutka odjave
- Prikladno za hotele i odmarališta s do 500 vrata
- Maksimalno vrijeme rezervacije od 29 noćenja
- Nije potrebno umrežavanje s bravama
- Osnovni preduvjet: softver secuENTRY pro 7083 System - Software (mogućnost korištenja dodatnih funkcija softvera)
- Funkcija dnevnika unutar softvera
- Kompatibilno pomoću sučelja s automatima za prijavu i softverom za rezervaciju
- Preduvjet sustava: Windows 10 i 11 u standardnoj konfiguraciji, USB-ulaz



Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 7790 Software Hotel	50790 2



secuENTRY

ENTRY 7083 Software pro, ENTRY 7783 Software pro

Neophodan softver za sustave zaključavanja. Neophodan za osnovno podešavanje.

- Mogućnost upravljanja s do 2 000 korisnika i 1 000 vrata (500 vrata u hotelskom načinu rada) po klijentu
- Imenovanje korisnika, vremenske funkcije, dodjela ovlasti funkcija trajnog otvaranja
- Programiranje pasivnog transpondera putem QR koda i secuENTRY Enrolment
- Učitavanje otisaka prstiju pomoću sustava secuENTRY Enrolment
- Funkcija kalendara uključujući praznike; iščitavanje povijesti
- User Timer/Timer Sets: 24/50; Permanentni mjerač vremena/postavke mjerača 16/50
- Preduvjet sustava: Windows 10 i 11 u standardnoj konfiguraciji, USB-ulaz
- Trajne radio veze između PC- a i jedinica brava nisu potrebne

ENTRY 7083

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

ENTRY 7783

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO/7650 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY/7171 RELAY

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 7083 Software pro	57215 3
ENTRY 7783 Software pro	50783 4 od Q1/2023

secuENTRY

ENTRY 7073 Enrolment

- USB uređaj za programiranje za biometrijsko pohranjivanje otisaka prstiju ovlaštenih za zatvaranje i pasivnih transpondera u upravljački softver secuENTRY pro
- Visoka razina praktičnosti pri upravljanju korisničkim ovlastima (npr. u tvrtkama i upravama s različitim korisničkim ovlastima i transponderima posjetitelja)
- Uporaba uz softver za PC Software Pro
- Verificiranje pohranjenog sloga podataka otiska prsta

Kompatibilno sa:

- ENTRY 7083 Software pro
- ENTRY 7783 Software pro



Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 7073 Enrolment	57200 9

