

# SCHWARTE Einbohrbänder

## SCHWARTE Einbohrbänder

für Möbel, Holzfenster und Holztüren

- SCHWADRO Einbohrbänder
- SCHWADRO Zierkopfbänder

## Technische Merkmale

- 2- und 3-teilige Bänder zum Einbohren in Holzflügel
- Zierkopfbänder (ZK) als Varianten mit alternativer Kopfform
- Optional Stift gegen Verdrehen gesichert
- Teilweise wartungsfrei durch Verwendung hochwertiger Kunststoffe

## Lieferbare Oberflächen

- Stahl blank
- Stahl verzinkt
- Stahl gelb-verzinkt
- Stahl vernickelt
- Stahl poliert-verchromt
- Stahl vergoldet
- Stahl vermessingt
- Stahl brüniert
- Stahl altdeutsch
- Stahl schwarz durchgerieben
- Edelstahl
- Farbig nach RAL

## Sonderanfertigungen

Auf Basis einer vermassten Einbauskizze erstellen wir gerne eine Sonderanfertigung, passend zu Ihren Anforderungen.



## Inhalt

**S 140**

SCHWADRO Einbohrbänder

Möbel

**S 143**

Holzfenster

**S 146**

Holztüren

**S 154**

SCHWADRO Zierkopfbänder

Möbel

**S 155**

Holzfenster

**S 156**


Holztüren

## SCHWADRO Einbohrband SA 10-10

2-teiliges Einbohrband für Möbel

### Technische Daten SA 10-10

Rollendurchmesser	10 mm
Rollenlänge	34 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	5,5/ 25 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	5,5/ 30 mm
Mindestüberschlagdicke	10 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 10-10 für Möbel mit Drehflügeln. Rollenlänge 34 mm, Rollendurchmesser 10 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SB 10-08

2-teiliges Einbohrband für Möbel

### Technische Daten SB 10-08

Rollendurchmesser	8 mm
Rollenlänge	40 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	5/ 19 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	5/ 30 mm
Mindestüberschlagdicke	8 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-08 für Möbel mit Drehflügeln. Rollenlänge 40 mm, Rollendurchmesser 8 mm, Rahmenteil mit Schlaggewinde, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SB 10-10

2-teiliges Einbohrband für Möbel

### Technische Daten SB 10-10

Rollendurchmesser	10 mm
Rollenlänge	47 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	5,5/ 25 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	5,5/ 30 mm
Mindestüberschlagdicke	10 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-10 für Möbel mit Drehflügeln. Rollenlänge 47 mm, Rollendurchmesser 10 mm, Rahmenteil mit Schlaggewinde, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SA 10-13

2-teiliges Einbohrband für Holzfenster

### Technische Daten SA 10-13

Rollendurchmesser	13 mm
Rollenlänge	37 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	8/ 30 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 40 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 10-13 für Holzfenster mit Drehflügeln. Rollenlänge 37 mm, Rollendurchmesser 13 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SA 20-13

2-teiliges Einbohrband für Holzfenster

### Technische Daten SA 20-13

Rollendurchmesser	13 mm
Rollenlänge	37 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	8/ 40 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 40 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 20-13 für Holzfenster mit Drehflügeln. Rollenlänge 37 mm, Rollendurchmesser 13 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SB 10-13

2-teiliges Einbohrband für Holzfenster

### Technische Daten SB 10-13

Rollendurchmesser	13 mm
Rollenlänge	58,5 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	8/ 35 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 40 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm



### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-13 für Holzfenster mit Drehflügeln, Rahmenteil mit Schlaggewinde, Rollenlänge 58,5, Rollendurchmesser 13 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SA 10-15

2-teiliges Einbohrband für Holztüren

### Technische Daten SA 10-15

Rollendurchmesser	15 mm
Rollenlänge	37 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	8/ 40 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm



### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 10-15 für Holztüren. Rollenlänge 37 mm, Rollendurchmesser 15 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SA 20-15

2-teiliges Einbohrband für Holztüren

### Technische Daten SA 20-15

Rollendurchmesser	15 mm
Rollenlänge	37 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SA 20-15 für Holztüren. Rollenlänge 37 mm, Rollendurchmesser 15 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SB 10-15

2-teiliges Einbohrband für Holztüren

### Technische Daten SB 10-15

Rollendurchmesser	15 mm
Rollenlänge	72,5 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	7,5/ 35 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-15 für Holztüren. Rollenlänge 72,5 mm, Rollendurchmesser 15 mm, Rahmenteil mit Schlaggewinde, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**




## SCHWADRO Einbohrband SB 20-15

2-teiliges Einbohrband für Holztüren

### Technische Daten SB 20-15

Rollendurchmesser	15 mm
Rollenlänge	72,5 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	7/ 50 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 20-15 für Holztüren. Rollenlänge 72,5 mm, Rollendurchmesser 15 mm, Rahmenteil zum verstemmen, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**



## SCHWADRO Einbohrband SC 10-15 WF

3-teiliges Einbohrband für Holztüren


### Technische Daten SC 10-15 WF

Rollendurchmesser	15 mm
Rollenlänge	74 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	8/ 40 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm



### Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 10-15 WF mit wartungsfreier Lagertechnik für Holztüren. Rollenlänge 74 mm, Rollendurchmesser 15 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**



## SCHWADRO Einbohrband SC 10-20 WF

3-teiliges Einbohrband für Holztüren


### Technische Daten SC 10-20 WF

Rollendurchmesser	20 mm
Rollenlänge	86 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	9,9/ 44 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	9,9/ 60 mm
Mindestüberschlagdicke	18 mm



### Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar



### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 10-20 WF mit wartungsfreier Lagertechnik für Holzhaustüren. Rollenlänge 86 mm, Rollendurchmesser 20 mm, in verschiedenen Varianten (Zapfenlängen) lieferbar, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**



## SCHWADRO Einbohrband SC 20-15 WF

3-teiliges Einbohrband für Holztüren


### Technische Daten SC 20-15 WF

Rollendurchmesser	15 mm
Rollenlänge	74 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm



### Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar



### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 20-15 WF mit wartungsfreier Lagertechnik für Holztüren. Rollenlänge 74 mm, Rollendurchmesser 15 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**



## SCHWADRO Einbohrband SC 20-20 WF

3-teiliges Einbohrband für Holztüren


### Technische Daten SC 20-20 WF

Rollendurchmesser	20 mm
Rollenlänge	86 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	9,9/ 60 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	9,9/ 60 mm
Mindestüberschlagdicke	18 mm



### Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar



### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 20-20 WF mit wartungsfreier Lagertechnik für Holzhaustüren. Rollenlänge 86 mm, Rollendurchmesser 20 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**





## SCHWADRO Einbohrband SB 10-10 ZK

2-teiliges Einbohrband für Möbel

### Technische Daten SB 10-10 ZK

Rollendurchmesser	10 mm
Rollenlänge	47 mm
Gesamtlänge	84 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	5,5/ 25 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	5,5/ 30 mm
Mindestüberschlagdicke	10 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-10 ZK mit Zierkopf für Möbel mit Drehflügeln. Gesamtlänge 84 mm, Rollendurchmesser 10 mm, Rahmenteil mit Schlaggewinde, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**





## SCHWADRO Einbohrband SB 10-13 ZK

2-teiliges Einbohrband für Holzfenster

### Technische Daten SB 10-13 ZK

Rollendurchmesser	13 mm
Rollenlänge	58,5 mm
Gesamtlänge	101 mm
Rahmzapfen (Ø/ l)	7,5/ 35 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 40 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm




### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SB 10-13 ZK mit Zierkopf für Holzfenster mit Drehflügeln. Rahmenteil mit Schlaggewinde. Gesamtlänge 101 mm, Rollendurchmesser 13 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**



## SCHWADRO Einbohrband SC 10-15 ZK WF

3-teiliges Einbohrband für Holztüren


### Technische Daten SC 10-15 ZK WF

Rollendurchmesser	15 mm
Rollenlänge	74 mm
Gesamtlänge	134 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	8/ 40 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	8/ 50 mm
Mindestüberschlagdicke	12 mm



### Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar



### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 10-15 ZK WF mit Zierkopf und wartungsfreier Lagertechnik für Holztüren. Gesamtlänge 134 mm, Rollendurchmesser 15 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**



## SCHWADRO Einbohrband SC 10-20 ZK WF

3-teiliges Einbohrband für Holztüren


### Technische Daten SC 10-20 ZK WF

Rollendurchmesser	20 mm
Rollenlänge	86 mm
Gesamtlänge	162 mm
Rahmenzapfen (Ø/ l)	9,9/ 44 mm
Flügelzapfen (Ø/ l)	9,9/ 60 mm
Mindestüberschlagdicke	18 mm



### Stiftsicherung

Optional mit Stiftsicherung lieferbar



### Produktinformation

SCHWADRO Einbohrband SC 10-20 ZK WF mit Zierkopf und wartungsfreier Lagertechnik für Holzhaustüren. Gesamtlänge 162 mm, Rollendurchmesser 20 mm, DIN links und rechts verwendbar, Oberfläche...

### Prüfzeichen

**schwarte**

